

Ofelia

PRO

Ofelia è una collezione di lampade a batteria, portatili e ricaricabili, disponibile nel modello da tavolo in due varianti.

Nella parte superiore della testa è presente un controllo “touch”, che permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa e la selezione della temperatura di colore della luce. Ofelia possiede inoltre la funzione di memoria dell'impostazione di dimmerazione: di conseguenza, ad ogni accensione, l'intensità luminosa corrisponderà a quella precedentemente impostata. Grazie a un alto indice di protezione, la lampada è utilizzabile anche all'esterno. È dotata di base di ricarica a contatto.

Ofelia is a collection of rechargeable battery-powered cordless luminaires, available in the table model in two variants. A "touch" control on the head allows switching on/off, dimming, and selecting the color temperature of the light. Ofelia is equipped with the dimmer memory function, which adjusts the light intensity and memorizes the dimmer steps; consequently, every time it is switched on, the light intensity will correspond to that previously set. It is suitable for both indoor and outdoor use. The lamp comes with a contact charging base.

TAVOLO / MICRO TAVOLO
TABLE / MICRO TABLE



LINK TO VIDEO

Ofelia table lamp sage green
→ **LD1870G3**






Ofelia table lamp dark gray → **LD1870N3**
 Ofelia micro table lamp dark gray → **LD1880N3**



Ofelia micro table lamp corten → **LD1880R3**
 Ofelia micro table lamp sand → **LD1880S3**

Ofelia^{PRO}

Tavolo
Table



Dati tecnici
Technical data

LED TOUCH DIMMER
2200-2700-3000 K | CRI>80
231-244-252 lm | 2,2 W | IP65
50-60 Hz | 5 V max 1A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body


Schermo diffusore in policarbonato prismatico
Prismatic polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)


Durata di circa 9 h alla massima potenza
Battery lasts about 9 h at full power

Tempo di ricarica a 1A: 6 h
Charging time at 1A: 6 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack



10 x 10 x 29 cm
3,9 x 3,9 x 11,4"



11,6 x 11,6 cm
4,5 x 4,5"

Componenti inclusi
Components included

Base di ricarica a contatto
Contact charging base

Caricabatterie / Charger
100-240 V | USB-A

Finiture
Finishes



LD1870B3
Bianco / White
RAL 9016



LD1870R3
Corten



LD1870N3
Grigio scuro
Dark gray
RAL 7024



LD1870S3
Sabbia / Sand
RAL 1014




LD1870G3
Salvia / Sage green
Pantone 5635 U



Ofelia table lamp
sand → **LD1870S3**
Ristorante Oltre
Leporano, Italy
Photo Giuseppe Musolino

Ofelia^{PRO}

Micro tavolo Micro table



Dati tecnici Technical data

LED TOUCH DIMMER
2200-2700-3000 K | CRI>80
183-195-216 lm | 2,2 W | IP65
5 V max 1A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body


Schermo diffusore in policarbonato prismatico
Prismatic polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)


Durata di circa 9 h alla massima potenza
Battery lasts about 9 h at full power

Tempo di ricarica a 1A: 4,5 h
Charging time at 1A: 4,5 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack



6,7 x 6,7 x 20 cm
2,6 x 2,6 x 7,9"



7,1 x 7,1 cm
2,8 x 2,8"

Componenti inclusi Components included

Base di ricarica a contatto
Contact charging base

Accessori non inclusi Accessories not included

Caricatore / Charger → **LD0490UA** (pg. 217)
5 V max 1A | 100-240V | USB-A

Finiture Finishes

LD1880B3 Bianco / White RAL 9016	LD1880R3 Corten	LD1880N3 Grigio scuro Dark gray RAL 7024	LD1880S3 Sabbia / Sand RAL 1014	LD1880G3 Salvia / Sage green Pantone 5635 U

