

Poldina^{PRO}

Poldina è una collezione di lampade a batteria, portatili e ricaricabili, disponibile nei modelli da tavolo (quattro varianti), da terra (due varianti), a picchetto, a sospensione e a parete (due varianti).

Nella parte superiore della testa della lampada è presente un controllo “touch”, che permette l'accensione, la regolazione dell'intensità luminosa e la selezione della temperatura di colore della luce. Grazie a un alto indice di protezione, le lampade sono utilizzabili anche all'esterno (ad eccezione dei modelli con finitura a foglia metallica, finitura craquelé e finitura galvanica). Possiedono un sistema di controllo elettronico che monitora e segnala l'autonomia residua della batteria, permettendo di ottimizzare le ricariche ed effettuarle sempre in maniera corretta. Tutti i modelli sono dotati di base di ricarica a contatto. È possibile personalizzare le lampade con cover in ceramica, acquistabile separatamente (pag. 62).

Poldina is a collection of rechargeable battery-powered cordless luminaires, consisting of table lamps (four versions), floor lamps (two versions), lamp with peg, suspension lamp and wall lamps (two versions).

A "touch" control on the head allows switching on/off, dimming, and selecting the color temperature of the light. It is suitable for both indoor and outdoor use (except leaf finishes, craquelé finishes and galvanic finishes). An electronic control system monitors the remaining autonomy and ensures a constant luminous flux until the battery runs out. Recharging is therefore optimized and always properly done. All models are equipped with contact charging base. The lamps can be personalised with a ceramic cover, available separately (pg. 62).

TAVOLO / MINI TAVOLO / MICRO TAVOLO / L DESK TAVOLO / L TERRA-TAVOLO / XXL TERRA-TAVOLO /
PICCHETTO / SOSPENSIONE / PARETE / ACCESSORI
TABLE / MINI TABLE / MICRO TABLE / L DESK TABLE / L FLOOR-TABLE / XXL FLOOR-TABLE /
LAMP WITH PEG / SUSPENSION / WALL / ACCESSORIES



LINK TO VIDEO



Poldina table lamp
dark green → **LD0340M3**



Poldina mini table lamp
corten → **LD0320R3**



Poldina micro table lamp glossy gold → **LD049003**
Poldina table lamp white → **LD0340B3**

Poldina L desk table
lamp white → **LD0395B3**



Poldina L floor-table lamp
white → **LD0390B3**





Poldina XXL floor-table lamp
dark gray → **LD0360N3**



Poldina lamp with peg
white → **LD0682B3**




Poldina wall lamp
dark gray → **LD0688N3**



Poldina suspension lamp
white → **LD0686B3**

Poldina^{PRO}

Tavolo Table



Dati tecnici Technical data

LED TOUCH DIMMER
2200-2700-3000 K | CRI>80
234-251-256 lm | 2,2 W | IP65
50-60 Hz | 5 V max 1A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Schermo diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)

Durata di circa 12 h alla massima potenza
Battery lasts about 12 h at full power


Tempo di ricarica a 1A: 6/7 h
Charging time at 1A: 6/7 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack


Avvertenze
Remarks

Le lampade con finitura in foglia (oro, argento, rame), con finitura craquelé e con finitura lucida (oro e cromo) non sono adatte per uso esterno.
The lamps with leaf finishes (gold, silver and copper), craquelé finish and with glossy finishes (gold and chrome) are not suitable for outdoor use.

Per effetto della natura manuale della tecnica adottata nella lavorazione con foglia metallica, l'aspetto finale della finitura delle lampade può risultare differente. Eventuali difformità attestano il pregio e l'unicità di ciascuna lampada e non vanno considerate come imperfezioni.
Due to the manual nature of the technique adopted in the application of the metal foil, the final appearance of the lamps' finishing can be different. Any apparent imperfections attest to the quality and exclusivity of each lamp and should not be considered as imperfections.



Ø 11 x 38 cm
Ø 4,3 x 15"



9,4 x 9,4 cm
3,7" x 3,7"

Componenti inclusi Components included

Base di ricarica a contatto e caricatore
Contact charging base and charger

Finiture Finishes



LD0340B3
Bianco / White
RAL 9003



LD0340R3
Corten



LD0340N3
Grigio scuro / Dark gray



LD0340D3
Nero / Black
RAL 9004



LD0340S3
Sabbia / Sand



LD0340G3
Salvia / Sage green
Pantone 5635 U



LD0340P3
Rosa / Pink
Pantone 698 U



LD0340F3
Rosso / Red
RAL 3000

Finiture
Finishes



LD0340A3
Blu avio / Avio blue
Pantone 7468 U

LD0340X3
Bordeaux / Burgundy
RAL 3005

LD0340M3
Verde scuro / Dark green
RAL 6005



LD034003 *
Oro lucido
Glossy gold
Galvanic finish

LD0340C3 *
Cromo lucido
Glossy chrome
Galvanic finish

* Le lampade con finitura lucida (oro e cromo) non sono adatte per uso esterno.
* The lamps with glossy finishes (gold and chrome) are not suitable for outdoor use.

Finiture
Finishes



LD0340BFO *
Foglia color oro
Gold color leaf
RAL 9003

LD0340BFA *
Foglia color argento
Silver color leaf
RAL 9003

LD0340RFR *
Foglia color rame
Copper color leaf
RAL 9003



LD0340DFO *
Nero - Foglia color oro
craquelé
Black - Gold color leaf
RAL 9004


LD0340AFO *
Blu avio - Foglia color
oro craquelé / Avio blue -
Gold color leaf craquelé
Pantone 7468 U

LD0340FFO *
Rosso - Foglia color oro
craquelé / Red - Gold
color leaf craquelé
RAL 3000

* Le lampade con finitura in foglia (oro, argento, rame) e con finitura craquelé non sono adatte per uso esterno.
* The lamps with leaf finishes (gold, silver, copper) and craquelé finesses are not suitable for outdoor use.

poldina x PEANUTS

Tavolo
Table



Dati tecnici
Technical data

LED TOUCH DIMMER
2200-2700-3000 K | CRI>80
234-251-256 lm | 2,2 W | IP65
50-60 Hz | 5 V max 1A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body


Schermo diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)


Durata di circa 12 h alla massima potenza
Battery lasts about 12 h at full power

Tempo di ricarica a 1A: 6/7 h
Charging time at 1A: 6/7 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack



Ø 11 x 38 cm
Ø 4,3 x 15"



9,4 x 9,4 cm
3,7" x 3,7"



Componenti inclusi
Components included

Base di ricarica a contatto e caricatore
Contact charging base and charger

Finiture
Finishes



LD0340FP1
Aviator
RAL 3000



LD0340BP2
Heart
RAL 9003



LD0340BP3
Friends
RAL 9003



LD0340BP4
Strip
RAL 9003




LD0340RP5
Together



Poldina^{PRO}

Mini tavolo Mini table



Dati tecnici Technical data

LED TOUCH DIMMER
2200-2700-3000 K | CRI>80
234-251-256 lm | 2,2 W | IP65
50-60 Hz | 5 V max 1A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Schermo diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)

Durata di circa 12 h alla massima potenza
Battery lasts about 12 h at full power

Tempo di ricarica a 1A: 6/7 h
Charging time at 1A: 6/7 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Avvertenze Remarks


Le lampade con finitura in foglia (oro, argento, rame) e con finitura lucida (oro e cromo) non sono adatte per uso esterno.
The lamps with leaf finishes (gold, silver and copper), and with glossy finishes (gold and chrome) are not suitable for outdoor use.

Per effetto della natura manuale della tecnica adottata nella lavorazione con foglia metallica, l'aspetto finale della finitura delle lampade può risultare differente. Eventuali difformità attestano il pregio e l'unicità di ciascuna lampada e non vanno considerate come imperfezioni.
Due to the manual nature of the technique adopted in the application of the metal foil, the final appearance of the lamps' finishing can be different. Any apparent imperfections attest to the quality and exclusivity of each lamp and should not be considered as imperfections.


Componenti inclusi Components included

Base di ricarica a contatto
Contact charging base

Caricabatterie / Charger
100-240 V | USB-A



Ø 11 x 30 cm
Ø 4,3 x 11,8"



9,4 x 9,4 cm
3,7" x 3,7"



Poldina mini table
lamp dark gray
→ **LD0320N3**

Finiture
Finishes



LD0320B3
Bianco / White
RAL 9003

LD0320R3
Corten

LD0320N3
Grigio scuro / Dark gray

LD0320S3
Sabbia / Sand

Finiture
Finishes



LD0320BFO *
Foglia color oro
Gold color leaf
RAL 9003

LD0320BFA *
Foglia color argento
Silver color leaf
RAL 9003

LD0320RFR *
Foglia color rame
Copper color leaf



Poldina table lamp dark gray → **LD0340N3**
Poldina mini table lamp dark gray → **LD0320N3**
Poldina micro table lamp dark gray → **LD0490N3**




LD0320O3 *
Oro lucido
Glossy gold
Galvanic finish

LD0320C3 *
Cromo lucido
Glossy chrome
Galvanic finish

* Le lampade con finitura in foglia (oro, argento, rame) e con finitura lucida (oro e cromo) non sono adatte per uso esterno.
Le lampade con finitura oro lucido e cromo lucido sono dotate della funzione di selezione della temperatura di colore della luce tra 2700 e 3000 K.
* The lamps with leaf finishes (gold, silver, and copper) and glossy finishes (gold, chrome) are not suitable for outdoor use.
The lamps with glossi gold and glossy chrome finish are equipped with a light color temperature selection function 2700 or 3000 K.

Poldina^{PRO}

Micro tavolo Micro table



Dati tecnici Technical data

LED TOUCH DIMMER
2200-2700-3000 K | CRI>80
174-177-195 lm | 1,8 W | IP65
5 V max 1A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Schermo diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP65) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP65) and indoor use (lamp on charging base IP20)


Durata di circa 7/8 h alla massima potenza
Battery lasts about 7/8 h at full power

Tempo di ricarica a 1A: 3 h
Charging time at 1A: 3 h


Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Avvertenze
Remarks

Le lampade con finitura lucida (oro e cromo) e con finitura craquelé non sono adatte per uso esterno.
The lamps with glossy finishes (gold and chrome) and craquelé finishes are not suitable for outdoor use.



Ø 7 x 27,5 cm
Ø 2,8 x 10,8"



6,7 x 6,7 cm
2,6" x 2,6"

Componenti inclusi Components included

Base di ricarica a contatto
Contact charging base

Accessori non inclusi Accessories not included

Caricatore / Charger → **LD0490UA** (pg. 217)
5 V max 1A | 100-240V | USB-A



Premio Barawards 2022
Innovazione dell'Anno
Barawards 2022 Innovation
of the Year Award



Poldina micro table lamp red
→ **LD0490F3**

Finiture
Finishes



LD0490B3
Bianco / White
RAL 9003



LD0490R3
Corten



LD0490N3
Grigio scuro / Dark gray



LD0490D3
Nero / Black
RAL 9004



LD0490S3
Sabbia / Sand



LD0490G3
Salvia / Sage green
Pantone 5635 U



LD0490P3
Rosa / Pink
Pantone 698 U



LD0490F3
Rosso / Red
RAL 3000



LD0490K3
Blu Capri / Capri blue
RAL 5019



LD0490L3
Lilla / Lilac
RAL 4005



LD0490V3
Verde mela / Apple green
RAL 6018



LD0490Z3
Arancio / Orange
RAL 2008

Finiture
Finishes



LD0490O3 *
Oro lucido
Glossy gold
Galvanic finish



LD0490C3 *
Cromo lucido
Glossy chrome
Galvanic finish



LD0490DFO *
Nero - Foglia color oro
craquelé
Black - Gold color leaf
craquelé
RAL 9004



LD0490KFO *
Blu Capri - Foglia color
oro craquelé
Capri blue - Gold color
leaf craquelé
RAL 5019




LD0490FFO *
Rosso - Foglia color oro
craquelé
Red - Gold color leaf
craquelé
RAL 3000

* Le lampade con finitura lucida (oro e cromo) e con finitura craquelé non sono adatte per uso esterno.
* The lamps with glossy finishes (gold and chrome) and with craquelé finishes are not suitable for outdoor use.

Poldina^{PRO}

L desk tavolo
L desk table



Dati tecnici
Technical data

LED TOUCH DIMMER
2200-2700-3000 K | CRI>80
479- 540-550 lm | 5,5 W | IP54
50-60 Hz | 5 V max 1A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body


Schermo diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP54) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP54) and indoor use (lamp on charging base IP20)


Durata di circa 11 h alla massima potenza
Battery lasts about 11 h at full power

Tempo di ricarica a 1A: 11 h
Charging time at 1A: 11 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack



Ø 16,5 x 49,7 cm
Ø 6,5 x 19,6"



13,5 x 13,5 cm
5,3" x 5,3"

Componenti inclusi
Components included

Base di ricarica a contatto
Contact charging base

Caricabatterie / Charger
100-240 V | USB-A

Finiture
Finishes



LD0395B3
Bianco / White
RAL 9003



LD0395R3
Corten




LD0395N3
Grigio scuro / Dark gray



Poldina L desk table
lamp white → **LD0395B3**

Poldina^{PRO}

L terra-tavolo
L floor-table



Dati tecnici
Technical data

LED TOUCH DIMMER
2200-2700-3000 K | CRI>80
479- 540-550 lm | 5,5 W | IP54
50-60 Hz | 5 V max 1A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body


Schermo diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP54) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP54) and indoor use (lamp on charging base IP20)

Durata di circa 11 h alla massima potenza
Battery lasts about 11 h at full power

Tempo di ricarica a 1A: 11 h
Charging time at 1A: 11 h


Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack



Componenti inclusi
Components included

Base di ricarica a contatto Contact charging base	Caricabatterie Charger 100-240 V USB-A	Stelo (2 pz.) Stem (2 pcs.)
--	--	--------------------------------


Finiture
Finishes



LD0390B3 Bianco / White RAL 9003	LD0390R3 Corten	LD0390N3 Grigio scuro / Dark gray
---	---------------------------	---

Poldina^{PRO}

XXL terra-tavolo
XXL floor-table



Dati tecnici
Technical data

LED TOUCH DIMMER
2700-3000 K | CRI>80
470-500 lm | 6,5 W | IP54
50-60 Hz | 5 V max 1A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body


Schermo diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP54) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP54) and indoor use (lamp on charging base IP20)

Durata di circa 15 h alla massima potenza
Battery lasts about 15 h at full power

Tempo di ricarica a 1A: 20 h
Charging time at 1A: 20 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack




Componenti inclusi
Components included

Base di ricarica a contatto
Contact charging base

Caricabatterie
Charger
100-240 V | USB-A

Stelo (2 pz.)
Stem (2 pcs.)

Finiture
Finishes



LD0360B3
Bianco / White
RAL 9003




LD0360R3
Corten



LD0360N3
Grigio scuro / Dark gray

Poldina^{PRO}

Picchetto
Lamp with peg



Dati tecnici
Technical data

LED TOUCH DIMMER
2200-2700-3000 K | CRI>80
234-251-256 lm | 2,2 W | IP54
5 V max 1A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body

Schermo diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP54) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP54) and indoor use (lamp on charging base IP20)


Durata di circa 12 h alla massima potenza
Battery lasts about 12 h at full power

Tempo di ricarica a 1A: 6/7 h
Charging time at 1A: 6/7 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack

Avvertenze
Remarks

La stabilità della lampada è garantita con l'uso di massimo tre prolunghe
The stability of the lamp is guaranteed when using three extensions maximum



Componenti inclusi
Components included

Base di ricarica a contatto
Contact charging base

Accessori non inclusi
Accessories not included

Caricatore / Charger → **LD0490UA** (pg. 217)
5 V max 1A | 100-240V | USB-A

Prolunga stelo aggiuntiva
Additional stem extension

Finiture
Finishes




LD0682B3
Bianco / White
RAL 9003

LD0682R3
Corten

LD0682N3
Grigio scuro / Dark gray

Prolunga stelo aggiuntiva (non inclusa)
Additional stem extension (not included)




LD0283B3
Bianco / White
RAL 9003

LD0283R3
Corten

LD0283N3
Grigio scuro / Dark gray

Poldina^{PRO}

Sospensione Suspension



Dati tecnici Technical data

LED TOUCH DIMMER
2200-2700-3000 K | CRI>80
234-251-256 lm | 2,2 W | IP54
5 V max 1A



Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body


Schermo diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP54) e interno (lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP54) and indoor use (lamp on charging base IP20)


Durata di circa 12 h alla massima potenza
Battery lasts about 12 h at full power

Tempo di ricarica a 1A: 6/7 h
Charging time at 1A: 6/7 h

Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack



19,8 x 19,8 x 11 cm
7,8 x 7,8 x 4,3"



Ø 10,2 cm
Ø 4"

Componenti inclusi Components included

Base di ricarica a contatto
Contact charging base

Accessori non inclusi Accessories not included

Caricatore / Charger → **LD0490UA** (pg. 217)
5 V max 1A | 100-240V | USB-A

Finiture Finishes



LD0686B3
Bianco / White
RAL 9003



LD0686R3
Corten




LD0686N3
Grigio scuro / Dark gray



Poldina suspemnsion lamp
dark gray → **LD0686N3**

Poldina^{PRO}

Parete
Wall



Dati tecnici
Technical data

LED TOUCH DIMMER
2200-2700-3000 K | CRI>80
234-251-256 lm | 2,2 W | IP54
5 V max 1A




Corpo in pressofusione di alluminio verniciato
Painted die-cast aluminum body
Schermo diffusore in policarbonato
Polycarbonate diffuser

Adatta all'uso esterno (lampada IP54) e interno
(lampada su base di ricarica IP20)
Suitable for outdoor (lamp IP54) and indoor use
(lamp on charging base IP20)


Durata di circa 12 h alla massima potenza
Battery lasts about 12 h at full power

Tempo di ricarica a 1A: 6/7 h
Charging time at 1A: 6/7 h


Pacco batteria al litio ricaricabile e sostituibile
Rechargeable and replaceable lithium battery pack




15,8 x 14 x 11 cm
6,2 x 5,5 x 4,3"



Ø 10,2 cm
Ø 4"



12,3 x 26,5 x 11 cm
4,8 x 10,4 x 4,3"



Ø 10,2 cm
Ø 4"

Componenti inclusi
Components included

Base di ricarica a contatto
Contact charging base

Accessori non inclusi
Accessories not included

Caricatore / Charger → **LD0490UA** (pg. 217)
5 V max 1A | 100-240V | USB-A

Finiture
Finishes



LD0688B3
Bianco / White
RAL 9003



LD0688R3
Corten



LD0688N3
Grigio scuro / Dark gray



LD0689B3
Bianco / White
RAL 9003



LD0689R3
Corten



LD0689N3
Grigio scuro / Dark gray

Poldina^{PRO}

Cover in ceramica

Ceramic cover



Dati tecnici


Technical data



Componenti inclusi
Components included

Adesivi
Strips

Video tutorial: montaggio cover
Tutorial video: installation of the cover



Ø 13 x 10 cm
Ø 5,1" x 3,9"



Ø 8,5 x 6,6 cm
Ø 3,3" x 2,6"


Cover in ceramica che si fissa alla testa della lampada Poldina tramite adesivi. La stretta collaborazione con un'antica fabbrica di Civita Castellana - borgo viterbese dove l'arte della ceramica è attestata fin dal X secolo a.C. – consente a Zafferano di avvalersi di una produzione esclusiva di manufatti “Made in Italy”, decorati a mano su disegno proprio o del cliente.

Ceramic cover that is fixed to the head of the lamp with adhesive strips. The close partnership with a historic factory in Civita Castellana - a village near Rome, where the art of ceramics has been practiced since the 10th century BC - allows Zafferano to rely on the exclusive production of made in Italy artifacts, which are hand-painted according to Zafferano design; customization available.



Poldina table lamp Avio blue → **LD0340A3**
Ceramic cover → **LD035004**

Finiture
Finishes

							
LD035000 Righe verdi Green stripes	LD035001 Righe gialle Yellow stripes	LD035002 Righe blu Capri Capri blue stripes	LD035003 Righe rosse Red stripes	LD035010 Righe nere Black stripes	LD035004 Pesci azzurri Light blue fish		
							
36	42	56	58	60	70	76	
Poldina	Tavolo Table	Mini tavolo Mini table	Picchetto Lamp with peg	Sospensione Suspension	Parete Wall	Poldina Reverso	Poldina Stopper

Finiture
Finishes

					
LD049900 Righe verdi Green stripes	LD049902 Righe blu Capri Capri blue stripes	LD049903 Righe rosse Red stripes	LD049905 Righe arancio Orange stripes	LD049910 Righe nere Black stripes	LD049904 Pesci azzurri Light blue fish
					
46					
Poldina	Micro tavolo Micro table				



Poldina micro table lamp orange → **LD0490Z3**
Ceramic cover → **LD049905**
Poldina micro table lamp red → **LD0490F3**
Ceramic cover → **LD049903**