

CATALOGO GENERALE GENERAL CATALOGUE 2015 • 2016



CATALOGO GENERALE GENERAL CATALOGUE 2015 • 2016

DAL 1979 ILLUMINIAMO LA GRANDE BELLEZZA

IN ITALIA E ALL'ESTERO PORTIAMO LA BELLEZZA
NELLE CASE DI TUTTI: IL NOSTRO DESIGN
CON LA TECNOLOGIA A LED AD UN COSTO CONTENUTO.

Da quattro decenni FABAS LUCE vuol dire passione, tecnologia, creatività e ci ha consentito di diventare una delle aziende italiane maggiormente presente nei mercati europei.

Grazie alle competenze e il know-how sviluppati nell'illuminazione tecnica a LED, nel corso degli ultimi due anni, FABAS LUCE è riuscita a produrre lampade decorative a LED di alto design dotate di alte performance di illuminamento, collocando FABAS LUCE nel novero delle aziende di illuminazione decorativa che meglio ha saputo cavalcare il cambiamento dalle sorgenti tradizionali alla tecnologia a LED.

Negli ultimi 2 anni, i prodotti con il cuore a LED rappresentano il 90% dei nuovi prodotti realizzati!

SINCE 1979 WE LIGHT THE GREAT BEAUTY

WE BRING BEAUTY IN EVERY HOUSE IN ITALY AND ABROAD : OUR DESIGN WITH LED TECHNOLOGY AT A REASONABLE COST

FABAS LUCE has meant passion, technology, creativity for four decades that allowed us to become one of the most introduced Italian companies in the European markets.

Thanks to the skills and know-how developed in LED lighting technology, over the last two years, FABAS LUCE has succeeded in producing decorative LED lamps with high design and high performance lighting, placing FABAS LUCE as one of the decorative lighting leader companies that has been able to ride better the change from conventional light sources to LED technology.

In the last two years, the LED items represent 90% of the new made products.

1979

**NASCE
FABAS
LUCE**

il primo sito
produttivo è di
2.000 mq

FABAS LUCE's
start up: the factory
has an area of
2.000 sqm

1998

FABAS LUCE si trasferisce in un nuovo insediamento produttivo di 4.000 mq.

FABAS LUCE moves to a new production facility of 4.000 sqm.

2006

FABAS LUCE apre la filiale tedesca ad Arnsberg in Germania.

FABAS LUCE opens its daughter company FABAS LUCE GMBH in Arnsberg, Germany.

2008


FABAS LUCE costruisce la sua nuova sede di 9.000 mq dotandosi di un sistema logistico all'avanguardia.

FABAS LUCE builds the new headquarter of 9.000 sqm with a cutting-edge logistics system.

2015

FABAS LUCE apre la filiale tedesca di ATILED ad Offenburg in Germania.

FABAS LUCE opens a second branch in Offenburg, Germany, for ATILED division.



AI marchio leader FABAS LUCE, storico brand del segmento decorativo, si sono aggiunte, nel corso degli ultimi anni, divisioni specializzate.

To the leading brand FABAS LUCE, historical brand of the decorative segment, there were added specialized divisions in the last years.

HOST & LIGHT
soluzioni su misura per
il contract.

HOST & LIGHT lighting
solutions for hotels,
hospitality and
contract.

ATILED illuminazione
tecnica a LED.

ATILED LED
technical lighting.

TECHNO LIGHTING
progettazione e consulenza
illuminotecnica.

TECHNO LIGHTING lighting
design and consultancy.

2009



2010



2011



Sistema Gestione Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001 N°9105.FBSL

IT - 84134



7.000

PALETTE DI ARTICOLI
A MAGAZZINO

PALLETS OF ITEMS
IN STOCK

9.000

MQ DI SUPERFICIE COPERTA
SQM COVERED AREA

500.000

ARTICOLI CONSEGNATI
NEL 2014

ITEMS DELIVERED IN 2014

OLTRE
MORE THAN

1.000

ARTICOLI GESTITI
ARTICLES MANAGED

50

I PAESI IN CUI SIAMO
PRESENTI NEL MONDO

COUNTRIES ALL OVER THE
WORLD WHERE FABAS LUCE
IS INTRODUCED


QUANDO LA LUCE RISPETTA L'AMBIENTE

LA NOSTRA RICERCA E IL NOSTRO KNOW-HOW PER PRODURRE LAMPADE ECO-SOSTENIBILI.

FABAS LUCE ha sempre avuto una particolare sensibilità rispetto ai temi del risparmio energetico e del rispetto dell'ambiente. E la domanda di riduzione dei consumi da parte anche degli stessi consumatori è sempre più forte.


Anche queste sono le ragioni per le quali diverse direttive europee richiedono il marchio di efficienza energetica di sorgenti luminose e apparecchi di illuminazione. Abbiamo preparato una breve descrizione del nuovo tipo di etichettatura per l'efficienza energetica. La parentesi al centro dell'etichetta indica il tipo di lampadina compatibile con l'apparecchio d'illuminazione.

Di seguito alcuni esempi:



Questa etichetta indica che l'apparecchio è venduto con un tipo di lampadina LED che non può essere sostituita dal consumatore finale.

This label means that the lamp is sold with built-in LED lamps which cannot be replaced by the consumer himself.



Questa etichetta indica che nessuna lampadina è inclusa nell'apparecchio. I consumatori finali sono liberi di scegliere la loro lampadina preferita purché rientrante nella classe energetica indicata.

This label means that no bulbs are included in the lamp. Final customers are free to choose their preferred bulb as long as this bulb is included in the indicated energy class.




WHEN THE LIGHT IS ENVIRONMENTALLY FRIENDLY

OUR RESEARCH AND OUR KNOW-HOW FOR ENERGY SAVING LAMPS.


FABAS LUCE has always had a particular sensibility to energy saving and environmental protection topics, and also the end consumers' demand of reduction of energy consumption is becoming stronger and stronger.

These reasons have resulted in the adoption of several EU regulations prescribing the energy efficiency labelling of light sources and luminaires. We have prepared a brief overview of the new energy labels. This label indicates that no bulbs are included with the luminaire. Consumers are free to choose their preferred bulb within the indicated energy classes. Hereunder you can find some examples:



Se le lampadine sono incluse nell'apparecchio, la loro classe energetica è indicata nella parte inferiore dell'etichetta.

The energy class is indicated in the bottom part of the energy label whether the bulbs are included in the lamp.



-80%

RISPARMIO ENERGETICO
ENERGY SAVING



Le nostre lampade a LED hanno un risparmio energetico pari all'80% rispetto al consumo delle lampadine ad incandescenza tradizionale

Our LED lamps have 80% energy saving compared to the consumption of traditional incandescent bulbs

A⁺⁺ > A

Lampade a LED
LED bulbs



A⁺⁺ > E

Lampade con E27 o E14
dove non è fornita la
lampadina

E27 or E14 bulbs where bulb
is not included

A⁺⁺ > E

Lampade con E27 - E14 - G9
o GU10 dove è fornita la
lampadina

E27 - E14 - G9 or GU10 bulbs
where bulb is included

LE MILLE LUCI DELLA CITTÀ

UNA LUCE PER TUTTE LE ESIGENZE,
TUTTI I LUOGHI E TUTTI GLI STILI
CHE RIESCI AD IMMAGINARE.

1045

LE LAMPADE
DI FABAS
FABAS LAMPS

In una casa, le **lampade da tavolo**, sono sempre più complementi d'arredo che valorizzano gli spazi e creano atmosfera. Diversi tra loro i modelli destinati a relax, lettura e lavoro. Alcune sono "dimmerabili" per poter regolare l'intensità della luce.

Le **lampade da parete** offrono una buona luce generale. Ideali nella zona conversazione e nei corridoi; alcuni modelli producono luce diretta e altri diffondono luce in modo soffuso.

Le **plafoniere** sono sempre presenti in ogni ambiente: moderne o classiche, semplici o ricercate. Rappresentano spesso una valida soluzione per cucine, salotti, bagni ed in generale per ogni ambiente.

Gli apparecchi per illuminare a **piantana** arredano e valorizzano l'ambiente in cui sono inserite. Accanto al divano, vicino al tavolo da pranzo o in camera da letto. Si spostano e si collegano facilmente all'impianto.

Le **luci a sospensione** sono progettate per illuminare dall'alto la zona pranzo, ma non solo. Nella nostra vasta gamma si possono trovare apparecchi adatti ai più differenti stili d'arredo.

Le **luci per esterni** contribuiscono a schiarire gli spazi outdoor, scaldando l'atmosfera creando angoli accoglienti. Alcuni modelli sono equipaggiati di sensore di presenza per ottimizzare al massimo il risparmio energetico.

I **profili sottopensili** garantiscono una perfetta illuminazione del piano lavoro creando anche una calda atmosfera. Utili e comodi ad ogni esigenza, in cucina, negli armadi ed in altri cento punti dell'ambiente.

L'illuminazione con i **faretti** ti permette di concentrare la luce sugli oggetti che vuoi mettere in evidenza. Creano atmosfera e si abbinano a qualsiasi altro punto luce.



198

Lampade da PARETE
WALL lamps

394

Lampade PLAFONIERA
CEILING lamps

122

Lampade da TAVOLO
TABLE lamps

48

FARETTI
SPOTS lights

165

Lampade a SOSPENSIONE
SUSPENSION lamps

26

SOTTOPENSILI
UNDERSHELVES lights

48

Lampade da TERRA
FLOOR lamps

44

Lampade da ESTERNO
OUTDOOR lamps

NEW

A THOUSAND CITY LIGHTS

A LIGHT FOR ANY NEED,
EVERY STYLE FOR EVERY PLACE
THAT YOU COULD IMAGINE

Table lamps are more and more furnishing accessories in a house and improve the spaces creating atmosphere.

Several models are designed for relaxing, reading and working. Some are also "dimmable" in order to adjust the intensity of light according to the needs.

Wall lamps offer very good light solutions. Suitable for conversation areas and for hallways, some models have direct light and others diffuse light in a suffused way.

Ceiling lamps are always present in a house, modern or classic, simple or refined. They often represent a good solution for kitchen, dining room, bathroom and all kind of rooms in general.

Lighting appliances, such as **floor lamps**, decorate and improve the area where they are placed: next to the sofa, to the dining table or in the bedroom. You may move and connect them easily to the electrical system.

Suspension lamps are designed to illuminate the dining room and other rooms from the top. In our wide range you can find equipment suitable for the most different style of furniture.

Outdoor lighting appliances help to lighten the outdoor spaces, warming the atmosphere, creating cozy corners. Some models are equipped with sensor to optimize energy efficiency.

Undershelves profiles ensure a perfect illumination on work surface even creating a warm atmosphere. Useful and convenient for every need in the kitchen, in the wardrobes and in other hundreds points of living spaces.


Spotlights allow you to address the light on the objects you want to highlight creating a good atmosphere.

INCANDESCENZA
INCANDESCENT




DA SEMPRE AL PASSO
COI TEMPI
NELL'EVOLUZIONE
DELLA LUCE

ALOGENA
HALOGEN



ALWAYS UPDATED
IN THE FAST EVOLUTION
IN THE LIGHTING BUSINESS

FLUORESCENZA
FLUORESCENT



LED



THE SOCIAL NETWORK

OGGI LA COMUNICAZIONE
È OVUNQUE, COME LA LUCE.
PER QUESTO ADATTARCI
È STATO FACILE.
VISITA IL NOSTRO
SITO WEB E LA APP.

Mediamente 12,2 milioni di persone in Italia si collegano ad internet ogni giorno.
Con la sua veloce evoluzione ha profondamente trasformato le dinamiche socio-economiche.
Di fronte a tutto questo abbiamo imparato ad entrare nelle nuove dinamiche della comunicazione utilizzando i canali e gli strumenti offerti dal web per instaurare quella interazione e relazione strategica fondamentale al fine di continuare a essere presenti nel mercato.
I nostri clienti chiedono e pretendono la nostra presenza sul web allo stesso modo in cui hanno chiesto e preteso in passato il telefono, il fax e le e-mail.
Un vero e proprio cambiamento epocale.
È una nuova era per il business e noi consideriamo fondamentale investire in modo continuativo anche nel mondo digitale
Internet non è solo un nuovo mezzo o un nuovo media.
Internet è un nuovo mondo e noi ci siamo!

THE SOCIAL NETWORK

NOWADAYS COMMUNICATION IS EVERYWHERE, LIKE THE LIGHT. FOR THIS REASON IT HAS NOT BEEN DIFFICULT FOR US TO ADAPT OURSELVES IN THE NEW WORLD.
DISCOVER OUR NEW WEB SITE AND OUR DIGITAL CATALOGUE.

On average 12,2 millions people in Italy linking their home PCs to Internet every day. Web world has deeply changed the socio-economic dynamics with its fast evolution.
Because of this we have come to join the new dynamics of communication using channels and tools offered by the Web establishing the fundamental interaction and strategic relationship in order to be present in the market also in this new way.
Our customers demand and pretend our presence on the web in the same way they asked and demanded us telephone, fax and e-mail in the past. A real new era.
It's a new time for the business and we consider essential to invest continuously even in the digital world.
Internet is not only a new way or a new media.
Internet is a new world and we are in!



CATALOGO GENERALE

GENERAL CATALOGUE



APP



SITO WEB
WEB SITE






www.fabasluce.it



La APP FABAS LUCE
è disponibile gratis
negli App Store online

It is available
FABAS LUCE APP
on the online
App Stores for free



FAMIGLIE FAMILIES

INDICE INDEX



AGIA 3242
PAG. 74



ALEXIA 2476
PAG. 148



AVA 3290
PAG. 82



BEA 3310
PAG. 114



BEND 3303
PAG. 166



BIKE 3297
PAG. 20



BONG 3198
PAG. 150



BRADDY 3200
PAG. 109



BREST 3246
PAG. 106



BRIG 3212
PAG. 170



BURT 3202
PAG. 156



CAP 2918
PAG. 146



CHANTAL 3223
PAG. 118



CLARK 3252
PAG. 72



CLEVELAND 3188
PAG. 128



DELVIN 3214
PAG. 174



DIANA 2753
PAG. 144




DINGLE 3215
PAG. 176



DOROTEA 2960
PAG. 180



DROPPY 3295
PAG. 34



DUNK 3239
PAG. 46



EVO 3248
PAG. 96



FULLMOON 3247
PAG. 28



HALE 3255
PAG. 60



JUST 3313
PAG. 168



KENT 3061
PAG. 164



KERRY 2742
PAG. 132



LIRI 3267
PAG. 162



LOWELL 3086
PAG. 98



LYNN 3062
PAG. 165



MABEL 3296
PAG. 42



MELODY 3116
PAG. 136



MELT 3250
PAG. 90



MELVILLE 3262
PAG. 54



MIKA 3298
PAG. 108




MILL 3253
PAG. 70



MORGANA 2513-3194
PAG. 116



NICE 2908
PAG. 154



NISIDE 3263
PAG. 110



PROVENZA 2907
PAG. 152



ROXIE 3300
PAG. 76



SAVONA 2155
PAG. 178



SLIGO 3216
PAG. 172



SWAN 3270
PAG. 48



SYRNA 3269
PAG. 160



THEA 3244
PAG. 102



TUX 3203
PAG. 158



URANIA 2981
PAG. 124



VENUS 3299
PAG. 38

TAVOLO TABLE



ADE 2533
PAG. 220



BETTY 3260
PAG. 207



BLAST 3302
PAG. 198



DOLI 3293
PAG. 194



FITZ 3264
PAG. 202



GAIA 2561
PAG. 214



GAIA BIG 2654
PAG. 215



GIPSY 3112
PAG. 208




JOLA 3292
PAG. 194



LANCASTER 3055
PAG. 221



LAUREN 3149
PAG. 226



LISSETTA 3015
PAG. 222



LORIS 3151
PAG. 229



LUCY 2500
PAG. 216



LUCY BIG 2653
PAG. 217



MORGANA 2513
PAG. 212



NIKI 3148
PAG. 224



NIKITA 2586
PAG. 219



ROCKFORD 3054
PAG. 210



SATURN 3277
PAG. 204



SCOTT 3075
PAG. 211



SIMI 3257
PAG. 192



SLAB 3150
PAG. 228



SOFI 3258
PAG. 207



SOLANGE 3291
PAG. 196



VICTORIA 2696
PAG. 218



WASP 3265
PAG. 200

PLAFONIERE-APPLIQUE CEILING-WALL

PORTALAMPADA E14/E27 LAMPHOLDERS E14/E27



ALIX 2894
PAG. 288



BOOK 2675
PAG. 312



DEDALO 2523
PAG. 300



DOMINO 3144
PAG. 280



FIORI 2607
PAG. 282




FOGG 3139
PAG. 279



FOX 2385
PAG. 257



GAO 3138
PAG. 281



GRACE 2881
PAG. 272



GRAFF 3209
PAG. 285



HILL 2958
PAG. 267



KELTY 3228-3232
PAG. 259



KENT 3061
PAG. 255



LIDO 3141
PAG. 278



LYNN 3062
PAG. 261



MAGGIE 2957
PAG. 262



MILTON 3113
PAG. 268



MOA 3249
PAG. 311



OSAKA 2867
PAG. 245



PANDORA 2433
PAG. 291



PANDORA ARANCIO 2636
PAG. 294



PANDORA RIGHE 2433
PAG. 293




PARTY 2689
PAG. 283



PICCADILLY 2890
PAG. 274



PIKE 3097
PAG. 287



PLAZA 2866
PAG. 253



RIVOLI 2427
PAG. 273



SLANE 3177
PAG. 313



VANITY 2899
PAG. 314

PLAFONIERE-APPLIQUE CEILING-WALL

LED



ASTROS 3286
PAG. 251



BAR 3127
PAG. 306



BAY 6701
PAG. 246



BIXI 3220
PAG. 308



CAKE 3312
PAG. 232



FALCON 3189
PAG. 309



FOX 3122-3098
PAG. 256



GALAXY 3285
PAG. 248



GLOVE 3128
PAG. 307



GRAFF 3210
PAG. 284



GUSS 3311
PAG. 234



KELTY 3208
PAG. 258



KENT 3100-3152
PAG. 254



KYMI 3287
PAG. 250



LEAF 3133
PAG. 310



LIZZY 3309
PAG. 236



MILA 3145
PAG. 296



NELLY 3241
PAG. 241



NOVA 3240
PAG. 240



OSAKA 3162-3163
PAG. 244



PANDORA 3094-3109
PAG. 290



PANDORA DIMM 3320
PAG. 290



PANDORA RIGHE 3094-3109
PAG. 292



PANDORA RIGHE DIMM 3320
PAG. 292



PIKE 3101-3121
PAG. 286



PLAZA 3166-3167
PAG. 252



TERRIGAL 3184
PAG. 304



TULPE 3243
PAG. 242



VICHY 3272
PAG. 238



WITNEY 3178
PAG. 303

ALLOGENE G9 HALOGEN G9



CAMELOT 2501
PAG. 315



DELFI 3118
PAG. 270

SENSOR



ARMILLA 2796
PAG. 276



KELTY 3228
PAG. 259



LOGAN 3068
PAG. 302



PANDORA 3221-3222
PAG. 290-291

IP44



ARMILLA 2796
PAG. 276



BOREA 2792
PAG. 275



DEDALO 2642
PAG. 301



LOGAN 3068
PAG. 302



PANDORA 2650-3104
PAG. 295



PRIMULA 3278
PAG. 298

ESTERNO OUTDOOR



CASPER 6788
PAG. 336



DESDY 3314
PAG. 318



HATTON 3206-3224
PAG. 322



LEX 6790
PAG. 334



OBAN 3205
PAG. 324



OLLY 3315
PAG. 320



ORFEO 6789
PAG. 335



PRESTON 6695
PAG. 328



SAX 6797
PAG. 339



TRIGG 6786
PAG. 337



UMA 6795
PAG. 330



WAPI 6820
PAG. 338



WIGTON 3207
PAG. 326



YAGO 6796
PAG. 331



ZOR 6792
PAG. 332

CLASSICO CLASSIC



DEVON 2498
PAG. 348



LORD 3318
PAG. 342



NADIA 2688
PAG. 356



QUEBEC 3043
PAG. 360



ROYAL 3316
PAG. 344

FARETTI-SOTTOPENSILI SPOTS-UNDERSHELVES



ALICE 2554
PAG. 378



GALWAY 6690
PAG. 366



PLAY 6728
PAG. 370



SMASH 3274
PAG. 375

- FAMIGLIE FAMILIES** page 18 - 189
- TAVOLO TABLE** page 190 - 229
- PLAFONIERE-APPLIQUE** page 230 - 315
CEILING-WALL
- ESTERNO OUTDOOR** page 316 - 339
- CLASSICO CLASSIC** page 340 - 363
- FARETTI-SOTTOPENSILI** page 364 - 379
SPOTS-UNDERSHELVES

UNA STRAORDINARIA VARIETÀ DI BAGLIORI
NATI DA UNA SOLA SCINTILLA.

AN EXTRAORDINARY VARIETY OF FLASHES BORN FROM ONLY ONE SPARK.





FAMIGLIE

FAMILIES

3297 BIKE

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO / METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE / METALLGESTELL UND METHACRYLAT ABDECKUNG



LED

3297 SUSPENSION LED WARM WHITE 8W 720 lm




3297-40-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

LED dimmerabile - Dimmable LED
LED dimmable - LED Dimmbar

A++ > A

LED

3297 SUSPENSION LED WARM WHITE 32W 2880 lm



3297-49-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

LED dimmerabile - Dimmable LED
LED dimmable - LED Dimmbar

A++ > A



3297 BIKE

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO / METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE / METALLGESTELL UND METHACRYLAT ABDECKUNG



LED

3297 SPOTS

LED WARM WHITE 8W 720 lm

A++ > A

CE IP20 ⊕



3297-81-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

LED

3297 SPOTS

LED WARM WHITE 16W 1440 lm

A++ > A

CE IP20 ⊕



3297-82-102 Bianco · White · Blanc · Weiß


LED

3297 SPOTS

LED WARM WHITE 24W 2160 lm

A++ > A

CE IP20 ⊕



3297-83-102 Bianco · White · Blanc · Weiß



LED

3297 CEILING

LED WARM WHITE 24W 2160 lm

CE IP20

A++ A

3297-63-102

Bianco · White · Blanc · Weiß



LED dimmerabile - Dimmable LED
LED dimmable - LED dimmbar

3297 BIKE

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO / METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE / METALLGESTELL UND METHACRYLAT ABDECKUNG



LED

A++ A


3297 TABLE

LED WARM WHITE 8W 720 lm

CE IP20

3297-30-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

 Regolazione luce al tocco · Touch dimmer
Variateur sensitif · Touchdimmer





LED

A+ ▶ A

3297 TABLE

LED WARM WHITE 8W 720 lm

CE IP20

L 250

3297-35-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

H 380

Ø 130



Regolazione luce al tocco · Touch dimmer
Variateur sensitif · Touchdimmer

3297 BIKE

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO
METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE
METALLGESTELL UND METHACRYLAT ABDECKUNG



LED

A++ > A

3297 FLOOR

LED WARM WHITE 8W 720 lm

CE IP20

3297-11-102 Bianco · White · Blanc · Weiß



Con variatore · With dimmer
Avec variateur · Mit Dimmer

H 1400





LED

3297 FLOOR

LED WARM WHITE 32W 2880 lm

CE IP20

A+ A

3297-10-102 Bianco · White · Blanc · Weiß


+/- Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer



3247 FULLMOON

DESIGN DAVID DOLCINI

STRUTTURA IN METALLO / METAL FRAME
MONTURE EN MÉTAL / METALLGESTELL



LED

3247 WALL

LED WARM WHITE 14W 1260 lm

A++ > A

CE IP20 ⊕

P 135



3247-22-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

LED dimmerabile - Dimmable LED
LED dimmbar - LED dimmbar

LED


3247 CEILING

LED WARM WHITE 48W 4320 lm

A++ > A

CE IP20 ⊕

Ø 450



3247-64-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

LED dimmerabile - Dimmable LED
LED dimmbar - LED dimmbar



3247 FULLMOON

DESIGN DAVID DOLCINI

STRUTTURA IN METALLO / METAL FRAME

MONTURE EN MÉTAL / METALLGESTELL





LED

3247 FLOOR

LED WARM WHITE 12W 1000 lm

A++ > A
CE IP20

Ø 210



3247-10-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

Con interruttore - With switch
Avec interrupteur - Mit Schalter


LED

3247 CEILING

LED WARM WHITE 36W 3000 lm

A++ > A
CE IP20

Ø 350



3247-65-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

LED dimmable - Dimmable LED
LED dimmable - LED dimmbar


LED

3247 WALL

LED WARM WHITE 12W 1000 lm

A++ > A
CE IP20

H 300



3247-21-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

3247 FULLMOON

DESIGN DAVID DOLCINI

STRUTTURA IN METALLO / METAL FRAME

MONTURE EN MÉTAL / METALLGESTELL





LED

A++ A

3247 TABLE

LED WARM WHITE 12W 1000 lm


CE IP20

3247-30-102

Bianco · White · Blanc · Weiß

ON/OFF

Con interruttore - With switch
Avec interrupteur - Mit Schalter



3295 DROPPY

FLY DESIGN


STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO
METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE
METALLGESTELL UND METHACRYLAT ABDECKUNG



LED


A++ > A

3295 SUSPENSION LED WARM WHITE 32W 2880 lm CE IP20



LED dimmerabile - Dimmable LED

LED dimmable - LED dimmbar




LED

A++ > A

3295 SUSPENSION ☺ LED WARM WHITE 8W 720 lm

CE IP20

Ø 155



3295-40-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

 LED dimmerabile - Dimmable LED
LED dimmable - LED dimmbar



3295 DROPPY

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO / METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE / METALLGESTELL UND METHACRYLAT ABDECKUNG



LED

3295 TABLE ☺ LED WARM WHITE 8W 720 lm A++ > A

CE IP20




3295-30-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

 Regolazione luce al tocco · Touch dimmer
Variateur sensitif · Touchdimmer

LED

3295 SUSPENSION ☺ LED WARM WHITE 24W 2160 lm A++ > A

CE IP20



3295-47-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

 LED dimmerabile - Dimmable LED
LED dimmbar - LED dimmbar





3299 VENUS

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO
METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE
METALLGESTELL UND METHACRYLAT ABDECKUNG



LED

3299 SUSPENSION LED WARM WHITE 24W 2160 lm IP20

	3299-47-178 Nichel satinato Satinated nickel Nickel satiné Nickel satiniert
LED dimmerabile - Dimmable LED	LED dimmable - LED dimmbar



LED

A++ A

3299 SUSPENSION LED WARM WHITE 8W 720 lm

CE IP20

Ø 160

H 2000 max

3299-40-178 Nickel satinato

Satin nickel

Nickel satiné

Nickel satiniert

LED dimmerabile - Dimmable LED
 LED dimmable - LED dimmbar

3299 VENUS


FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO /METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE / METALLGESTELL UND METHACRYLAT ABDECKUNG



LED

3299 TABLE ☺ LED WARM WHITE 8W 720 lm CE IP20




3299-30-178 Nichel satinato
Satined nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert

Regolazione luce al tocco · Touch dimmer
Variateur sensitif · Touchdimmer

LED

3299 CEILING ☺ LED WARM WHITE 16W 1440 lm CE IP20




3299-62-178 Nichel satinato
Satined nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert

☺ LED dimmerabile - Dimmable LED
LED dimmable - LED dimmbar

LED

3299 WALL ☺ LED WARM WHITE 8W 720 lm CE IP20



3299-21-178 Nichel satinato
Satined nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert

☺ LED dimmerabile - Dimmable LED
LED dimmable - LED dimmbar



3296 MABEL

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO / METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE / METALLGESTELL UND METHACRYLAT ABDECKUNG



LED

3296 CEILING	LED WARM WHITE 48W 4320 lm	A++ > A	CE IP20
Ø 450	3296-65-212	Alluminio spazzolato Brushed aluminium Aluminium brossé Aluminium gebürstet	

H 165

LED

3296 CEILING	LED WARM WHITE 24W 2160 lm	A++ > A	CE IP20
Ø 300	3296-61-212	Alluminio spazzolato Brushed aluminium Aluminium brossé Aluminium gebürstet	

H 150

 LED dimmerabile - Dimmable LED
 LED dimmable - LED dimmbar

 LED dimmerabile - Dimmable LED
 LED dimmable - LED dimmbar



3296 MABEL

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO
METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE
METALLGESTELL UND METHACRYLAT ABDECKUNG



LED

A++ > A

3296 WALL

LED WARM WHITE 15W 1350 lm

CE IP20



3296-21-212 Alluminio spazzolato

Brushed aluminium

Aluminium brossé

Aluminium gebürstet

 LED dimmerabile - Dimmable LED
LED dimmable - LED dimmbar






LED

3296 TABLE

LED WARM WHITE 8W 720 lm

A++ A

CE IP20



3296-35-212 Alluminio spazzolato
Brushed aluminium
Aluminium brossé
Aluminium gebürstet

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensatif
Touchdimmer


LED

3296 TABLE

LED WARM WHITE 8W 720 lm

A++ A

CE IP20



3296-30-212 Alluminio spazzolato
Brushed aluminium
Aluminium brossé
Aluminium gebürstet

ON/OFF
1
Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter



3239 DUNK

FLY DESIGN


STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO / METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE / METALLGESTELL UND METHACRYLAT ABDECKUNG





LED

3239 SUSPENSION LED WARM WHITE 40W 3500 lm




3239-48-212 Alluminio spazzolato
Brushed aluminum
Aluminium brossé
Aluminium gebürstet

LED dimmerabile - Dimmable LED
LED dimmable - LED dimmbar

LED

3239 SUSPENSION LED WARM WHITE 8W 700 lm



3239-40-212 Alluminio spazzolato
Brushed aluminum
Aluminium brossé
Aluminium gebürstet

LED

3239 WALL LED WARM WHITE 16W 1400 lm



3239-21-212 Alluminio spazzolato
Brushed aluminum
Aluminium brossé
Aluminium gebürstet



3270 SWAN

DESIGN S.T. FABAS LUCE


STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO

METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER


MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE

METALLGESTELL UND METHACRYLAT ABDECKUNG




**LED****3270 WALL-CEILING** LED WARM WHITE 8W 700 lm


A++ > A

3270-23-102 Bianco · White · Blanc · Weiß
**LED****3270 WALL-CEILING** LED WARM WHITE 8W 700 lm

A++ > A

3270-24-102 Bianco · White · Blanc · Weiß
**LED****3270 WALL** LED WARM WHITE 16W 1400 lm

A++ > A


3270-20-102 Bianco · White · Blanc · Weiß


3270 SWAN

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO / METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE / METALLGESTELL UND METHACRYLAT ABDECKUNG






LED

A+ A

3270 SUSPENSION ☀ LED WARM WHITE 24W 2100 lm CE IP20

L 280 < ⚡ **3270-40-102** Bianco · White · Blanc · Weiß

H 2000 MAX |
L 1100 |
L 1200 |

LED dimmerabile - Dimmable LED
LED dimmable - LED dimmbar

3270 SWAN

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO / METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE / METALLGESTELL UND METHACRYLAT ABDECKUNG






LED

3270 CEILING LED WARM WHITE 40W 3500 lm C E IP20

3270-65-102 Bianco · White · Blanc · Weiß



L 450

D 60




LED dimmerabile - Dimmable LED
LED dimmable - LED Dimmbar

A++ > A

LED

3270 CEILING LED WARM WHITE 24W 2100 lm C E IP20

3270-61-102 Bianco · White · Blanc · Weiß




Ø 400

A++ > A

LED

3270 CEILING LED WARM WHITE 24W 2100 lm C E IP20

3270-63-102 Bianco · White · Blanc · Weiß



L 480

A++ > A

3262 MELVILLE

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO / METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE / METALLGESTELL UND METHACRYLAT ABDECKUNG





LED

3262 SUSPENSION LED WARM WHITE 8W 700 lm



3262-40-178 Nichel satinato
Satined nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert

A++ > A

LED

3262 SUSPENSION LED WARM WHITE 32W 2800 lm

3262-49-178 Nichel satinato
Satined nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert



LED dimmerabile - Dimmable LED
 LED dimmable - LED dimmbar

3262 MELVILLE

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO

METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER


MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE

METALLGESTELL UND METHACRYLAT ABDECKUNG



LED

3262 CEILING Ø LED WARM WHITE 24W 2100 lm



3262-63-178 Nickel satinato
Satinated nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert

A++ > A

CE IP20

LED

3262 CEILING Ø LED WARM WHITE 8W 700 lm



3262-61-178 Nickel satinato
Satinated nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert

A++ > A

CE IP20



3262 MELVILLE

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO
METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE
METALLGESTELL UND METHACRYLAT ABDECKUNG



LED

A++ ➤ A

3262 TABLE

LED WARM WHITE 8W 700 lm

CE IP20

3262-30-178 Nickel satinato

Satinated nickel

Nickel satiné

Nickel satiniert




Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

**LED****3262 CEILING**

LED WARM WHITE 40W 3500 lm

A++ ➤ A

**3262-75-178** Nichel satinato
Satined nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert LED dimmerabile - Dimmable LED
 LED dimmable - LED dimmbar**LED****3262 WALL**

LED WARM WHITE 8W 700 lm

A++ ➤ A

**3262-21-178** Nichel satinato
Satined nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert

3255 HALE

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO / METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE / METALLGESTELL UND METHACRYLAT ABDECKUNG



**LED**

3255 SUSPENSION ☺ LED WARM WHITE 24W 2100 lm CE IP20 ⊕

**A++ > A**

- 3255-47-102** Bianco · White · Blanc · Weiß
3255-47-212 Alluminio spazzolato
Brushed aluminum
Aluminium brossé
Aluminium gebürstet

LED

3255 SUSPENSION ☺ LED WARM WHITE 8W 700 lm CE IP20 ⊕

**A++ > A**


- 3255-41-102** Bianco · White · Blanc · Weiß
3255-41-212 Alluminio spazzolato
Brushed aluminum
Aluminium brossé
Aluminium gebürstet

3255 HALE

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO / METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE / METALLGESTELL UND METHACRYLAT ABDECKUNG





LED

3255 WALL



LED WARM WHITE 8W 700 lm

A++ > A

CE IP20

- 3255-21-102 Bianco · White · Blanc · Weiß
- 3255-21-212 Alluminio spazzolato
Brushed aluminum
Aluminium brossé
Aluminium gebürstet

LED

3255 WALL

LED WARM WHITE 16W 1400 lm

CE IP20



- 3255-22-102 Bianco · White · Blanc · Weiß
- 3255-22-212 Alluminio spazzolato
Brushed aluminum
Aluminium brossé
Aluminium gebürstet

3255 HALE

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO

METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER

MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE

METALLGESTELL UND METHACRYLAT ABDECKUNG





LED


3255 CEILING

LED WARM WHITE 24W 2100 lm

A+ A

CE IP20

Ø 220



3255-73-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

3255-73-212 Alluminio spazzolato
Brushed aluminum
Aluminium brossé
Aluminium gebürstet



3255 HALE

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO / METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE / METALLGESTELL UND METHACRYLAT ABDECKUNG



LED

A+ A

3255 TABLE

LED WARM WHITE 8W 700 lm

CE IP20

L 430

3255-30-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

3255-30-212 Alluminio spazzolato

Brushed aluminum

Aluminium brossé

Aluminium gebürstet



Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

3255 HALE

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO / METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE / METALLGESTELL UND METHACRYLAT ABDECKUNG





LED A+ ➤ A

3255 SUSPENSION ☺ LED WARM WHITE 32W 2800 lm C E IP20 ⊕

3255-49-102 Bianco · White · Blanc · Weiß
3255-49-212 Alluminio spazzolato
Brushed aluminum
Aluminium brossé
Aluminium gebürstet

H 2000 MAX L 900 P 80

LED dimmerabile - Dimmable LED
LED dimmbar

3253 MILL

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO / METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE / METALLGESTELL UND METHACRYLAT ABDECKUNG




LED

A++ > A

3253 WALL

LED WARM WHITE 16W 1400 lm

CE IP20



3253-21-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

3253-21-178 Nichel satinato

Satined nickel

Nickel satiné

Nickel satiniert



LED dimmerabile - Dimmable LED
LED dimmable - LED dimmbar






LED

A+ A

3253 CEILING Ø 200 LED WARM WHITE 48W 4200 lm C E IP20



L 1000x500

 LED dimmerabile - Dimmable LED
 LED dimmabile - LED dimmbar

3252 CLARK


DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO / METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE / METALLGESTELL UND METHACRYLAT ABDECKUNG



LED

3252 CEILING LED WARM WHITE 40W 3500 lm




3252-75-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

3252-75-178 Nichel satinato
Satined nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert

A++ > A

LED

3252 CEILING LED WARM WHITE 24W 2100 lm



3252-73-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

3252-73-178 Nichel satinato
Satined nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert


A++ > A



3242 AGIA

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO / METAL FRAME
MONTURE EN MÉTAL / METALLGESTELL




LED

A++ > A

3242 CEILING LED WARM WHITE 12W 1000 lm


CE IP20



3242-61-102 Bianco · White · Blanc · Weiß




LED A++ > A
3242 CEILING LED WARM WHITE 42W 3700 lm



3242-64-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

LED A++ > A
3242 CEILING LED WARM WHITE 42W 3700 lm



3242-65-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

3300 ROXIE

FLY DESIGN


STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLÉ / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



LED

A++ > A

3300 SUSPENSION LED WARM WHITE 32W 2880 lm CE IP20



3300-49-178 Nichel satinato

Satinated nickel

Nickel satiné

Nickel satiniert



LED dimmerabile - Dimmable LED
LED dimmable - LED dimmbar



3300 ROXIE

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLÉ / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS




LED

A++ > A

3300 WALL

LED WARM WHITE 8W 720 lm

CE IP20



3300-21-178 Nichel satinato
Satined nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert

LED dimmerabile - Dimmable LED
LED dimmable - LED dimmbar




LED

3300 SUSPENSION LED WARM WHITE 8W 720 lm

A++ ➤ A

CE IP20

Ø 160



3300-40-178 Nichel satinato

Satinated nickel

Nickel satiné

Nickel satiniert

LED dimmerabile - Dimmable LED
LED dimmable - LED dimmbar


LED

3300 SUSPENSION LED WARM WHITE 24W 2160 lm

A++ ➤ A

CE IP20

Ø 385



3300-47-178 Nichel satinato

Satinated nickel

Nickel satiné

Nickel satiniert

LED dimmerabile - Dimmable LED
LED dimmable - LED dimmbar

3300 ROXIE


FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLÉ / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



LED

3300 TABLE LED WARM WHITE 8W 720 lm CE IP20



3300-30-178 Nichel satinato
Satined nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

LED

3300 FLOOR LED WARM WHITE 24W 2160 lm CE IP20



3300-10-178 Nichel satinato
Satined nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert

Con variatore · With dimmer
Avec variateur · Mit Dimmer



3290 AVA

DESIGN DAVID DOLCINI

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLÉ / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS




E14

3290 SUSPENSION E14 3X40W

A++ > E

CE IP20




3290-47-178 Nickel satinato
Satined nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert

E14

3290 SUSPENSION E14 3X40W

A++ > E

CE IP20



3290-49-178 Nickel satinato
Satined nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert



3290 AVA

DESIGN DAVID DOLCINI

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO

METAL FRAME AND BLOWN GLASS

MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLÉ

METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS





E27
3290 SUSPENSION E27 1X60W

A++ > E
CE IP20

3290-45-178 Nichel satinato
Satined nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert

H 2000 max



E27
3290 SUSPENSION E27 3X40W

A++ > E
CE IP20

3290-46-178 Nichel satinato
Satined nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert

H 2000 max

Ø 500

E14
3290 SUSPENSION E14 1X40W

A++ > E
CE IP20

3290-40-178 Nichel satinato
Satined nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert

H 2000 max

Ø 140

3290 AVA

DESIGN DAVID DOLCINI

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLÉ / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS




E14

3290 CEILING

xE14 3X40W

A++ > E

CE IP20



3290-63-178 Nichel satinato
Satinated nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert



E27

3290 CEILING

☒ E27 3X40W

A++ > E

CE IP20 ⊖



3290-64-178 Nickel satinato
Satinated nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert


E27

3290 CEILING

☒ E27 1X60W

A++ > E

CE IP20 ⊖



3290-65-178 Nickel satinato
Satinated nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert

E14

3290 WALL

☒ E14 1X40W

A++ > E

CE IP20 ⊖



3290-21-178 Nickel satinato
Satinated nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert

3290 AVA

DESIGN DAVID DOLCINI

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLÉ / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



E14

3290 TABLE

⊗ E14 1X40W

A++ > E

CE IP20



3290-30-178 Nichel satinato
Satinated nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert

Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter

E27

3290 FLOOR

⊗ E27 1X60W

A++ > E

CE IP20



3290-10-178 Nichel satinato
Satinated nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert

Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter





3250 MELT

DESIGN DAVID DOLCINI

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLÉ / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS





E27

3250 SUSPENSION ☒ E27 3X60W

H 2000 MAX



A++ > E

CE IP20 ⊖

E27

3250 SUSPENSION ☒ E27 60W

H 2000 MAX



A++ > E

CE IP20 ⊖

3250 MELT

DESIGN DAVID DOLCINI

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO

METAL FRAME AND BLOWN GLASS

MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLÉ

METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS





E27

3250 SUSPENSION E27 3X60W

A++ ➤ E

CE IP20 ⊕

Ø 360



3250-49-178 Nickel satinato

Satined nickel

Nickel satiné

Nickel satiniert

E27

3250 WALL

E27 1X60W

A++ ➤ E

CE IP20 ⊕

Ø 110



3250-21-178 Nickel satinato

Satined nickel

Nickel satiné

Nickel satiniert

P 160

3250 MELT

DESIGN DAVID DOLCINI

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLÉ / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



**E27**

3250 FLOOR

E27 2X60W

A++ > E

CE IP20



3250-10-178 Nichel satinato
Satinated nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert

Con variatore · With dimmer
Avec variateur · Mit Dimmer

E27

3250 TABLE

E27 1X60W

A++ > E

CE IP20



3250-30-178 Nichel satinato
Satinated nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert

Con interruttore · With switch
Avec interrupteur · Mit Schalter

3248 EVO


DESIGN DAVID DOLCINI

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLÉ / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



LED


3248 SUSPENSION LED WARM WHITE 6W 500 lm



3248-40-178 Nichel satinato
Satinated nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert

LED

3248 SUSPENSION LED WARM WHITE 18W 1500 lm



3248-47-178 Nichel satinato
Satinated nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert

LED dimmerabile - Dimmable LED
LED dimmable - LED dimmbar

**LED****3248 TABLE**

A++ ➤ A

LED WARM WHITE 6W 500 lm

CE IP20



3248-30-178 Nichel satinato

Satinated nickel

Nickel satiné

Nickel satiniert

Con variatore · With dimmer
Avec variateur · Mit Dimmer**LED****3248 WALL**

A++ ➤ A

LED WARM WHITE 6W 500 lm

CE IP20



3248-21-178 Nichel satinato
Satinated nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert

3086 LOWELL

DESIGN FEDERICA SUMAN

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA
METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT
METALLGESTELL UND GLASPLATTE






LED

3086 SUSPENSION LED WARM WHITE 30W 2400 lm A++ > A

L 440x60 3086-40-102 Bianco · White · Blanc · Weiß



LED

3086 CEILING LED WARM WHITE 24W 1920 lm A++ > A

L 250x250 3086-61-102 Bianco · White · Blanc · Weiß



LED

3086 WALL LED WARM WHITE 12W 960 lm A++ > A

L 360 3086-21-102 Bianco · White · Blanc · Weiß



3086 LOWELL

DESIGN FEDERICA SUMAN

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE



LED

3086 WALL

LED WARM WHITE 6W 480 lm

A++ > A

CE IP20 ⊕




3086-20-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

LED

3086 WALL

LED WARM WHITE 18W 1440 lm

CE IP20 ⊕



3086-22-102 Bianco · White · Blanc · Weiß



3244 THEA

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE






E27

3244 CEILING ✖ E27 3X60W

A++ > E

CE IP20 ⊕




3244-65-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

E27

3244 SUSPENSION ✖ E27 3X60W

A++ > E

CE IP20 ⊕



3244-45-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

3244 THEA

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE



E27

A++ > E

3244 TABLE

E27 1X60W

CE IP20

Ø 300

3244-30-102 Bianco · White · Blanc · Weiß



ON/OFF
1 ms
Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter



E27

3244 WALL

E27 1X60W

A+ E

CE IP20

3244-21-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

H 260
L 280 P 180

3246 BREST

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO

METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER

MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE


METALLGESTELL UND METHACRYLAT ABDECKUNG





LED

3246 SUSPENSION LED WARM WHITE 30W 2500 lm




3246-40-212 Alluminio spazzolato
Brushed aluminum
Aluminium brossé
Aluminium gebürstet

LED dimmerabile - Dimmable LED
LED dimmable - LED Dimmbar

LED


3246 WALL LED WARM WHITE 12W 1050 lm



3246-21-212 Alluminio spazzolato
Brushed aluminum
Aluminium brossé
Aluminium gebürstet

LED

3246 TABLE LED WARM WHITE 12W 1050 lm



3246-30-212 Alluminio spazzolato
Brushed aluminum
Aluminium brossé
Aluminium gebürstet

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

3298 MIKA

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO / METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE / METALLGESTELL UND METHACRYLAT ABDECKUNG




LED

3298 SPOTS

LED WARM WHITE 45W 4050 lm

A++ > A


CE IP20



3298-83-212 Alluminio spazzolato
Brushed aluminium
Aluminium brossé
Aluminium gebürstet



LED dimmerabile - Dimmable LED
LED dimmable - LED Dimmbar



3200 BRADDY

DESIGN S.T. FABAS LUCE


STRUTTURA IN METALLO E VETRO BOROSILICATO / METAL FRAME AND BORON-SILICATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE BOROSILICATÉ / METALLGESTELL UND BORSILICATGLAS



LED

A++ > A


3200 SPOTS ⚡ LED WARM WHITE 20W 1800 lm CE IP20 ⊕



LED

A++ > A

3200 SPOTS ⚡ LED WARM WHITE 60W 5400 lm CE IP20 ⊕



3263 NISIDE

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO PRESSATO

METAL FRAME AND PRESSED GLASS

MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PRESSÉ


METALLGESTELL UND GEPRÄSTES GLAS



**LED****3263 CEILING** LED WARM WHITE 20W 1800 lm


A++ > A

CE IP20

**3263-61-178** Nichel satinato
Satinated nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert**LED****3263 WALL-CEILING** LED WARM WHITE 15W 1350 lm

A++ > A

CE IP20

**3263-23-178** Nichel satinato
Satinated nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert

3263 NISIDE

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO PRESSATO / METAL FRAME AND PRESSED GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PRESSÉ / METALLGESTELL UND GEPRÄSTES GLAS




LED

3263 WALL

LED WARM WHITE 5W 450 lm

A++ > A




3263-21-178 Nichel satinato
Satinated nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert

LED

3263 WALL

LED WARM WHITE 10W 900 lm

A++ > A



3263-22-178 Nichel satinato
Satinated nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert



3310 BEA

FLY DESIGN


STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO / METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE / METALLGESTELL UND METHACRYLAT ABDECKUNG





LED

3310 SUSPENSION LED WARM WHITE 32W 2880 lm A++ > A




3310-40-138 Cromo · Chromed
Chromé · Verchromt

LED dimmerabile - Dimmable LED
LED dimmable - LED Dimmbar

LED

3310 CEILING LED WARM WHITE 40W 3600 lm A++ > A



3310-65-138 Cromo · Chromed
Chromé · Verchromt

LED dimmerabile - Dimmable LED
LED dimmable - LED Dimmbar

2513 MORGANA 3194

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN METAL ET VERRE SOUFFLE / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



G9

C

A+

E

3194 SUSPENSION G9 10X40W



CE IP20

Ø 130

3194-50-138 Cromo · Chromed
Chromè · Verchromt

H 2000 max





ON/OFF
1st
Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter



Regolazione luce al tocco · Touch dimmer
Variateur sensitif · Touchdimmer

3223 CHANTAL

DESIGN DAVID DOLCINI

MONTATURA IN METALLO E ALLUMINIO / METAL AND ALUMINIUM FRAME
STRUCTURE EN METAL ET ALUMINIUM / METAL-UND ALUMINIUMGESTELL



E27

A++ > E

3223 WALL E27 1X75W

CE IP20



3223-21-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

**E27**

3223 SUSPENSION ☀ E27 1X75W

A++ ➤ E


CE IP20

**E14**

3223 SUSPENSION ☀ E14 1X40W

A++ ➤ E

CE IP20



3223 CHANTAL

DESIGN DAVID DOLCINI

STRUTTURA IN ALLUMINIO E POLICARBONATO / ALUMINIUM FRAME AND POLYCARBONATE
STRUCTURE EN ALUMINIUM ET POLYCARBONATE / ALUMINIUM UND POLYCARBONAT



E27

A++ > E

3223 CEILING ☒ E27 2X60W

CE IP20 ⊖



3223-65-102 Bianco · White · Blanc · Weiß


3223-30-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

CE IP20 □

E14

A++ > E

3223 TABLE ☒ E14 1X40W



3223-30-102 Bianco · White · Blanc · Weiß



Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter



3223 CHANTAL

DESIGN DAVID DOLCINI

MONTATURA IN METALLO E ALLUMINIO / METAL AND ALUMINIUM FRAME
STRUCTURE EN MÉTAL ET ALUMINIUM / METAL-UND ALUMINIUMGESTELL





E27
3223 FLOOR E27 1X75W
CE IP20

A++ E

3223-10-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

Ø 450 250

H 1670 Ø 300

Con variatore
With dimmer
Avec variateur
Mit Dimmer

2981 URANIA

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE



G9

C

A++

E

2981 CEILING

G9 3X40W

CE IP20

Ø 120



Ø 350

2981-61-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

G9

C

A++

E

2981 CEILING

G9 4X40W

CE IP20

Ø 120



2981-65-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

Ø 500



G9 C A++ E
2981 SUSPENSION G9 4X40W CE IP20

Ø 120 H 2000 MAX Ø 350
2981-41-102 Bianco · White · Blanc · Weiß H 310



G9 C A++ E
2981 SUSPENSION G9 6X40W CE IP20

Ø 120 H 2000 MAX Ø 500
2981-40-102 Bianco · White · Blanc · Weiß H 440


2981 URANIA

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE



G9




2981 TABLE G9 2X40W CEE IP20

2981-30-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter

A++ E

G9



2981 WALL G9 2X40W

2981-21-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

CEE IP20

ECE R75

A++ E

G9



2981 FLOOR G9 4X40W

2981-10-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

Con variatore · With dimmer
Avec variateur · Mit Dimmer

A++ E




3188 CLEVELAND

DESIGN DAVID DOLCINI

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE





G9

C A++


A++

3188 SUSPENSION G9 6X40W

CE IP20

3188-40-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

H 2000 MAX




3188 CLEVELAND

DESIGN DAVID DOLCINI

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE






G9

3188 WALL

C A++

G9 2X40W

CE IP20



3188-21-102 Bianco · White · Blanc · Weiß


G9

3188 TABLE

C A++

G9 1X40W

CE IP20



3188-30-102 Bianco · White · Blanc · Weiß



Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter


G9

3188 CEILING

C A++

G9 4X40W

CE IP20



3188-65-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

2742 KERRY

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLE / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



**64**

2742 SUSPENSION

C A++

G4 8X20W (12V) CE IP20

**2742-49-178** Nichel satinato
Satined nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert**G9**

2742 FLOOR

C A++

G9 4X60W CE IP20

**2742-10-178** Nichel satinato
Satined nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert Con variatore · With dimmer
Avec variateur · Mit Dimmer

2742 KERRY

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLÉ / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



G9

C A++ > E

2742 WALL

G9 1X60W

CE IP20



2742-21-178 Nichel satinato
Satinated nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert

Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter

G9

C A++ > E

2742 TABLE

G9 1X40W

CE IP20



2742-30-178 Nichel satinato
Satinated nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert


Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter

G9

C A++ > E

2742 CEILING G9 5X40W

CE IP20



2742-66-178 Nichel satinato
Satinated nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert



3116 MELODY

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLE / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



E27

3116 SUSPENSION ☀ E27 3X40W

A++ > E

CE IP20 ⊕



3116-45-138 Cromo · Chromed
Chromé · Verchromt

E27

3116 SUSPENSION ☀ E27 1X60W

A++ > E

CE IP20 ⊕



3116-44-138 Cromo · Chromed
Chromé · Verchromt




G9

C A++

3116 CEILING G9 3X40W

CE IP20



3116-61-138 Cromo · Chromed
Chromé · Verchromt

3116 MELODY

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLE / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS






G9

3116 FLOOR

C A++ E

G9 3X40W

CE IP20



3116-10-138 Cromo · Chromed
Chromé · Verchromt

Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter

G9

3116 WALL

C A++ E

G9

2X40W

CE IP20



3116-22-138 Cromo · Chromed
Chromé · Verchromt

G9

3116 TABLE

C A++ E

G9

2X40W

CE IP20



3116-30-138 Cromo · Chromed
Chromé · Verchromt

Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter

3116 MELODY

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLE / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



G9

C A++ E

3116 WALL

G9 1X40W

CE IP20



3116-21-138 Cromo · Chromed
Chromé · Verchromt

G9


C A++ E

3116 SUSPENSION

G9

4X40W

CE IP20



3116-49-138 Cromo · Chromed
Chromé · Verchromt



3116 MELODY

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN METAL ET VERRE SOUFFLE / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



G9

C A++

3116 TABLE G9 1X40W

CE IP20

Ø 210

3116-34-138 Cromo · Chromed
Chromé · Verchromt



Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer




E27

3116 CEILING E27 1X60W

A++ > E

CE IP20 ⊕




3116-69-138 Cromo · Chromed
Chromé · Verchromt

E27

3116 CEILING E27 3X40W

A++ > E

CE IP20 ⊕



3116-64-138 Cromo · Chromed
Chromé · Verchromt

2753 DIANA

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLE / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS




E27

2753 SUSPENSION

☒ E27 3X60W

A++ > E

CE IP20 ⊖



E27

2753 SUSPENSION

☒ E27 1X60W

A++ > E

CE IP20 ⊖




E27

2753 SUSPENSION

☒ E27 1X60W

A++ > E

CE IP20 ⊖





E27


2753 SUSPENSION

A++ > E

✖ E27 2X60W

CE IP20

2753-46-138 Cromo · Chromed
Chromé · Verchromt



2918 CAP

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLE / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



E27

2918 WALL

⊗ E27 2X60W



A++ > E

CE IP20 ⊕

E27

2918 SUSPENSION

⊗ E27 1X75W

A++ > E

CE IP20 ⊕

Ø 90



2918-21-138 Cromo · Chromed
Chromé · Verchromt

2918-40-138 Cromo · Chromed
Chromé · Verchromt



2476 ALEXIA

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN METAL ET VERRE SOUFFLE / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS




E27

2476 SUSPENSION E27 1X100W

A++ > E

CE IP20



2476-45-178 Nickel satinato
Satinated nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert

G9

2476 WALL

G9 1X60W

C > E

CE IP20



2476-20-178 Nickel satinato
Satinated nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert

Con variatore · With dimmer
Avec variateur · Mit Dimmer

E27

2476 TABLE

E27 1X100W


A++ > E

CE IP20



2476-35-178 Nickel satinato
Satinated nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert

Con variatore · With dimmer
Avec variateur · Mit Dimmer



E27

A++ > E

2476 FLOOR

E27 1X100W

CE IP20



2476-10-178 Nichel satinato

Satined nickel

Nickel satiné

Nickel satiniert



Con variatore · With dimmer
Avec variateur · Mit Dimmer

3198 BONG

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO

METAL FRAME AND BLOWN GLASS

MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLÉ

METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



E27

3198 SUSPENSION

☒ E27 1X60W

A++ > E

CE IP20 ⊕

Ø 120



3198-44-102 Bianco · White
Blanc · Weiß

E27


3198 SUSPENSION

☒ E27 3X40W

A++ > E

CE IP20 ⊕

Ø 120



3198-45-102 Bianco · White
Blanc · Weiß



2907 PROVENZA

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO CENTRIFUGATO / METAL FRAME AND CENTRIFUGED GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE CENTRIFUGE / METALLGESTELL UND ZENTRIFUGIERTES GLAS




E27

2907 SUSPENSION ✖ E27 1X60W

A++ > E

CE IP20 ⊕



2907-44-102 Bianco · White

Blanc · Weiß

2907-44-125 Ambra · Amber


Ambre · Amber

E27

2907 SUSPENSION ✖ E27 1X60W

A++ > E

CE IP20 ⊕



2907-45-102 Bianco · White

Blanc · Weiß

2907-45-125 Ambra · Amber

Ambre · Amber



2908 NICE

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO CENTRIFUGATO / METAL FRAME AND CENTRIFUGED GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE CENTRIFUGE / METALLGESTELL UND ZENTRIFUGIERTES GLAS




E27

A++ > E

2908 SUSPENSION E27 1X60W

CE IP20



2908-44-102 Bianco - White
Blanc - Weiß


2908-44-125 Ambra - Amber
Ambre - Amber

E27

A++ > E

2908 SUSPENSION E27 1X60W

CE IP20



2908-46-102 Bianco - White
Blanc - Weiß


2908-46-125 Ambra - Amber
Ambre - Amber

E27

A++ > E

2908 SUSPENSION E27 1X60W

CE IP20



2908-45-102 Bianco - White
Blanc - Weiß

2908-45-125 Ambra - Amber
Ambre - Amber



3202 BURT

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E CEMENTO
METAL FRAME AND CEMENT
MONTURE EN METAL ET BETON
METALLGESTELL UND BETON

E27

A+ > E


3202 SUSPENSION ⚡ E27 1X42W

CE IP20 ⊕

Ø 100

3202-40-131 Grigio · Grey · Gris · Grau





3203 TUX

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E CEMENTO / METAL FRAME AND CEMENT
MONTURE EN METAL ET BETON / METALLGESTELL UND BETON



E27


A++ > E

3203 SUSPENSION E27 1X42W

CE IP20

Ø 100

3203-40-131 Grigio · Grey · Gris · Grau





3269 SYRNA

DESIGN S.T. FABAS LUCE


STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLÉ / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



**E27****3269 SUSPENSION** ✖ E27 42W


A++ > E

CE IP20 ⊕

**3269-40-138** Cromo · Chromed
Chromé · Verchromt**E27****3269 SUSPENSION** ✖ E27 30W

A++ > E

CE IP20 ⊕

**3269-40-285** Sughero · Cork
Liège · Kork

3267 LIRI

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLÉ / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS




**E27****3267 SUSPENSION** E27 42W

A++ > E

CE IP20 ⊕


H 2000 MAX

3267-40-138 Cromo · Chromed
Chromé · Verchromt**E27****3267 SUSPENSION** E27 30W

A++ > E

CE IP20 ⊕

H 2000 MAX

3267-40-285 Sughero · Cork
Liège · Kork

3061 KENT

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE




E27

A++ > E

3061 SUSPENSION E27 1X75W

CE IP20



3061-45-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

3062 LYNN

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE



E27

A+ > E

3062 SUSPENSION E27 1X75W

CE IP20

Ø 100

3062-45-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

H 2000 MAX



3303 BEND

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO / METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE / METALLGESTELL UND METHACRYLAT ABDECKUNG




LED

A++ > A

3303 WALL

LED WARM WHITE 8W 720 lm

CE IP20



3303-21-102 Bianco · White · Blanc · Weiß



LED dimmerabile - Dimmable LED
LED dimmable - LED Dimmbar



LED

A++ > A

3303 TABLE

LED WARM WHITE 6W 540 lm

C E IP20

3303-30-102 Bianco · White · Blanc · Weiß



Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter

3313 JUST

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO
METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE
METALLGESTELL UND METHACRYLAT ABDECKUNG



LED


A++ > A

3313 TABLE

LED WARM WHITE 6W 540 lm

CE IP20

3313-30-102 Bianco · White · Blanc · Weiß



Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter




LED

A++ A

3313 WALL

LED WARM WHITE 8W 720 lm

C E IP20



3313-21-102 Bianco · White · Blanc · Weiß



LED dimmerabile - Dimmable LED
LED dimmable - LED Dimmbar

3212 BRIG

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN ALLUMINIO / ALUMINIUM FRAME

MONTURE EN ALUMINIUM / ALUMINIUMGESTELL





E27

A+ E


3212 SUSPENSION E27 1X60W

CE IP20

Ø 100

3212-40-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

3212-40-282 Antracite · Anthracite
Anthracite · Anthrazit



3216 SLIGO

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO / METAL FRAME

MONTURE EN METAL / METALLGESTELL



E27

A++ > E

3216 SUSPENSION E27 1X60W

CE IP20

Ø 100

3216-40-102 Bianco · White · Blanc · Weiß


3216-40-138 Cromo · Chromed

Chromé · Verchromt

3216-40-147 Argento antico · Old silver

Argent antique · Antik Silber

H 2000 max





3214 DELVIN

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO / METAL FRAME
MONTURE EN METAL / METALLGESTELL




E27

A++ > E

3214 SUSPENSION E27 1X60W

CE IP20



3214-40-138 Cromo · Chromed
Chromè · Verchromt



3215 DINGLE

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO / METAL FRAME
MONTURE EN METAL / METALLGESTELL




E27

A++ E

3215 SUSPENSION E27 1X60W



CE IP20



3215-40-101 Nero/Oro · Black/Gold
Noir/Or · Schwarz/Gold



2155 SAVONA

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE



E27

A++ E

2155 SUSPENSION E27 1X75W

CE IP20



2155-40-119 Ottone satinato · Satined brass
Laiton satiné · Messing satiniert

2155-40-178 Nichel satinato · Satined nickel
Nickel satiné · Nickel satiniert



2960 DOROTEA

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E TESSUTO / METAL FRAME AND FABRIC
MONTURE EN MÉTAL ET ABAT JOUR TISSU / METALLGESTELL UND STOFF




E27

A++ > E

2960 SUSPENSION ✖ E27 1X100W

CE IP20 ⊕



2960-45-273 Beige plissé · Beige pleated
Beige plissé · Plissee beige

2960-45-274 Marrone plissé · Brown pleated
Marron plissé · Plissee braun

2960-45-276 Bianco plissé · White pleated
Blanc plissé · Plissee weiß





2960 DOROTEA

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E TESSUTO / METAL FRAME AND FABRIC
MONTURE EN MÉTAL ET ABAT JOUR TISSU / METALLGESTELL UND STOFF




E27

2960 SUSPENSION E27 1X60W

A++ > E

CE IP20



2960-40-273 Beige plissé · Beige pleated
Beige plissé · Plissee beige

2960-40-274 Marrone plissé · Brown pleated
Marron plissé · Plisseé braun


2960-40-276 Bianco plissé · White pleated
Blanc plissé · Plissee weiß

E27

2960 TABLE

E27 1X60W

CE IP20



2960-30-273 Beige plissé · Beige pleated
Beige plissé · Plissee beige

2960-30-274 Marrone plissé · Brown pleated
Marron plissé · Plisseé braun

2960-30-276 Bianco plissé · White pleated
Blanc plissé · Plissee weiß



Con interruttore · With switch
Avec interrupteur · Mit Schalter

2960 DOROTEA

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO, TESSUTO E POLICARBONATO
METAL FRAME, FABRIC AND POLYCARBONATE
MONTURE EN MÉTAL, ABAT JOUR TISSU ET POLYCARBONATE
METALLGESTELL, STOFF UND POLYCARBONAT




E14

A++ ➤

2960 WALL

☒ E14 1X40W

CE IP20 ⊕



2960-21-273 Beige plissé · Beige pleated
Beige plissé · Plissee beige

2960-21-274 Marrone plissé · Brown pleated
Marron plissé · Plissee braun

2960-21-276 Bianco plissé · White pleated
Blanc plissé · Plissee weiß

**E27****2960 CEILING**

E27 2X60W

E27**2960 CEILING**

E27 2X60W

A++ E2960-65-273 Beige plissé · Beige pleated
Beige plissé · Plissee beige2960-65-274 Marrone plissé · Brown pleated
Marron plissé · Plissee braun2960-65-276 Bianco plissé · White pleated
Blanc plissé · Plissee weiß2960-60-273 Beige plissé · Beige pleated
Beige plissé · Plissee beige2960-60-274 Marrone plissé · Brown pleated
Marron plissé · Plissee braun2960-60-276 Bianco plissé · White pleated
Blanc plissé · Plissee weiß



STRUTTURA IN METALLO, TESSUTO E POLICARBONATO / METAL FRAME, FABRIC AND POLYCARBONATE
MONTURE EN MÉTAL, ABAT JOUR TISSU ET POLYCARBONATE / METALLGESTELL, STOFF UND POLYCARBONAT

**E27****2960 WALL****E27 1X40W**


A++ > E

CE IP20 ⊖

2960-22-273 Beige plissé · Beige pleated
Beige plissé · Plissee beige

2960-22-274 Marrone plissé · Brown pleated
Marron plissé · Plissee braun

2960-22-276 Bianco plissé · White pleated
Blanc plissé · Plissee weiß

E27**2960 WALL**

A++ > E

LED

A++ > A

CE IP20 ⊖

2960-23-273 Beige plissé · Beige pleated
Beige plissé · Plissee beige

2960-23-274 Marrone plissé · Brown pleated
Marron plissé · Plissee braun

2960-23-276 Bianco plissé · White pleated
Blanc plissé · Plissee weiß

2960 DOROTEA


FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO, TESSUTO E POLICARBONATO / METAL FRAME, FABRIC AND POLYCARBONATE
MONTURE EN MÉTAL, ABAT JOUR TISSU ET POLYCARBONATE / METALLGESTELL, STOFF UND POLYCARBONAT



E27 A++ E LED A++ A

2960 WALL E27 1X40W + LED 1X1W CE IP20



2960-24-273 Beige plissé · Beige pleated
Beige plissé · Plissee beige

2960-24-274 Marrone plissé · Brown pleated
Marron plissé · Plissee braun

2960-24-276 Bianco plissé · White pleated
Blanc plissé · Plissee weiß

E27

2960 WALL E27 1X40W




2960-20-273 Beige plissé · Beige pleated
Beige plissé · Plissee beige

2960-20-274 Marrone plissé · Brown pleated
Marron plissé · Plissee braun

2960-20-276 Bianco plissé · White pleated
Blanc plissé · Plissee weiß

A++ E

CE IP20





E27

2960 FLOOR

• E27 1X100W

A++ E

CE IP20



- 2960-10-273** Beige plisséttato · Beige pleated
Beige plissé · Plissee beige
- 2960-10-274** Marrone plisséttato · Brown pleated
Marron plissé · Plissee braun
- 2960-10-276** Bianco plisséttato · White pleated
Blanc plissé · Plissee weiß

ON/OFF 1
Con interruttore · With switch
Avec interrupteur · Mit Schalter



L'ATMOSFERA SOFFUSA DELL'INTIMITÀ.

THE SOFT-FUSED ATMOSPHERE OF INTIMACY.

A vertical column on the left side of the page features a background composed of numerous overlapping circles. The colors of these circles range from bright yellow and white at the top to deep teal and dark navy at the bottom. The overlapping effect creates a sense of depth and texture.

TAVOLO

TABLE

3257 SIMI

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLÉ / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS





LED

A++ A

3257 TABLE

LED WARM WHITE 8W 700 lm

CE IP20

3257-30-138

Ø 120
H 140

Cromo - Vetro lucido
Chromed - Shiny glass

Chromé - Verre poli

Verchromt - Glänzendes Glas

3257-30-178 Nichel satinato - Vetro opaco
Satinated nickel - Opal glass
Nickel satiné - Verre opale
Nickel satiniert - Opalglass



Regolazione luce al tocco - Touch dimmer
Variateur sensitif - Touchdimmer

3292 JOLA

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO
METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE
METALLGESTELL UND METHACRYLAT ABDECKUNG



LED

3292 TABLE

LED WARM WHITE 8W 720 lm

A++ > A



3292-30-138 Cromo · Chromed
Chromé · Verchromt

Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter

3293 DOLI

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO
METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE
METALLGESTELL UND METHACRYLAT ABDECKUNG



LED

3293 TABLE

LED WARM WHITE 8W 720 lm

A++ > A



3293-30-138 Cromo · Chromed
Chromé · Verchromt

Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer



3291 SOLANGE

DESIGN DAVID DOLCINI

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLÉ / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



LED

3291 TABLE

LED WARM WHITE 6W 540 lm

A++ ➤ A

CE IP20



3291-35-178 Nichel satinato
Satined nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert

+/- Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

LED

3291 TABLE

LED WARM WHITE 6W 540 lm

A++ ➤ A

CE IP20



3291-30-178 Nichel satinato
Satined nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert


ON/OFF Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter



3302 BLAST

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO/ METAL FRAME
MONTURE EN MÉTAL / METALLGESTELL




E14

A++ > E

3302 TABLE

⊗ E14 1X40W

CE IP20



3302-30-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

3302-30-137 Argento · Silver
Argent · Silber

Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter



3265 WASP

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO / METAL FRAME

MONTURE EN MÉTAL / METALLGESTELL





LED

A+ A

3265 TABLE

LED NATURAL WHITE 10W 900 lm

CE IP20

3265-30-212 Alluminio spazzolato

Brushed aluminum

Aluminium brossé

Aluminium gebürstet




Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter

3264 FITZ

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO / METAL FRAME

MONTURE EN MÉTAL / METALLGESTELL






LED

3264 TABLE

LED NATURAL WHITE 10W 900 lm

CE IP20

3264-30-164 Antracite · Anthracite
Anthracite · Anthrazit



Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

3277 SATURN

DESIGN DAVID DOLCINI

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE






LED

A++ > A

3277 TABLE

LED WARM WHITE 12W 1000 lm

CE IP20



3277-30-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

3277-30-178 Nichel satinato

Satined nickel

Nickel satiné

Nickel satiniert



Con interruttore

With switch

Avec interrupteur

Mit Schalter



3258 SOFI

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE




LED

A++ > A

3258 TABLE LED WARM WHITE 7W 600 lm

CE IP20



3258-30-212 Alluminio spazzolato
Brushed aluminum
Aluminium brossé
Aluminium gebürstet

ON/OFF
Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter




LED

A++ > A

3260 TABLE LED WARM WHITE 7W 600 lm

CE IP20



3260-30-212 Alluminio spazzolato
Brushed aluminum
Aluminium brossé
Aluminium gebürstet

ON/OFF
Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter

3112 GIPSY

DESIGN DAVID DOLCINI

STRUTTURA IN METALLO / METAL FRAME

MONTURE EN METAL / METALLGESTELL





LED

A+ A

3112 TABLE LED WARM WHITE 6W 600 lm CE IP20

L 150

H 320

Ø 120

3112-30-101 Nero · Black · Noir · Schwarz

3112-30-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

3112-30-212 Alluminio · Aluminium

ON/OFF 1 Con interruttore · With switch
Avec interrupteur · Mit Schalter

3054 ROCKFORD

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO NICKEL SATINATO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME SATINED NICKEL AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL NICKEL SATINE ET VERRE SOUFFLE / METALLGESTELL NICKEL SATINIERT UND GEBLASENES GLAS




G9

C A++

3054 TABLE

G9 1X40W

CE IP20



3054-30-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

3054-30-155 Verde mela · Green apple

Vert pomme · Apfelgrün

3054-30-190 Giallo · Yellow · Jaune · Gelb



Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer



3075 SCOTT

FLY DESIGN

VETRO SOFFIATO / BLOWN GLASS
VERRE SOUFFLE / GEblasenes GLAS



G9

C

A+

E

3075 TABLE

G9 1X40W

CE IP20



3075-30-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

3075-30-125 Ambra · Amber · Ambre · Amber

3075-30-339 Verde petrolio · Dark blue green
Bleu vert foncé · Farbe petrol

Con interruttore · With switch
Avec interrupteur · Mit Schalter

2513 MORGANA

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN METAL ET VERRE SOUFFLE / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



G9

2513 TABLE

G9 1X40W

C A++

E

CE IP20

LED

2513 TABLE

LED WARM WHITE 5W 350 lm

CE IP20

A++ A



2513-30-138 Cromo - Vetro bianco · Chromed - White glass

Chromé - Verre blanc · Verchromt - Glas weiss

2513-30-178 Nickel satinato - Vetro bianco · Satined nickel - white glass

Nickel satiné - Verre blanc · Nickel satiniert - Glas weiss



2513-31-138 Cromo Chromed

Chromé - Verchromt

2513-31-178 Nickel satinato · Satined nickel

Nickel satiné · Nickel satiniert





2561 GAIA

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLE / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



69

2561 TABLE

G9 1X40W

C A++

CE IP20

CE IP20



- 2561-30-138** Cromo - Vetro bianco · Chromed - White glass
Chromé - Verre blanc - Verchromt - Glas weiss
- 2561-30-172** Cromo nero - Vetro bianco lucido · Black chrome - Glass white shiny
Chrome noir - Verre blanc brillant - Schwarz chrom - Glas weiss glänzend
- 2561-30-178** Nichel satinato - Vetro bianco · Satined nickel - White glass
Nickel satiné - Verre blanc - Nickel satiniert - Glas weiss




Regolazione luce al tocco · Touch dimmer
Variateur sensitif · Touchdimmer

2654 GAIA BIG

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLE / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



E14

2654 TABLE

⊗ E14 1X40W

A++ E

CE IP20



2654-30-172 Cromo nero - Vetro bianco lucido · Black chrome - Glass white shiny

Chrome noir - Verre blanc brillant · Schwarz chrom - Glas weiss glänzend

2654-30-178 Nickel satinato - Vetro bianco · Satined nickel - Glass white

Nickel satiné - Verre blanc · Nickel satiniert - Glas weiss



Regolazione luce al tocco · Touch dimmer
Variateur sensitif · Touchdimmer

2500 LUCY

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLE / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



69


2500 TABLE

G9 1X40W

C A++ E

CE IP20

2500-30-178 Nichel satinato - Vetro bianco · Satined nickel - White glass
Nickel satiné - Verre blanc · Nickel satiniert - Glas weiss



Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensifit
Touchdimmer

2653 LUCY BIG

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLE / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



E14

2653 TABLE

⊗ E14 1X60W

A⁺⁺ E

CE IP20

Ø 140

2653-30-178 Nickel satinato · Satined nickel
Nickel satiné · Nickel satiniert



+/- Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

2696 VICTORIA

FLY DESIGN

VETRO SOFFIATO / BLOWN GLASS
VERRE SOUFFLE / GEBLASENES GLAS



G9


C E

A++ E

2696 TABLE

G9 1X40W

CE IP20



2696-30-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

2696-30-104 Rosso · Red · Rouge · Rot



Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

2586 NIKITA

FLY DESIGN

VETRO SOFFIATO / BLOWN GLASS
VERRE SOUFFLE / GEBLASENES GLAS



G9

C

A+ E

2586 TABLE

G9 1X40W

CE IP20

H 250
Ø 110



2586-30-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

2586-30-155 Verde mela · Green Apple ·

Vert pomme · Apfelgruen

2586-30-170 Arancio · Orange



Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

2533 ADE

DESIGN S.T. FABAS LUCE

VETRO SOFFIATO / BLOWN GLASS
VERRE SOUFFLE / GEblasenes Glas




E27 A++ E

E14 C

2533 TABLE

⊗ E27 1X100W + ⊗ E14 1X40W

CE IP20



2533-35-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

ON/OFF 2x
Con doppia accensione
With double lighting
Avec double allumage
Getrennt schaltbar

E14 A++ E G9

2533 TABLE

⊗ E14 1X60W + ⊗ G9 1X25W

CE IP20




2533-34-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

ON/OFF 2x
Con doppia accensione
With double lighting
Avec double allumage
Getrennt schaltbar

3055 LANCASTER

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO / METAL FRAME
MONTURE EN METAL / METALLGESTELL



E27

A++ > E

3055 TABLE

☒ E27 1X42W

CE IP20



3055-30-101 Nero · Black · Noir · Schwarz

3055-30-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

3055-30-212 Alluminio · Aluminium



Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter

3015 LISSETTA

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO / METAL FRAME

MONTURE EN METAL / METAL GESTELL





E27

3015 TABLE

E27 1X42W

A+ E

CE IP20

ON/OFF


1

Con interruttore

With switch

Avec interrupteur

Mit Schalter



3015-30-101 Nero · Black · Noir · Schwarz

3015-30-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

3015-30-138 Cromo · Chromed · Chromé · Verchromt



Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter

3148 NIKI

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO / METAL FRAME

MONTURE EN METAL / METALLGESTELL



LED

3148 TABLE

LED

A++ A

LED NATURAL WHITE 6W 520 lm

CE IP20

L 140x40

3148-30-101 Nero · Black · Noir · Schwarz

3148-30-102 Bianco · White · Blanc · Weiss

Con interruttore · With switch
Avec interrupteur · Mit Schalter

H 540 MAX

L 170x70

LED

3148 FLOOR

LED

A++ A

LED NATURAL WHITE 6W 520 lm

CE IP20

L 140x40

3148-10-101 Nero · Black · Noir · Schwarz

3148-10-102 Bianco · White · Blanc · Weiss

Con interruttore · With switch
Avec interrupteur · Mit Schalter

H 1430 MAX

L 240x140



3149 LAUREN

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO / METAL FRAME

MONTURE EN METAL / METALLGESTELL





LED

3149 TABLE

LED NATURAL WHITE 6W 520 lm C E IP20

A++ A



- 3149-30-101 Nero · Black · Noir · Schwarz
3149-30-102 Bianco · White · Blanc · Weiss

Con interruttore · With switch
Avec interrupteur · Mit Schalter

LED

3149 FLOOR

LED NATURAL WHITE 6W 520 lm C E IP20

A++ A



- 3149-10-101 Nero · Black · Noir · Schwarz
3149-10-102 Bianco · White · Blanc · Weiss

Con interruttore · With switch
Avec interrupteur · Mit Schalter

LED

3149 TABLE

LED NATURAL WHITE 6W 520 lm C E IP20

A++ A



3150 SLAB

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO / METAL FRAME

MONTURE EN METAL / METALLGESTELL



LED

A++ A

3150 TABLE

LED NATURAL WHITE 6W 520 lm

CE IP20

L 620 max

3150-30-178 Nichel satinato · Satined nickel
Nickel satiné · Nickel satiniert



Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer

3151 LORIS

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO / METAL FRAME
MONTURE EN METAL / METALLGESTELL



LED

3151 FLOOR

LED NATURAL WHITE 6W 520 lm

CE IP20

L 660 max

H 1410 max

Ø 250


H 1040 min

3151-10-178 Nickel satinato · Satined nickel
Nickel satiné · Nickel satiniert

3151-10-179 Bronzo Antico · Antique bronze
Bronze Antique · Antik Altmessing



Regolazione luce al tocco
Touch dimmer
Variateur sensitif
Touchdimmer



GUARDARE IN ALTO
PER ILLUMINARE NEL PROFONDO.
LOOK UP TO THE LIGHTING IN THE DEEP.



**PLAFONIERE
APPLIQUE**
CEILING-WALL

3312 CAKE

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO / METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE / METALLGESTELL UND METHACRYLAT ABDECKUNG




LED

3312 CEILING

CE IP20

WARM WHITE 3000 K

A++ > A



Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung
N. LED
Potenza tot. ass. / Total absorbed power
Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom
Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

220 - 240V AC

30

45W

INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE

3312-65-102

3312-65-212

4050 lm

4050 lm

Bianco · White

Blanc · Weiß

Alluminio spazzolato

Brushed aluminium

Aluminium brossé

Aluminium gebürstet




LED dimmerabile - Dimmable LED
LED dimmable - LED dimmbar



3311 GUSS

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO / METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE / METALLGESTELL UND METHACRYLAT ABDECKUNG




LED

3311 CEILING

CE IP20

WARM WHITE 3000 K

A++ > A



Alimentazione / Power supply

220 - 240V AC

4050 lm

Bianco · White
Blanc · Weiß

Alimentation / Stromversorgung

45

N. LED

45W

Potenza tot. ass. / Total absorbed power

45W

Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom

45W

Alimentatore / Driver / Contrôleur / Treiber

INCLUSO / INCLUDED

INCLUS / INKLUSIVE



LED dimmerabile - Dimmable LED
LED dimmable - LED dimmbar



3309 LIZZY

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO / METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE / METALLGESTELL UND METHACRYLAT ABDECKUNG






LED

A++ > A


3309 CEILING

CE IP20

WARM WHITE 3000 K



Magnetico
Magnetic
Magnétique
Magnatisch



Ø 250

Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung

N. LED

Potenza tot. ass. / Total absorbed power
Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom
Alimentatore / Driver / Contrôleur / Treiber

220 - 240V AC

36

8W

3309-61-102

3309-61-178

720 lm

Bianco · White

720 lm

Blanc · Weiß

Nichel satinato

Satiné nickel

Nickel satiné

INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE

3272 VICHY

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN POLICARBONATO / METAL FRAME AND POLYCARBONATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN POLYCARBONATE / METALLGESTELL UND POLYCARBONAT ABDECKUNG





LED

3272 CEILING


CE IP20



WARM WHITE 3000 K

OSRAM
Opto Semiconductors

A++ A



Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung
N. LED
Potenza tot. ass. / Total absorbed power
Tot. puiss. absorbé / Asolut absorb. Strom
Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

220 - 240V AC

**52
27W**

**INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE**

3272-61-102

2400 lm

Bianco · White
Blanc · Weiß
Cromo · Chromed
Chromé · Verchromt
Nickel satinato
Satinated nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert

3272-61-138


2400 lm

Cromo · Chromed
Chromé · Verchromt

3272-61-178

2400 lm

Nickel satinato
Satinated nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert



Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung
N. LED
Potenza tot. ass. / Total absorbed power
Tot. puiss. absorbé / Asolut absorb. Strom
Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

220 - 240V AC

**49
28W**

**INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE**

3272-65-102

2450 lm

Bianco · White
Blanc · Weiß
Cromo · Chromed
Chromé · Verchromt

3272-65-138

2450 lm

Nickel satinato
Satinated nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert

3272-65-178

2450 lm

Nickel satinato
Satinated nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert

3240 NOVA

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO / METAL FRAME
MONTURE EN MÉTAL / METALLGESTELL




LED

3240 CEILING

CE IP20

WARM WHITE 3000 K

A++ > A



Alimentazione / Power supply

220 - 240V AC

2000 lm

Bianco/Nichel satinato

Alimentation / Stromversorgung

30

White/Satin nickel

N. LED

24W

Blanc/Nickel satiné


Potenza tot. ass. / Total absorbed power

INCLUSO / INCLUDED

Weiß/Nickel satiniert


Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom

INCLUS / INKLUSIVE



LED

3241 CEILING



CE IP20

WARM WHITE 3000 K

A+ A

Alimentazione / Power supply

220 - 240V AC

3241-61-283

2900 lm

Bianco/Nichel satinato

Alimentation / Stromversorgung

75

White/Satined nickel

N. LED

36W

Blanc/Nickel satiné

Potenza tot. ass. / Total absorbed power

Weiß/Nickel satiniert

Tot. puiss. absorbé / Asolut absorb. Strom

Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

INCLUSO / INCLUDED

INCLUS / INKLUSIVE

3243 TULPE

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO / METAL FRAME
MONTURE EN MÉTAL / METALLGESTELL



LED

3243 CEILING

CE IP20

WARM WHITE 3000 K

A++ ➤ A

Ø 400

Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung
N. LED

220 - 240V AC
25
12W

3243-61-102

1000 lm

Bianco · White
Blanc · Weiß

H 190

INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE

Ø 520

Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung
N. LED
Potenza tot. ass. / Total absorbed power
Tot. puiss. absorbé / Asolut absorb. Strom
Alimentatore / Driver / Contrôleur / Treiber

220 - 240V AC
75
36W

3243-64-102

2900 lm

Bianco · White
Blanc · Weiß

H 190

INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE



3162 OSAKA LED

3163

DESIGN S.T. FABAS LUCE


STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN METAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE



LED

OSRAM
Opto Semiconductors

A+ A

CEILING	CE IP20	WARM WHITE 3000 K	NATURAL WHITE 4000 K
 L 300x300	220 - 240V AC Alimentazione / Power supply Alimentation / Stromversorgung N. LED Potenza tot. ass. / Total absorbed power Tot. puiss. absorbé / Asolut absorb. Strom Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber INCLUSO / INCLUDED INCLUS / INKLUSIVE	3162-61-102 1400 lm Bianco · White Blanc · Weiß 3162-61-138 1400 lm Cromo · Chromed Chromé · Verchromt 3162-61-178 1400 lm Nichel satinato · Satined nickel Nickel satiné · Nickel satiniert	3163-61-102 1550 lm Bianco · White Blanc · Weiß 3163-61-138 1550 lm Cromo · Chromed Chromé · Verchromt 3163-61-178 1550 lm Nichel satinato · Satined nickel Nickel satiné · Nickel satiniert
 L 400x400	220 - 240V AC Alimentazione / Power supply Alimentation / Stromversorgung N. LED Potenza tot. ass. / Total absorbed power Tot. puiss. absorbé / Asolut absorb. Strom Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber INCLUSO / INCLUDED INCLUS / INKLUSIVE	3162-66-102 2450 lm Bianco · White Blanc · Weiß 3162-66-138 2450 lm Cromo · Chromed Chromé · Verchromt 3162-66-178 2450 lm Nichel satinato · Satined nickel Nickel satiné · Nickel satiniert	3163-66-102 2750 lm Bianco · White Blanc · Weiß 3163-66-138 2750 lm Cromo · Chromed Chromé · Verchromt 3163-66-178 2750 lm Nichel satinato · Satined nickel Nickel satiné · Nickel satiniert

2867 OSAKA E14/E27

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE




E14

2867 WALL **E14 1X40W**

A++ > E

CE IP20 ⊕



2867-21-102

Bianco · White
Blanc · Weiß

2867-21-138
Cromo · Chromed
Chromé · Verchromt

2867-21-178
Nichel satinato
Satinated nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert




Vedi pagina 380
See page 380
Voir page 380
Sieh Seite 380

E27

2867 CEILING **E27 2X42W**

A++ > E

CE IP20 ⊕



2867-61-102

Bianco · White
Blanc · Weiß

2867-61-138
Cromo · Chromed
Chromé · Verchromt

2867-61-178
Nichel satinato
Satinated nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert



Vedi pagina 380
See page 380
Voir page 380
Sieh Seite 380

E27

2867 CEILING **E27 3X42W**

A++ > E

CE IP20 ⊕



2867-66-102

Bianco · White
Blanc · Weiß

2867-66-138
Cromo · Chromed
Chromé · Verchromt

2867-66-178
Nichel satinato
Satinated nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert



Vedi pagina 380
See page 380
Voir page 380
Sieh Seite 380



6701 BAY

DESIGN S.T. FABAS LUCE


STRUTTURA IN METALLO E METACRILATO / METAL AND METHACRYLATE FRAME
MONTURE EN METAL ET MÉTACHRYLATE / METALL - UND METHARYLATGESTELL





LED

6701 CEILING



CE IP20



WARM WHITE 3000 K



NATURAL WHITE 4000 K



OSRAM
Opto Semiconductors

A+ A

Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung
N. LED
Potenza tot. ass. / Total absorbed power
Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom
Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

220 - 240V AC

49

28W

INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE

6701-02-954

6701-02-974

2450 lm

2450 lm

Bianco · White
Blanc · Weiß

Nichel satinato

Satinated nickel

Nickel satiné

Nickel satiniert

6701-04-954

6701-04-974

2750 lm

2750 lm

Bianco · White
Blanc · Weiß

Nichel satinato

Satinated nickel

Nickel satiné

Nickel satiniert

3285 GALAXY

DESIGN S.T. FABAS LUCE


STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE



LED

A+ A

3285 CEILING	CE IP20	WARM WHITE 3000 K	NATURAL WHITE 4000 K
 Alimentazione / Power supply Alimentation / Stromversorgung N. LED Potenza tot. ass. / Total absorbed power Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber	220 - 240V AC 60 12W	3285-68-102 990 lm Bianco · White Blanc · Weiß	3285-69-102 1100 lm Bianco · White Blanc · Weiß
 Alimentazione / Power supply Alimentation / Stromversorgung N. LED Potenza tot. ass. / Total absorbed power Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber	220 - 240V AC 96 18W	3285-62-102 1575 lm Bianco · White Blanc · Weiß	3285-61-102 1750 lm Bianco · White Blanc · Weiß
 Alimentazione / Power supply Alimentation / Stromversorgung N. LED Potenza tot. ass. / Total absorbed power Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber	220 - 240V AC 120 21W	3285-66-102 1890 lm Bianco · White Blanc · Weiß	3285-65-102 2100 lm Bianco · White Blanc · Weiß



3287 KYMI

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE



LED


A++ A

3287 CEILING

CE IP20 ⊖

WARM WHITE 3000 K

NATURAL WHITE 4000 K



Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung
N. LED
Potenza tot. ass. / Total absorbed power
Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom
Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

220 - 240V AC

3287-62-102

990 lm

Bianco · White
Blanc · Weiß

3287-61-102

1100 lm

Bianco · White
Blanc · Weiß

60

12W

**INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE**



Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung
N. LED
Potenza tot. ass. / Total absorbed power
Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom
Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

220 - 240V AC

3287-66-102

1575 lm

Bianco · White
Blanc · Weiß

3287-65-102

1750 lm

Bianco · White
Blanc · Weiß

96

18W

**INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE**



LED

A++ A

3286 CEILING

CE IP20 ⊖

WARM WHITE 3000 K

NATURAL WHITE 4000 K



Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung
N. LED
Potenza tot. ass. / Total absorbed power
Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom
Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

220 - 240V AC

3286-62-102

990 lm

Bianco · White
Blanc · Weiß

3286-61-102


1100 lm

Bianco · White
Blanc · Weiß

60

12W

INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE



Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung
N. LED
Potenza tot. ass. / Total absorbed power
Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom
Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

220 - 240V AC

3286-66-102

1575 lm

Bianco · White
Blanc · Weiß

3286-65-102

1750 lm

Bianco · White
Blanc · Weiß

96

18W

INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE

3166 PLAZA LED

3167

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA

METAL FRAME AND PLATE GLASS

MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT

METALLGESTELL UND GLASPLATTE



LED

OSRAM
Opto Semiconductors

A++ A

CEILING	P 90 Ø 300	WARM WHITE 3000 K			NATURAL WHITE 4000 K				
		220 - 240V AC	3166-61-102	1800 lm	Bianco · White Blanc · Weiß	3167-61-102	1900 lm	Bianco · White Blanc · Weiß	
		N. LED	42	1800 lm	Cromo · Chromed Chromé · Verchromt	3167-61-138	1900 lm	Cromo · Chromed Chromé · Verchromt	
		Potenza tot. ass. / Total absorbed power	19W						
		Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom							
		Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber							
		INCLUSO / INCLUDED	3166-61-178	1800 lm	Nichel satinato · Satined nickel Nickel satiné · Nickel satiniert	3167-61-178	1900 lm	Nichel satinato · Satined nickel Nickel satiné · Nickel satiniert	
		INCLUS / INKLUSIVE							
						Turn&Lock			Turn&Lock
CEILING	P 100 Ø 400	WARM WHITE 3000 K			NATURAL WHITE 4000 K				
		220 - 240V AC	3166-65-102	2400 lm	Bianco · White Blanc · Weiß	3167-65-102	2700 lm	Bianco · White Blanc · Weiß	
		N. LED	52	2400 lm	Cromo · Chromed Chromé · Verchromt	3167-65-138	2700 lm	Cromo · Chromed Chromé · Verchromt	
		Potenza tot. ass. / Total absorbed power	27W						
		Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom							
		Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber							
		INCLUSO / INCLUDED	3166-65-178	2400 lm	Nichel satinato · Satined nickel Nickel satiné · Nickel satiniert	3167-65-178	2700 lm	Nichel satinato · Satined nickel Nickel satiné · Nickel satiniert	
		INCLUS / INKLUSIVE							
						Turn&Lock			Turn&Lock

2866 PLAZA E14/E27

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA

METAL FRAME AND PLATE GLASS


MONTURE EN METAL ET VERRE PLAT

METALLGESTELL UND GLASPLATTE



E14

2866 WALL ☀ E14 1X40W



Ø 210

2866-23-102 Bianco - White

Blanc - Weiß

2866-23-138 Cromo - Chromed

Chromé - Verchromt

2866-23-178 Nichel satinato

Satinated nickel

Nickel satiné

Nickel satiniert



Turn&Lock



Vedi pagina 380

See page 380

Voir page 380

Sieh Seite 380

A++ > E

E27

2866 CEILING ☀ E27 2X42W



Ø 300

2866-61-102 Bianco - White

Blanc - Weiß

2866-61-138 Cromo - Chromed

Chromé - Verchromt

2866-61-178 Nichel satinato

Satinated nickel

Nickel satiné

Nickel satiniert



Turn&Lock



Vedi pagina 380

See page 380


Voir page 380

Sieh Seite 380

A++ > E

E27

2866 CEILING ☀ E27 3X42W



Ø 400

2866-66-102 Bianco - White

Blanc - Weiß

2866-66-138 Cromo - Chromed

Chromé - Verchromt

2866-66-178 Nichel satinato

Satinated nickel

Nickel satiné

Nickel satiniert



Turn&Lock



Vedi pagina 380

See page 380

Voir page 380

Sieh Seite 380

A++ > E

PLAFONIERE-APPLIQUE CEILING-WALL 253

3100 KENT LED

3152

DESIGN DAVID DOLCINI



STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA
METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT
METALLGESTELL UND GLASPLATTE



LED

OSRAM
Opto Semiconductors

A+ A

CEILING	CE IP20	WARM WHITE 3000 K	NATURAL WHITE 4000 K	
 Ø 300	220 - 240V AC Alimentazione / Power supply Alimentation / Stromversorgung N. LED Potenza tot. ass. / Total absorbed power Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber	3152-61-102 30 13W INCLUSO / INCLUDED INCLUS / INKLUSIVE	1200 lm Bianco · White Blanc · Weiß	3100-61-102 1300 lm Bianco · White Blanc · Weiß
 Ø 400	220 - 240V AC Alimentazione / Power supply Alimentation / Stromversorgung N. LED Potenza tot. ass. / Total absorbed power Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber	3152-65-102 52 27W INCLUSO / INCLUDED INCLUS / INKLUSIVE	2400 lm Bianco · White Blanc · Weiß	3100-65-102 2700 lm Bianco · White Blanc · Weiß

3061 KENT E27

DESIGN DAVID DOLCINI

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA

METAL FRAME AND PLATE GLASS

MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT

METALLGESTELL UND GLASPLATTE




E27

3061 WALL E27 1X60W

A++ E

CE IP20 ⊕



3061-21-102 Bianco · White
Blanc · Weiß

3061-21-104 Rosso · Red
Rouge · Rot

3061-21-140 Verde · Green
Vert · Grün

3061-21-267 Viola · Purple
Violette · Violett

E27

3061 CEILING E27 1X60W

A++ E

CE IP20 ⊕



3061-61-102 Bianco · White
Blanc · Weiß

3061-61-104 Rosso · Red
Rouge · Rot

3061-61-140 Verde · Green
Vert · Grün


3061-61-267 Viola · Purple
Violette · Violett

E27

3061 CEILING E27 3X40W

A++ E

CE IP20 ⊕



3061-64-102 Bianco · White
Blanc · Weiß

3061-64-104 Rosso · Red
Rouge · Rot

3061-64-140 Verde · Green
Vert · Grün


3061-64-267 Viola · Purple
Violette · Violett

E27

3061 CEILING E27 2X60W

A++ E

CE IP20 ⊕



3061-65-102 Bianco · White
Blanc · Weiß

3061-65-104 Rosso · Red
Rouge · Rot

3061-65-140 Verde · Green
Vert · Grün

3061-65-267 Viola · Purple
Violette · Violett

3122 FOX LED 3098

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN METAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE



LED

OSRAM
Opto Semiconductors

A+ A

	CEILING	CEILING IP20 ⊕	WARM WHITE 3000 K	NATURAL WHITE 4000 K
	Alimentazione / Power supply Alimentation / Stromversorgung N. LED Potenza tot. ass. / Total absorbed power Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber	220 - 240V AC 30 13W INCLUSO / INCLUDED INCLUS / INKLUSIVE	3122-61-102 1200 lm Bianco · White Blanc · Weiß	3098-61-102 1300 lm Bianco · White Blanc · Weiß
	Alimentazione / Power supply Alimentation / Stromversorgung N. LED Potenza tot. ass. / Total absorbed power Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber	220 - 240V AC 52 27W INCLUSO / INCLUDED INCLUS / INKLUSIVE	3122-65-102 2400 lm Bianco · White Blanc · Weiß	3098-65-102 2700 lm Bianco · White Blanc · Weiß

2385 FOX E27

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE




E27

2385 WALL E27 1X60W

A++ E

CE IP20 ⊕



2385-21-102

Bianco · White

Blanc · Weiß

E27

2385 CEILING E27 1X60W

A++ E

CE IP20 ⊕



2385-61-102

Bianco · White


Blanc · Weiß

E27

2385 CEILING E27 3X40W

A++ E

CE IP20 ⊕



2385-64-102

Bianco · White


Blanc · Weiß

E27

2385 CEILING E27 2X60W

A++ E

CE IP20 ⊕



2385-65-102

Bianco · White

Blanc · Weiß

3208 KELTY LED

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E POLICARBONATO / METAL AND POLYCARBONATE FRAME
STRUCTURE EN MÉTAL ET POLYCARBONATE / METALL- UND POLYCARBONATSTRUKTUR



LED

3208 CEILING



CE IP20

WARM WHITE 3000 K

NATURAL WHITE 4000 K

Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung
N. LED
Potenza tot. ass. / Total absorbed power
Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom
Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

220 - 240V AC

3208-61-212

1300 lm

Aluminio
Aluminium

3208-62-212

1450 lm

Aluminio
Aluminium

33

14W

**INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE**



Turn&Lock



Turn&Lock



Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung
N. LED
Potenza tot. ass. / Total absorbed power
Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom
Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

220 - 240V AC

3208-65-212

2400 lm

Aluminio
Aluminium

3208-66-212

2700 lm

Aluminio
Aluminium

52

27W

**INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE**



Turn&Lock



Turn&Lock

OSRAM
Opto Semiconductors

A+ A

3228 KELTY E27
3232

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E POLICARBONATO / METAL AND POLYCARBONATE FRAME
STRUCTURE EN MÉTAL ET POLYCARBONATE / METALL- UND POLYCARBONATSTRUKTUR



)) SENSOR

E27

CEILING

P.90



E27 1X20W

Ce IP20

⊕

Turn&Lock


3232-61-212

3228-61-212 SENSOR

E27

CEILING

P.95



E27 2X20W

Ce IP20

⊕

Turn&Lock

A++ E

Alluminio


Aluminium

Alluminio

Aluminium

Alluminio

Aluminium



3062 LYNN

DESIGN DAVID DOLCINI

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN METAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE



E27

A++ > E

3062 CEILING E27 1X60W

CE IP20 ⊕



L 300x300


- 3062-61-102 Bianco · White · Blanc · Weiß
- 3062-61-104 Rosso · Red · Rouge · Rot
- 3062-61-140 Verde · Green · Vert · Grün
- 3062-61-267 Viola · Purple · Violette · Violett

E27

A++ > E

3062 CEILING E27 3X40W

CE IP20 ⊕



L 500x500

- 3062-64-102 Bianco · White · Blanc · Weiß
- 3062-64-104 Rosso · Red · Rouge · Rot
- 3062-64-140 Verde · Green · Vert · Grün
- 3062-64-267 Viola · Purple · Violette · Violett

E27

A++ > E

3062 CEILING E27 2X60W

CE IP20 ⊕



L 400x400

- 3062-65-102 Bianco · White · Blanc · Weiß
- 3062-65-104 Rosso · Red · Rouge · Rot
- 3062-65-140 Verde · Green · Vert · Grün
- 3062-65-267 Viola · Purple · Violette · Violett

2957 MAGGIE

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE



E27

2957 WALL

⊗ E27 1X60W

A++ > E

CE IP20 ⊕

P 90

2957-21-102

Bianco · White
Blanc · Weiß



L 350

E27

2957 CEILING

⊗ E27 1X60W

A++ > E

CE IP20 ⊕

P 90

2957-61-102

Bianco · White
Blanc · Weiß



E27

2957 CEILING

⊗ E27 3X40W


A++ > E

CE IP20 ⊕

P 90

2957-64-102

Bianco · White
Blanc · Weiß



L 460x460

E27

2957 CEILING

⊗ E27 2X60W

A++ > E

CE IP20 ⊕

P 90

2957-65-102

Bianco · White
Blanc · Weiß





2957 MAGGIE

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE




E27

2957 WALL

E27 1X60W

A++ > E

CE IP20 ⊕



2957-22-102 Bianco · White · Blanc · Weiß


E27

2957 WALL

E27 2X60W

A++ > E

CE IP20 ⊕



2957-26-102 Bianco · White · Blanc · Weiß


E27

2957 CEILING

E27 4X40W

A++ > E

CE IP20 ⊕



2957-66-102 Bianco · White · Blanc · Weiß





2958 HILL

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE



E27

2958 WALL ☒ E27 1X60W

A++ ➤ E

CE IP20 ⊕



E27

2958 CEILING ☒ E27 1X60W

A++ ➤ E

CE IP20 ⊕




E27

2958 CEILING ☒ E27 3X40W

A++ ➤ E

CE IP20 ⊕




E27

2958 CEILING ☒ E27 2X60W

A++ ➤ E

CE IP20 ⊕



3113 MILTON

ALESSANDRO ROVERSELLI DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE




E27

3113 WALL E27 1X60W

A++ > E

CE IP20 ⊖



3113-22-102

Bianco · White
Blanc · Weiß

E27

3113 WALL E27 2X60W

A++ > E

CE IP20 ⊖



3113-26-102


Bianco · White
Blanc · Weiß

E27

3113 CEILING E27 4X40W

A++ > E

CE IP20 ⊖



3113-66-102

Bianco · White
Blanc · Weiß

**E27**

3113 WALL ☀ E27 1X60W

A++ > E

CE IP20 ⊖



3113-21-102

Bianco · White
Blanc · Weiß**E27**

3113 CEILING ☀ E27 1X60W



CE IP20 ⊖

3113-61-102

A++ > E

CE IP20 ⊖

E27

3113 CEILING ☀ E27 2X60W

A++ > E

CE IP20 ⊖



3113-65-102

Bianco · White
Blanc · Weiß

3118 DELFI

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE




G9

C A++ E

3118 WALL G9 3X40W

CE IP20



3118-21-102

Bianco · White
Blanc · Weiß




Vedi pagina 380
See page 380
Voir page 380
Sieh Seite 380

G9

C A++ E

3118 CEILING 9 4X40W

CE IP20



3118-65-102

Bianco · White
Blanc · Weiß



Vedi pagina 380
See page 380
Voir page 380
Sieh Seite 380



2881 GRACE

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE




E27

2881 CEILING E27 1X60W

A++ > E

CE IP20 ⊕




2881-61-102 Bianco · White
Blanc · Weiß

E27

2881 CEILING E27 3X60W

A++ > E

CE IP20 ⊕



2881-65-102 Bianco · White
Blanc · Weiß



Vedi pagina 380
See page 380
Voir page 380
Sieh Seite 380

2427 RIVOLI

FLY DESIGN


STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE



E27

2427 WALL E27 1X60W

A++ E CIEP20



Bianco · White
Blanc · Weiß

E27

2427 CEILING E27 1X60W

A++ E CIEP20




2427-61-102

Bianco · White
Blanc · Weiß

E27

2427 CEILING E27 3X40W

A++ E CIEP20



2427-64-102

Bianco · White
Blanc · Weiß

E27

2427 CEILING E27 2X60W

A++ E CIEP20



2427-65-102

Bianco · White
Blanc · Weiß

2890 PICCADILLY

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE




E27

2890 WALL E27 2X60W

A++ > E

CE IP20 ⊖



2890-21-102


Bianco · White
Blanc · Weiß

E27

2890 CEILING E27 3X60W

A++ > E

CE IP20 ⊖



2890-65-102

Bianco · White
Blanc · Weiß

2792 BOREA

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLE / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS




IP44

E27

A+ E

2792 CEILING E27 1X60W

CE IP44



2792-61-138 Cromo · Chromed
Chromé · Verchromt

2792-61-178 Nickel satinato · Satined nickel
Nickel satiné · Nickel satiniert

Turn&Lock

2796 ARMILLA

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN POLICARBONATO / POLYCARBONATE FRAME
STRUCTURE EN POLYCARBONATE / POLYCARBONATSTRUKTUR



✉ SENSOR

✉ IP44


Sensore ad infrarossi · Infrared sensor
Capteur à infrarouge · Infrarotsensor

E27

A++ > E

2796 CEILING ✖ E27 1X60W

CE IP44



2796-61-102 SENSOR Bianco · White
Blanc · Weiß

2796-61-137 SENSOR Argento · Silver
Argent · Silber
Turn&Lock



8

3141 LIDO

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE



E27

3141 CEILING ☐ E27 1X60W

A++ > E

CE IP20 ⊕



3141-61-102

Bianco · White
Blanc · Weiß

Ø 300 P 80

E27

3141 CEILING ☐ E27 2X60W

A++ > E

CE IP20 ⊕



3141-65-102

Bianco · White
Blanc · Weiß

Ø 400 P 90

3139 FOGG

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE



E27

3139 CEILING ☀ E27 1X60W



Ø 300

3139-61-102

E27

3139 CEILING ☀ E27 2X60W



Ø 400

A++ > E

CE IP20 ⊕

A++ > E


CE IP20 ⊕

Bianco · White
Blanc · Weiß

3144 DOMINO

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE



E27

3144 CEILING E27 1X60W

A++ > E

CE IP20 ⊕



3144-61-102

Bianco · White
Blanc · Weiß

L 300x300


P 30

E27

3144 CEILING E27 2X60W

A++ > E

CE IP20 ⊕



3144-65-102

Bianco · White
Blanc · Weiß

L 400x400

P 100

3138 GAO


DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE



E27

3138 CEILING E27 1X60W




3138-61-102

A++ > E

CE IP20

E27

3138 CEILING E27 2X60W



3138-65-102

CE IP20

Bianco - White
Blanc - Weiß

2607 FIORI

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE



E27

2607 WALL ☒ E27 1X60W

A++ > E

CE IP20 ⊖



2607-21-102


Bianco · White
Blanc · Weiß

E27

2607 CEILING ☒ E27 1X60W

A++ > E

CE IP20 ⊖



2607-61-102


Bianco · White
Blanc · Weiß

E27

2607 CEILING ☒ E27 2X60W

A++ > E

CE IP20 ⊖



2607-65-102

Bianco · White
Blanc · Weiß

2689 PARTY


DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE



E27

2689 WALL ☒ E27 1X60W



2689-21-102

Bianco · White
Blanc · Weiß

A++ > E
CE IP20 ⊕

E27

2689 CEILING ☒ E27 1X60W



2689-61-102

Bianco · White
Blanc · Weiß

A++ > E
CE IP20 ⊕

E27

2689 CEILING ☒ E27 2X60W



2689-65-102

Bianco · White
Blanc · Weiß

A++ > E
CE IP20 ⊕

3210 GRAFF LED

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLE / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



LED

3210 CEILING

CE IP20 ①

◎ WARM WHITE 3000 K

◎ NATURAL WHITE 4000 K



Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung
N. LED
Potenza tot. ass. / Total absorbed power
Tot. puiss. absorbé / Asolut absorb. Strom
Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

220 - 240V AC

30

13W

INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE

3210-61-102

1200 lm

Bianco · White
Blanc · Weiß

3210-62-102

1300 lm

Bianco · White
Blanc · Weiß



Turn&Lock



Turn&Lock



Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung
N. LED
Potenza tot. ass. / Total absorbed power
Tot. puiss. absorbé / Asolut absorb. Strom
Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

220 - 240V AC

52

27W

INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE

3210-65-102

2400 lm

Bianco · White
Blanc · Weiß

3210-66-102

2700 lm

Bianco · White
Blanc · Weiß



Turn&Lock



Turn&Lock

3209 GRAFF E27


DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLE / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



E27

3209 CEILING E27 1X60W



3209-61-102

Bianco · White
Blanc · Weiß




A++ E

CE IP20 ⊕

E27

3209 CEILING E27 2X60W



3209-65-102

Bianco · White
Blanc · Weiß



A++ E


CE IP20 ⊕

3101 PIKE LED


3121

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN METAL ET VERRE SOUFFLE / METALLGESTELL UND GEblasenes GLAS



LED

CEILING	CE IP20	WARM WHITE 3000 K	NATURAL WHITE 4000 K	OSRAM Opto Semiconductors	A++ A
 Ø 300	P 100 Alimentazione / Power supply Alimentation / Stromversorgung N. LED Potenza tot. ass. / Total absorbed power Tot. puiss. absorbé / Asolut absorb. Strom Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber	220 - 240V AC 30 13W INCLUSO / INCLUDED INCLUS / INKLUSIVE	3121-61-102 1200 lm Bianco · White Blanc · Weiß  Turn&Lock	3101-61-102 1300 lm Bianco · White Blanc · Weiß	 Turn&Lock
 Ø 360	P 130 Alimentazione / Power supply Alimentation / Stromversorgung N. LED Potenza tot. ass. / Total absorbed power Tot. puiss. absorbé / Asolut absorb. Strom Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber	220 - 240V AC 52 27W INCLUSO / INCLUDED INCLUS / INKLUSIVE	3121-65-102 2400 lm Bianco · White Blanc · Weiß  Turn&Lock	3101-65-102 2700 lm Bianco · White Blanc · Weiß	 Turn&Lock

3097 PIKE E27

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLE / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS




E27

3097 CEILING E27 1X60W

A++ E

CE IP20 ⊕



3097-61-102 Bianco · White
Blanc · Weiß




Ø 300

E27

3097 CEILING E27 2X60W

A++ E

CE IP20 ⊕



3097-65-102 Bianco · White
Blanc · Weiß



Ø 360


Vedi pagina 380
See page 380
Voir page 380
Sieh Seite 380

E27

3097 CEILING E27 1X60W

A++ E

CE IP20 ⊕



3097-69-102 Bianco · White
Blanc · Weiß



Ø 250

2894 ALIX

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLE / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



E27

A++ E

2894 WALL E27 1X60W

CE IP20



2894-21-102

Bianco · White
Blanc · Weiß




E27

A++ E

2894 CEILING E27 2X42W

CE IP20



2894-65-102

Bianco · White
Blanc · Weiß





3094 PANDORA BIANCA LED

3109

3221

3320

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO BIANCO / METAL FRAME AND BLOWN WHITE GLASS
MONTURE EN METAL ET VERRE BLANC SOUFFLE / METALLGESTELL UND WEISSES GEBLASENES GLAS



•)) SENSOR

DIMMER

Sensore a microonde · Microwave sensor
DéTECTEUR microondes · Mikrovellensensor

Dimmerabile · Dimmable
Dimmable · Dimmbar

OSRAM
Opto Semiconductors

A++ A

LED	CEILING	CEE IP20 ⊖	WARM WHITE 3000 K	NATURAL WHITE 4000 K	
		220 - 240V AC	3109-61-102 1200 lm Bianco · White Blanc · Weiß	3094-61-102 1300 lm Bianco · White Blanc · Weiß	
		30 13W	3221-61-102 SENSOR 1200 lm Bianco · White Blanc · Weiß	3221-62-102 SENSOR 1300 lm Bianco · White Blanc · Weiß	
			INCLUSO / INCLUDED INCLUS / INKLUSIVE		
		220 - 240V AC	3109-65-102 2400 lm Bianco · White Blanc · Weiß	3094-65-102 2700 lm Bianco · White Blanc · Weiß	
		52 27W	3221-65-102 SENSOR 2400 lm Bianco · White Blanc · Weiß	3221-66-102 SENSOR 2700 lm Bianco · White Blanc · Weiß	
			3320-65-102 DIMMER 2400 lm Bianco · White Blanc · Weiß	3320-66-102 DIMMER 2700 lm Bianco · White Blanc · Weiß	

**2433 PANDORA BIANCA E27
3222**

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLE / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



•)) SENSOR

Sensore a microonde · Microwave sensor
DéTECTEUR microondes · Mikrovellensensor

E27	A++
2433 WALL	 E27 1x40W
	
H 75	2433-23-102 Bianco · White Blanc · Weiß
 Ø 200	 Turn&Lock

E27		E27 1X60W	A++
CEILING			CE IP20
		2433-61-102	Bianco - White Blanc - Weiß
		3222-61-102 SENSOR	Bianco - White Blanc - Weiß
			

E27

2433 CEILING  **E27 2X75W**

2433-64-102

H 150 | 
Ø 460

A++ E

CE IP20 

Bianco · White
Blanc · Weiß

 Turn&Lock

 Vedi pagina 380
See page 380
Voir page 380
Sieh Seite 380

E27

2433 CEILING **E27 2x60W**

2433-65-102

H 130 | Ø 360

Bianco · White
Blanc · Weiß

Turn&Lock

CE IP20

A++

Vedi pagina 380
See page 380
Voir page 380
Sieh Seite 380

E27	A++
3222 CEILING	E27 2X40W
	CE IP20
	3222-65-102 SENSOR
	 Turn&Lock
	 Vedi pagina 380
	See page 380
	Voir page 380
	Siehe Seite 380

E27

2433 CEILING E27 1X60W CEE IP20

2433-69-102

H 95 | Ø 250

Bianco · White
Blanc & Weiß

Turn&Lock

3094 PANDORA RIGHE LED

3109

3320


DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO BIANCO A RIGHE

METAL FRAME AND BLOWN WHITE STRIPS GLASS

MONTURE EN METAL ET VERRE SOUFFLE' BLANC PATINÉ

METALLGESTELL UND WEISSES GEBLASENES GLAS MIT STREIFEN





DIMMER

Dimmerabile · Dimmable
Dimmable · Dimmbar

LED

OSRAM
Opto Semiconductors

A++ A

CEILING	CE IP20	WARM WHITE 3000 K	NATURAL WHITE 4000 K	
P 100  Ø 300	Alimentazione / Power supply Alimentation / Stromversorgung N. LED Potenza tot. ass. / Total absorbed power Tot. puiss. absorbé / Total absorbt. Strom Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber	220 - 240V AC 30 13W INCLUSO / INCLUDED INCLUS / INKLUSIVE	3109-61-258 1200 lm Bianco a righe White strips Blanc patiné Weiß gewischt  Turn&Lock	3094-61-258 1300 lm Bianco a righe White strips Blanc patiné Weiß gewischt  Turn&Lock
P 130  Ø 360	Alimentazione / Power supply Alimentation / Stromversorgung N. LED Potenza tot. ass. / Total absorbed power Tot. puiss. absorbé / Total absorbt. Strom Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber	220 - 240V AC 52 27W INCLUSO / INCLUDED INCLUS / INKLUSIVE	3109-65-258 2400 lm Bianco a righe White strips Blanc patiné Weiß gewischt 3320-65-258 DIMMER 2400 lm Bianco a righe White strips Blanc patiné Weiß gewischt  Turn&Lock	3094-65-258 2700 lm Bianco a righe White strips Blanc patiné Weiß gewischt 3320-66-258 DIMMER 2700 lm Bianco a righe White strips Blanc patiné Weiß gewischt  Turn&Lock

2433 PANDORA RIGHE E27

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO BIANCO A RIGHE / METAL FRAME AND BLOWN WHITE STRIPS GLASS
MONTURE EN METAL ET VERRE SOUFFLE' BLANC PATINÉ / METALLGESTELL UND WEISSES GEBLASENES GLAS MIT STREIFEN



E27	A++ E	E27	A++ E	E27	A++ E
2433 CEILING E27 1X60W	CE IP20 ⊕	2433 CEILING E27 2X60W	CE IP20 ⊕	2433 CEILING E27 1X60W	CE IP20 ⊕
P100	Ø 300	P130	Ø 360	P95	Ø 250
2433-61-258 Bianco a righe White strips Blanc patiné Weiß gewischt	Turn&Lock	2433-65-258 Bianco a righe White strips Blanc patiné Weiß gewischt	Turn&Lock	2433-69-258 Bianco a righe White strips Blanc patiné Weiß gewischt	Turn&Lock

Vedi pagina 380
See page 380
Voir page 380
Sieh Seite 380

2636 PANDORA ARANCIO E27

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN METAL ET VERRE SOUFFLE / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



E27

2636 CEILING E27 1X60W

A++ > E

CE IP20 ⊕



2636-61-170 Arancio · Orange
Orange · Orange



Turn&Lock

E27

2636 CEILING E27 2X60W

A++ > E

CE IP20 ⊕



2636-65-170 Arancio · Orange
Orange · Orange



Turn&Lock

E27

2636 CEILING E27 1X60W

A++ > E

CE IP20 ⊕



2636-69-170 Arancio · Orange
Orange · Orange



Turn&Lock



Vedi pagina 380
See page 380
Voir page 380
Sieh Seite 380

2650 PANDORA E27 IP44 3104 PANDORA LED IP44


DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLE / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



E27

2650 CEILING E27 1X60W




2650-61-102 Bianco · White
Blanc · Weiß
2650-61-258 Bianco a righe
White strips
Blanc patiné
Weiß gewischt
Turn&Lock




A++ > E

CE IP44

LED




Ø 300



Ø 360

3104 WALL



Ø 300

Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung
N. LED
Potenza tot. ass. / Total absorbed power
Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom
Alimentatore / Driver / Contrôleur / Treiber

Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung
N. LED
Potenza tot. ass. / Total absorbed power
Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom
Alimentatore / Driver / Contrôleur / Treiber

CE IP44

WARM WHITE 3000 K

OSRAM
Opto Semiconductors

A++ > A

220 - 240V AC

3104-61-102

1200 lm

Bianco · White
Blanc · Weiß

3104-61-258

1200 lm

Bianco a righe
White strips
Blanc patiné
Weiß gewischt

Turn&Lock

220 - 240V AC

3104-65-102

1200 lm

Bianco · White
Blanc · Weiß

3104-65-258

1200 lm

Bianco a righe
White strips
Blanc patiné
Weiß gewischt

Turn&Lock

3145 MILA

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E METACRILATO / METAL AND METHACRYLATE FRAME
MONTURE EN METAL ET MÉTACHRYLATE / METALL- UND METHARYLATGESTELL



LED

3145 CEILING



CE IP20

WARM WHITE 3000 K

A++ > A

Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung
N. LED

Potenza tot. ass. / Total absorbed power
Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom
Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE

220 - 240V AC


3145-73-138

1050 lm

Cromo · Chromed
Chromè · Verchromt

9


9W



LED

A++ A

3145 WALL



Ø 110

Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung

N. LED

Potenza tot. ass. / Total absorbed power
Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom
Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

220 - 240V AC

3

3W

INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE

220 - 240V AC

6

6W

INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE

CE IP20


WARM WHITE 3000 K

350 lm

Cromo · Chromed
Chromè · Verchromt

700 lm

Cromo · Chromed
Chromè · Verchromt



Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung

N. LED

Potenza tot. ass. / Total absorbed power
Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom
Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

3145-21-138

3145-22-138

3278 PRIMULA

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO / METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE / METALLGESTELL UND METHACRYLAT ABDECKUNG



IP44


LED

3278 WALL

CE IP44

WARM WHITE 3000 K

A++ A



Alimentazione / Power supply

220 - 240V AC

500 lm

Bianco · White

Alimentation / Stromversorgung

30

Blanc · Weiß

N. LED

12W

Potenza tot. ass. / Total absorbed power

12W

Tot. puiss. absorbé / Asolut absorb. Strom

INCLUSO / INCLUDED

Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

INCLUS / INKLUSIVE



2523 DEDALO

DESIGN S.T. FABAS LUCE


STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLE / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



E27


A++ > E

2523 WALL



E27 1X75W

CE IP20



- 2523-21-102** Bianco · White · Blanc · Weiß
2523-21-125 Ambra · Amber · Ambre · Amber
2523-21-265 Bianco filigrana nera
White black filigree
Blanc filigrane noir
Weiss Schwarze Filigrane

2642 DEDALO

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLE / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS




IP44

E27

A+ E

2642 WALL E27 1X60W

CE IP44



- 2642-21-102** Bianco · White · Blanc · Weiß
2642-21-125 Ambra · Amber · Ambre · Amber
2642-21-265 Bianco filigrana nera
White black filigree
Blanc filigrane noir
Weiss Schwarze Filigrane

3068 LOGAN

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLE / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



• Sensor

IP44

Sensore ad infrarossi · Infrared sensor
Capteur à infrarouge · Infrarotsensor

E27

A++ > E


3068 WALL E27 1X40W

CE IP44

Ø 80

3068-21-102 SENSOR

Bianco · White
Blanc · Weiß



Turn&Lock

3178 WITNEY


ALHAMBRETT DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN METAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE



LED

3178 WALL



CE IP20



WARM WHITE 3000 K

A+ A

Alimentazione / Power supply

Alimentation / Stromversorgung

N. LED

Potenza tot. ass. / Total absorbed power

Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom

Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

220 - 240V AC

36

18W

3178-29-178

1620 lm

Nichel satinato · Satined nickel
Nickel satiné · Nickel satiniert

INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE

3184 TERRIGAL

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE




LED

3184 WALL

CE IP20

WARM WHITE 3000 K

A++ A



Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung

220 - 240V AC

3184-29-102

2000 lm

Bianco · White
Blanc · Weiß

N. LED

60

3184-29-212

2000 lm

Alluminio
Aluminium

Potenza tot. ass. / Total absorbed power
Tot. puiss. absorbé / Asolut absorb. Strom
Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE



3127 BAR


FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE



LED

3127 WALL



Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung

N. LED

Potenza tot. ass. / Total absorbed power

Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom

Alimentatore / Driver / Contrôleur / Treiber

CE IP20

220 - 240V AC

30

12W

WARM WHITE 3000 K

3127-21-178

1200 lm

Nichel satinato · Satined nickel
Nickel satiné · Nickel satiniert

A++ A

INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE



LED

3128 WALL



CE IP20

WARM WHITE 3000 K

A++ A

Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung

220 - 240V AC

3128-21-178

1200 lm

Nickel satinato · Satined nickel
Nickel satiné · Nickel satiniert

N. LED

30

Potenza tot. ass. / Total absorbed power

12W

Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom

Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

INCLUSO / INCLUDED

INCLUS / INKLUSIVE

3220 BRIXI

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE




LED

3220 WALL

CE IP20

WARM WHITE 3000 K

A++ A



Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung

220 - 240V AC

3220-21-102

1080 lm

Bianco · White
Blanc · Weiß

N. LED

30

Potenza tot. ass. / Total absorbed power

12W

Tot. puiss. absorbé / Asolut absorb. Strom

Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber
INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE

3189 FALCON

DESIGN DAVID DOLCINI

STRUTTURA IN METALLO / METAL FRAME

MONTURE EN METAL / METALLGESTELL




LED

3189 WALL

CE IP20

WARM WHITE 3000 K

A++ A



Alimentazione / Power supply

220 - 240V AC

3189-29-102

1000 lm
Bianco - White

Alimentation / Stromversorgung

30

Blanc - Weiß

N. LED

11W

Potenza tot. ass. / Total absorbed power

INCLUSO / INCLUDED

Tot. puiss. absorbé / Asolut absorb. Strom


INCLUS / INKLUSIV

Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

3133 LEAF

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO / METAL FRAME
MONTURE EN METAL / METALLGESTELL



LED

3133 WALL



CE IP20



WARM WHITE 3000 K



A++ > A

Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung

220 - 240V AC

3133-21-266

1200 lm

Bianco madreperlato · White pearl
Gris perle · Perlmuttfarben

N. LED

7

3133-21-212

1200 lm

Alluminio spazzolato

Potenza tot. ass. / Total absorbed power

12W

Brushed aluminium

Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom

INCLUSO / INCLUDED

Aluminium brossé

Alimentatore / Driver / Contrôleur / Treiber

INCLUS / INKLUSIVE

Aluminium gebürstet

3249 MOA

ALHAMBRETT DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E VETRO CURVATO

METAL FRAME AND CURVED GLASS

METALLGESTELL UND GEBOGENES GLAS

MONTURE EN MÉTAL ET VERRE INCURVÉ



E27


3249 WALL

E27 1X75W

A++ E

CE IP20

3249-21-102 Bianco · White · Blanc · Weiß



2675 BOOK

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE




E27

A++ > E

2675 WALL ✖ E27 1X60W

CE IP20




2675-21-178

Nichel satinato
Satinated nickel
Nickel satiné
Nickel satiniert

3177 SLANE

ALHAMBRETT DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E VETRO IN LASTRA / METAL FRAME AND PLATE GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE PLAT / METALLGESTELL UND GLASPLATTE




E27

A+ E

3177 WALL ✎ E27 1X60W

CE IP20 ⊕



3177-21-178

Nichel satinato

Satinated nickel

Nickel satiné

Nickel satiniert

2899 VANITY

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLE / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



E14

2899 WALL E14 1X60W

A++ > E

C € IP20 ⊖



2899-21-138
2899-21-171


Cromo · Chromed
Chromé · Verchromt
Ruggine scuro
Dark rust colour
Rouille foncé
Dunkel rostfarbig

E14

2899 WALL E14 1X60W

A++ > E

C € IP20 ⊖



2899-26-138
2899-26-171

Cromo · Chromed
Chromé · Verchromt
Ruggine scuro
Dark rust colour
Rouille foncé
Dunkel rostfarbig

2501 CAMELOT

FLY DESIGN


STRUTTURA IN METALLO E VETRO SOFFIATO / METAL FRAME AND BLOWN GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE SOUFFLE / METALLGESTELL UND GEBLASENES GLAS



G9

2501 WALL G9 1X60W

CE IP20



Ø 60



2501-26-171 Ruggine scuro - Vetro con decorazione scavo
Dark rust colour - Glass with scavo decoration
Rouille foncé - Verre avec décor scavo
Dunkel rostfarbig - Glas mit Scavodekor

2501-26-172 Cromo nero - Vetro bianco - Black chrome - White glass
Chrome noir - Verre blanc - Schwarz chrom - Glas weiß

2501-26-178 Nickel satinato - Vetro bianco - Satined nickel - White glass
Nickel satiné - Verre blanc - Nickel satiniert - Glas weiß



Con interruttore - With switch
Avec interrupteur - Mit Schalter



FUORI DALLE MURA DI CASA,
SI ACCENDONO LE LUCI DEL CIELO.

OUTSIDE THE HOUSE WALLS, THE SKY LIGHTS LIGHT UP.



ESTERNO
OUTDOOR

3314 DESDY

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN ALLUMINIO E POLICARBONATO / ALUMINIUM FRAME AND POLYCARBONATE
STRUCTURE EN ALUMINIUM ET POLYCARBONATE / ALUMINIUM UND POLYCARBONAT



IP54


LED

A++ A

3314 CEILING

CE IP54

WARM WHITE 3000 K



Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung
N. LED
Potenza tot. ass. / Total absorbed power
Tot. puiss. absorbé / Asolut absorb. Strom
Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

220 - 240V AC


3314-69-102

900 lm

Bianco · White
Blanc · Weiß

128
10W

INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE



Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung
N. LED
Potenza tot. ass. / Total absorbed power
Tot. puiss. absorbé / Asolut absorb. Strom
Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber


220 - 240V AC
264
23W

3314-61-102

2300 lm

Bianco · White
Blanc · Weiß

INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE



Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung
N. LED
Potenza tot. ass. / Total absorbed power
Tot. puiss. absorbé / Asolut absorb. Strom
Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

220 - 240V AC
299
30W

3314-65-102

2800 lm

Bianco · White
Blanc · Weiß

INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE



3315 OLLY

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN ALLUMINIO E POLICARBONATO / ALUMINIUM FRAME AND POLYCARBONATE
STRUCTURE EN ALUMINIUM ET POLYCARBONATE / ALUMINIUM UND POLYCARBONAT



 IP54

LED

A++ > A

3315 CEILING

CE IP54

WARM WHITE 3000 K



Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung
N. LED
Potenza tot. ass. / Total absorbed power
Tot. puiss. absorbé / Asolut absorb. Strom
Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

220 - 240V AC


3315-69-102

900 lm

Bianco · White
Blanc · Weiß

**128
10W**

**INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE**



Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung
N. LED
Potenza tot. ass. / Total absorbed power
Tot. puiss. absorbé / Asolut absorb. Strom
Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

220 - 240V AC


3315-61-102

2300 lm

Bianco · White
Blanc · Weiß

**264
23W**

**INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE**



Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung
N. LED
Potenza tot. ass. / Total absorbed power
Tot. puiss. absorbé / Asolut absorb. Strom
Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

220 - 240V AC

3315-65-102

2800 lm

Bianco · White
Blanc · Weiß

**299
30W**

**INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE**



3206 HATTON LED 3224

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN PLASTICA / PLASTIC FRAME
MONTURE EN PLASTIQUE / KUNSTSTOFFGESTELL



IP65

LED

OSRAM
Opto Semiconductors

A++ A

CEILING	CE IP65	WARM WHITE 3000 K	NATURAL WHITE 4000 K	
P 85 Ø 250	Alimentazione / Power supply Alimentation / Stromversorgung N. LED Potenza tot. ass. / Total absorbed power Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber	220 - 240V AC 33 14W	3206-61-102 1300 lm Bianco · White 3224-61-102 SENSOR 1300 lm Bianco · White INCLUSO / INCLUDED INCLUS / INKLUSIVE	3206-62-102 1450 lm Bianco · White 3224-62-102 SENSOR 1450 lm Bianco · White Blanc · Weiß
P 100 Ø 300	Alimentazione / Power supply Alimentation / Stromversorgung N. LED Potenza tot. ass. / Total absorbed power Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber	220 - 240V AC 52 27W	3206-65-102 2400 lm Bianco · White 3224-65-102 SENSOR 2400 lm Bianco · White Blanc · Weiß INCLUSO / INCLUDED INCLUS / INKLUSIVE	3206-66-102 2700 lm Bianco · White 3224-66-102 SENSOR 2700 lm Bianco · White Blanc · Weiß

3229 HATTON E27 3226

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN PLASTICA / PLASTIC FRAME
MONTURE EN PLASTIQUE / KUNSTSTOFFGESTELL



SENSOR

Sensore a microonde · Microwave sensor
DéTECTEUR microondes · Mikrovellensensor

IP65

E27

CEILING E27 1X42W



3229-61-102


3226-61-102 SENSOR

A++ E

CE IP65

E27

CEILING E27 2X30W



3229-65-102

3226-65-102 SENSOR

A++ E

CE IP65

3205 OBAN LED

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN PLASTICA / PLASTIC FRAME
MONTURE EN PLASTIQUE / KUNSTSTOFFGESTELL



IP65

LED

3205 CEILING


CE IP65

WARM WHITE 3000 K

NATURAL WHITE 4000 K

OSRAM
Opto Semiconductors

A++ A



Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung

220 - 240V AC

3205-61-102

1400 lm

Bianco · White
Blanc · Weiß

3205-62-102

1550 lm

Bianco · White
Blanc · Weiß

N. LED

36

15W

Potenza tot. ass. / Total absorbed power
Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom

Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

**INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE**



Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung

220 - 240V AC

3205-65-102

2400 lm

Bianco · White
Blanc · Weiß

3205-66-102

2700 lm

Bianco · White
Blanc · Weiß

N. LED

52

27W

Potenza tot. ass. / Total absorbed power
Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom

Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

**INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE**

**3233 OBAN E27
3225**

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN PLASTICA / PLASTIC FRAME
MONTURE EN PLASTIQUE / KUNSTSTOFFGESTELL



•)) SENSOR

Sensore a microonde · Microwave sensor
DéTECTEUR microondes · Mikrovellensensor

IP65

E27		A++ > E
CEILING	E27 1X42W	CE IP65
P 95°	3233-61-102 Bianco · White Blanc · Weiß	
L 240x240	3225-61-102 SENSOR Bianco · White Blanc · Weiß	

E27		A++ > E
CEILING	E27 2X30W	CE IP65
P 100°	3233-65-102 Bianco · White Blanc · Weiß	
L 300x300	3225-65-102 SENSOR Bianco · White Blanc · Weiß	

3207 WIGTON LED

DESIGN S.T. FABAS LUCE


STRUTTURA IN PLASTICA / PLASTIC FRAME
MONTURE EN PLASTIQUE / KUNSTSTOFFGESTELL



IP65

LED

3207 CEILING



CE IP65



WARM WHITE 3000 K



NATURAL WHITE 4000 K



OSRAM
Opto Semiconductors

A+ A

Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung

220 - 240V AC

3207-61-102

1300 lm

Bianco · White
Blanc · Weiß

3207-62-102

1450 lm
Bianco · White
Blanc · Weiß

N. LED

33

Potenza tot. ass. / Total absorbed power

14W

Tot. puiss. absorbé / Asolut absorb. Strom

Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE

3230 WIGTON E27 3227

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN PLASTICA / PLASTIC FRAME
MONTURE EN PLASTIQUE / KUNSTSTOFFGESTELL



•)) SENSOR

IP65

Sensore a microonde · Microwave sensor
DéTECTEUR microondes · Mikrowellensor


E27

A++ > E

CEILING

EX E27 1X42W

CE IP65



3230-61-102

Bianco · White
Blanc · Weiß

3227-61-102 SENSOR

Bianco · White
Blanc · Weiß



6695 PRESTON LED

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN POLICARBONATO / POLYCARBONATE FRAME
STRUCTURE EN POLYCARBONATE / POLYCARBONATSTRUKTUR



IP65

LED

6695 WALL



CE IP65

WARM WHITE 3000 K

NATURAL WHITE 4000 K

OSRAM
Opto Semiconductors

A++ A

Alimentazione / Power supply

220 - 240V AC

6695-02-964

1300 lm

Nero · Black
Noir · Schwarz

6695-04-964

1450 lm

Nero · Black
Noir · Schwarz

Alimentation / Stromversorgung

33

N. LED

14W

Potenza tot. ass. / Total absorbed power

14W

Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom

14W

Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

INCLUSO / INCLUDED

INCLUS / INKLUSIVE

6712 PRESTON E27

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN POLICARBONATO / POLYCARBONATE FRAME
STRUCTURE EN POLYCARBONATE / POLYCARBONATSTRUKTUR




IP65

E27

A+ E

6712 WALL E27 1X42W

CE IP65



6712-08-964

Nero · Black
Noir · Schwarz

6795 UMA

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN ALLUMINIO / ALUMINIUM FRAME
MONTURE EN ALUMINIUM / ALUMINIUM



 IP54


LED

6795 CEILING

CE IP54

WARM WHITE 3000 K

A++ A



Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung
N. LED
Potenza tot. ass. / Total absorbed power
Tot. puiss. absorbé / Asolut absorb. Strom
Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

220 - 240V AC
6795-02-844
1
4,5W
INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE

350 lm
Argento · Silver
Argent · Silber
Bianco · White
Blanc · Weiß



6796 YAGO

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN ALLUMINIO / ALUMINIUM FRAME

MONTURE EN ALUMINIUM / ALUMINIUM



IP54




LED

6796 CEILING

CE IP54

WARM WHITE 3000 K

A++ A



Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung
N. LED
Potenza tot. ass. / Total absorbed power
Tot. puiss. absorbé / Asolut absorb. Strom
Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

220 - 240V AC

1
11W

6796-02-844

6796-02-854

1000 lm

Argento · Silver

Argent · Silber

1000 lm

Bianco · White

Blanc · Weiß

INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE

6792 ZOR

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN ALLUMINIO / ALUMINIUM FRAME
MONTURE EN ALUMINIUM / ALUMINIUM



IP54


LED

6792 WALL

CE IP54

WARM WHITE 3000 K

A++ A



Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung
N. LED
Potenza tot. ass. / Total absorbed power
Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom
Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

220 - 240V AC
6792-02-844
2
6W
INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE

320 lm
Argento · Silver
Argent · Silber





6790 LEX

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN ALLUMINIO / ALUMINIUM FRAME

MONTURE EN ALUMINIUM / ALUMINIUM



IP54


LED

6790 WALL

CE IP54

WARM WHITE 3000 K

A++ A



Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung

220 - 240V AC

6790-02-844

850 lm

Argento · Silver
Argent · Silber

N. LED

15

Potenza tot. ass. / Total absorbed power

9W

Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom

Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

INCLUSO / INCLUDED

INCLUS / INKLUSIVE



6789 ORFEO

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN ALLUMINIO / ALUMINIUM FRAME

MONTURE EN ALUMINIUM / ALUMINIUM



IP54



LED

6789 WALL

CE IP54

WARM WHITE 3000 K

A++ A



Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung
N. LED
Potenza tot. ass. / Total absorbed power
Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom
Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

220 - 240V AC

15
9W

6789-02-844

850 lm

Argento · Silver
Argent · Silber

INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE

6788 CASPER


DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN ALLUMINIO / ALUMINIUM FRAME
MONTURE EN ALUMINIUM / ALUMINIUM

IP54

LED

6788 WALL



CE IP54



WARM WHITE 3000 K

A++ A

Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung
N. LED
Potenza tot. ass. / Total absorbed power
Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom
Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

220 - 240V AC

60

14W

6788-02-844

6788-02-854

1300 lm

1300 lm

Argento · Silver


Argent · Silber

Bianco · White

Blanc · Weiß

INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE






IP54



LED

6786 WALL



Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung
N. LED
Potenza tot. ass. / Total absorbed power
Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom
Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

CE IP54

220 - 240V AC

6786-02-844

WARM WHITE 3000 K

6786-02-854

1300 lm

Argento · Silver

Argent · Silber

Bianco · White

Blanc · Weiß

INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE

A++ A

6820 WAPI

DESIGN S.T. FABAS LUCE


STRUTTURA IN METALLO E DIFFUSORE IN METACRILATO
METAL FRAME AND METHACRYLATE DIFFUSER
MONTURE EN MÉTAL ET DIFFUSEUR EN MÉTACHRYLATE
METALLGESTELL UND METHACRYLAT ABDECKUNG



IP54

LED

6820 WALL



CE IP54

WARM WHITE 3000 K

A++ A

Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung

220 - 240V AC

6820-02-954

960 lm

Bianco · White
Blanc · Weiß

N. LED

88

6820-02-994

960 lm

Argento · Silver

Potenza tot. ass. / Total absorbed power

11W

Argent · Silber

Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom

Alimentatore / Driver / Controleur / Treiber

INCLUSO / INCLUDED

INCLUS / INKLUSIVE



6797 SAX

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN ALLUMINIO / ALUMINIUM FRAME

MONTURE EN ALUMINIUM / ALUMINIUM



 IP65

LED

6797 SPOT

CE IP65

WARM WHITE 3000 K

A++ > A



Alimentazione / Power supply
Alimentation / Stromversorgung

220 - 240V AC

6797-02-844

350 lm

Argento · Silver
Argent · Silber

N. LED

1

Potenza tot. ass. / Total absorbed power


5W

Tot. puiss. absorbé / Absolut absorb. Strom

Alimentatore / Driver / Contrôleur / Treiber


INCLUSO / INCLUDED
INCLUS / INKLUSIVE





LA BELLEZZA NON TRAMONTA
CON L'ARRIVO DELLA SERA.

BEAUTY NEVER GOES AWAY WITH THE ARRIVAL OF THE NIGHT.



CLASSICO
CLASSIC

3318 LORD

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO CENTRIFUGATO / METAL FRAME AND CENTRIFUGED GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE CENTRIFUGÉ / METALLGESTELL UND ZENTRIFUGIERTES GLAS




E27

A++ E

3318 SUSPENSION E27 1X60W

CE IP20




- 3318-40-322** Foglia rame · Copper leaf
Feuille cuivre · Kupferfarbenes Blattdekor
3318-40-323 Foglia oro · Gold leaf
Feuille or · Goldfarbenes Blattdekor
3318-40-324 Foglia argento · Silver leaf
Feuille argente · Silbernes Blattdekor

E27

A++ E

3318 SUSPENSION E27 1X60W

CE IP20



- 3318-45-322** Foglia rame · Copper leaf
Feuille cuivre · Kupferfarbenes Blattdekor
3318-45-323 Foglia oro · Gold leaf
Feuille or · Goldfarbenes Blattdekor
3318-45-324 Foglia argento · Silver leaf
Feuille argente · Silbernes Blattdekor



3316 ROYAL

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO CENTRIFUGATO / METAL FRAME AND CENTRIFUGED GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE CENTRIFUGÉ / METALLGESTELL UND ZENTRIFUGIERTES GLAS




E27

A++ E

3316 SUSPENSION E27 1X60W

CE IP20



- 3316-40-322** Foglia rame · Copper leaf
Feuille cuivre · Kupferfarbenes Blattdekor
- 3316-40-323** Foglia oro · Gold leaf
Feuille or · Goldfarbenes Blattdekor
- 3316-40-324** Foglia argento · Silver leaf
Feuille argente · Silbernes Blattdekor



3316 ROYAL

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO CENTRIFUGATO / METAL FRAME AND CENTRIFUGED GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE CENTRIFUGÉ / METALLGESTELL UND ZENTRIFUGIERTES GLAS



E27

A++ E

3316 WALL E27 1X60W

CE IP20



3316-21-322 Foglia rame · Copper leaf

Feuille cuivre · Kupferfarbenes Blattdekor

3316-21-323 Foglia oro · Gold leaf

Feuille or · Goldfarbenes Blattdekor

3316-21-324 Foglia argento · Silver leaf

Feuille argente · Silbernes Blattdekor





2498 DEVON

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E VETRO CENTRIFUGATO
METAL FRAME AND CENTRIFUGED GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE CENTRIFUGE
METALLGESTELL UND ZENTRIFUGIERTES GLAS




E27

2498 FLOOR

E27 1X250W

A++ > E

CE IP20 ⊕



2498-10-261 Ardesia · Slate · Ardoise · Schiefergrau

Vetro bianco · White glass
Verre blanc · Glas weiß

Con variatore · With dimmer
Avec variateur · Mit Dimmer


348

E27

2498 SUSPENSION E27 1X100W

A++ > E

CE IP20 ⊕



2498-40-261 Ardesia · Slate · Ardoise · Schiefergrau


Vetro bianco · White glass
Verre blanc · Glas weiß

E27

2498 SUSPENSION E27 2X100W

A++ > E

CE IP20 ⊕



2498-46-261 Ardesia · Slate · Ardoise · Schiefergrau

Vetro bianco · White glass
Verre blanc · Glas weiß

Con variatore · With dimmer
Avec variateur · Mit Dimmer



2498 DEVON

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E VETRO CENTRIFUGATO / METAL FRAME AND CENTRIFUGED GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE CENTRIFUGE / METALLGESTELL UND ZENTRIFUGIERTES GLAS



E27

2498 CEILING



A++ > E


E27 2X60W

CE IP20 ⊕

2498-65-261 Ardesia · Slate · Ardoise ·
Schiefergrau
Vetro bianco · White glass
Verre blanc · Glas weiß

E27

2498 WALL



E27 1X75W

CE IP20 ⊕

2498-21-261 Ardesia · Slate · Ardoise ·
Schiefergrau
Vetro bianco · White glass
Verre blanc · Glas weiß

G9

2498 TABLE G9 1X60W



C LED

CE IP20 ⊗

2498-30-261 Ardesia · Slate · Ardoise ·
Schiefergrau
Vetro bianco · White glass
Verre blanc · Glas weiß

ON/OFF
1
Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter



2498 DEVON

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E VETRO CENTRIFUGATO / METAL FRAME AND CENTRIFUGED GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE CENTRIFUGE / METALLGESTELL UND ZENTRIFUGIERTES GLAS




E27

2498 SUSPENSION E27 1X100W

A++ > E

CE IP20 ⊕



2498-40-171


Ruggine scuro · Dark rust colour · Rouille foncé · Dunkel rostfarbig
Vetro con decorazione scavo · Glass with scavo decoration · Verre avec décor scavo · Glas mit Scavodekor

E27

2498 SUSPENSION E27 2X100W

A++ > E

CE IP20 ⊕



2498-46-171


Ruggine scuro · Dark rust colour · Rouille foncé · Dunkel rostfarbig
Vetro con decorazione scavo · Glass with scavo decoration · Verre avec décor scavo · Glas mit Scavodekor

E27

2498 FLOOR

A++ > E

CE IP20 ⊕



2498-10-171

Ruggine scuro · Dark rust colour · Rouille foncé · Dunkel rostfarbig
Vetro con decorazione scavo · Glass with scavo decoration · Verre avec décor scavo · Glas mit Scavodekor



Con variatore · With dimmer
Avec variateur · Mit Dimmer



2498 DEVON

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO E VETRO CENTRIFUGATO / METAL FRAME AND CENTRIFUGED GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE CENTRIFUGE / METALLGESTELL UND ZENTRIFUGIERTES GLAS



G9

2498 TABLE G9 1X60W

C  A++  E

CE IP20  



2498-30-171 Ruggine scuro · Dark rust colour · Rouille foncé · Dunkel rostfarbig
Vetro con decorazione scavo
Glass with scavo decoration
Verre avec décor scavo
Glas mit Scavodekor

 Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter

354


E27

2498 CEILING

 E27 2X60W

A++  E

CE IP20 



2498-65-171 Ruggine scuro · Dark rust colour · Rouille foncé · Dunkel rostfarbig
Vetro con decorazione scavo
Glass with scavo decoration
Verre avec décor scavo
Glas mit Scavodekor


E27

2498 WALL

 E27 1X75W

A++  E

CE IP20 




2498-21-171 Ruggine scuro · Dark rust colour · Rouille foncé · Dunkel rostfarbig
Vetro con decorazione scavo
Glass with scavo decoration
Verre avec décor scavo
Glas mit Scavodekor



2688 NADIA

FLY DESIGN

STRUTTURA STRUTTURA IN METALLO E VETRO CENTRIFUGATO / METAL FRAME AND CENTRIFUGED GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE CENTRIFUGE / METALLGESTELL UND ZENTRIFUGIERTES GLAS



E27

A++ ➤ E

2688 TABLE

✖ E27 1X75W

CE IP20 □

Ø 390

2688-30-252 Ruggine · Rust colour

Rouille · Rostfarbig

Vetro con decorazione scavo

Glass with scavo decoration

Verre avec décor scavo

Glas mit Scavodekor

H 500



ON/OFF
110V
Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter




E27

2688 SUSPENSION E27 1X100W

A++ > E

CE IP20



2688-40-252 Ruggine · Rust colour
Rouille · Rostfarbig
Vetro con decorazione scavo
Glass with scavo decoration
Verre avec décor scavo
Glas mit Scavodekor


E27

2688 FLOOR

E27 1X250W

A++ > E

CE IP20



2688-10-252 Ruggine · Rust colour
Rouille · Rostfarbig
Vetro con decorazione scavo
Glass with scavo decoration
Verre avec décor scavo
Glas mit Scavodekor



Con variatore · With dimmer
Avec variateur · Mit Dimmer



2688 NADIA

FLY DESIGN

STRUTTURA STRUTTURA IN METALLO E VETRO CENTRIFUGATO / METAL FRAME AND CENTRIFUGED GLASS
MONTURE EN METAL ET VERRE CENTRIFUGE / METALLGESTELL UND ZENTRIFUGIERTES GLAS



E27

2688 CEILING



E27 2X60W

A++ > E

CE IP20 ⊕

2688-65-252 Ruggine - Rust colour
Rouille - Rostfarbig
Vetro con decorazione scavo
Glass with scavo decoration
Verre avec décor scavo
Glas mit Scavodekor

Ø 460



E27

2688 WALL



E27 1X75W

A++ > E

CE IP20 ⊕

2688-21-252 Ruggine - Rust colour
Rouille - Rostfarbig
Vetro con decorazione scavo
Glass with scavo decoration
Verre avec décor scavo
Glas mit Scavodekor





E27

A++ E

2688 SUSPENSION ✖ E27 2X100W

CE IP20



2688-46-252 Ruggine · Rust colour
Rouille · Rostfarbig
Vetro con decorazione scavo
Glass with scavo decoration
Verre avec décor scavo
Glas mit Scavodekor

3043 QUEBEC

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO CENTRIFUGATO / METAL FRAME AND CENTRIFUGED GLASS

MONTURE EN METAL ET VERRE CENTRIFUGE / METALLGESTELL UND ZENTRIFUGIERTES GLAS





E14

3043 TABLE

E14 1X60W

A++ > E

CE IP20



3043-30-171 Ruggine scuro · Dark rust colour · Rouille foncé · Dunkel rostfarbig
Vetro con decorazione scavo · Glass with scavo decoration · Verre avec décor scavo · Glas mit Scavodekor

Con interruttore · With switch · Avec interrupteur · Mit Schalter

E27

3043 CEILING

E27 2X60W

A++ > E

CE IP20



3043-65-171 Ruggine scuro · Dark rust colour · Rouille foncé · Dunkel rostfarbig
Vetro con decorazione scavo · Glass with scavo decoration · Verre avec décor scavo · Glas mit Scavodekor


E27

3043 WALL

E27 1X75W

A++ > E

CE IP20



3043-21-171 Ruggine scuro · Dark rust colour · Rouille foncé · Dunkel rostfarbig
Vetro con decorazione scavo · Glass with scavo decoration · Verre avec décor scavo · Glas mit Scavodekor

3043 QUEBEC

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO E VETRO CENTRIFUGATO / METAL FRAME AND CENTRIFUGED GLASS
MONTURE EN MÉTAL ET VERRE CENTRIFUGE / METALLGESTELL UND ZENTRIFUGIERTES GLAS




E27

A++ > E

3043 SUSPENSION E27 2X100W

CE IP20



3043-46-171

Ruggine scuro · Dark rust colour · Rouille foncée · Dunkel rostfarbig

Vetro con decorazione scavo
Glass with scavo decoration
Verre avec décor scavo
Glas mit Scavodekor



E27

3043 FLOOR

Ø 400

H 1800

Ø 280

☒ E27 1X250W

A++ ➤ E
CE IP20

3043-10-171 Ruggine scuro · Dark rust colour · Rouille foncé · Dunkel rostfarbig

Vetro con decorazione scavo
Glass with scavo decoration
Verre avec décor scavo
Glas mit Scavodekor

ON/OFF
1
Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter

E27

3043 SUSPENSION

Ø 100


H 1050
Ø 400

☒ E27 1X100W

A++ ➤ E
CE IP20

3043-40-171 Ruggine scuro · Dark rust colour · Rouille foncé · Dunkel rostfarbig

Vetro con decorazione scavo
Glass with scavo decoration
Verre avec décor scavo
Glas mit Scavodekor



L'INFINITO È UN CONFINE INVASO DI LUCE.
INFINITY IS A BORDER OVERGROWN OF LIGHT.



**FARETTI
SOTTOPENSI**
SPOTS-UNDERSHELVES

6690 GALWAY

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN ALLUMINIO E POLICARBONATO / ALUMINIUM FRAME AND POLYCARBONATE

STRUCTURE EN ALUMINIUM ET POLYCARBONATE / ALUMINIUM UND POLYCARBONAT





6690 GALWAY ON/OFF

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN ALLUMINIO E POLICARBONATO / ALUMINIUM FRAME AND POLYCARBONATE
STRUCTURE EN ALUMINIUM ET POLYCARBONATE / ALUMINIUM UND POLYCARBONAT



LED

A++ A

6690 WALL

LED WARM WHITE

CE IP20



6690-02-011	480 lm	49 LED	5W	L 300 mm
6690-02-012	780 lm	77 LED	8W	L 500 mm
6690-02-013	1500 lm	154 LED	16W	L 1000 mm

LED

A++ A

6690 WALL

LED NATURAL WHITE

CE IP20



6690-04-011	500 lm	49 LED	5W	L 300 mm
6690-04-012	800 lm	77 LED	8W	L 500 mm
6690-04-013	1600 lm	154 LED	16W	L 1000 mm

6690 GALWAY TOUCH DIMMER

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN ALLUMINIO E POLICARBONATO / ALUMINIUM FRAME AND POLYCARBONATE
STRUCTURE EN ALUMINIUM ET POLYCARBONATE / ALUMINIUM UND POLYCARBONAT



LED

A++ A

6690 WALL

LED WARM WHITE

CE IP20



6690-02-001	480 lm	49 LED	5W	L 300 mm
6690-02-002	780 lm	77 LED	8W	L 500 mm
6690-02-003	1500 lm	154 LED	16W	L 1000 mm

LED

A++ A

6690 WALL

LED NATURAL WHITE

CE IP20



6690-04-001	500 lm	49 LED	5W	L 300 mm
6690-04-002	800 lm	77 LED	8W	L 500 mm
6690-04-003	1600 lm	154 LED	16W	L 1000 mm

0°/45°/90°



300/500/1000 MM



ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR



6690-50-004 Alimentatore per sottopensili 6W 24V con cavo da 1,5 mt.
6W 24V underwall unit plug power supply with cable 1,5 mt.
Alimentation pour règlette sous meuble 6W 24V avec le cable de 1,50 mt.
6W 24V Trafo mit Stecker für Unterbauleuchte mit Kabel 1,5 mt.



6690-50-001 Alimentatore per sottopensili 24W 24V con cavo da 1,5 + 1,5 mt.
24W 24V underwall unit power supply with cable 1,5 + 1,5 mt.
Alimentation pour règlette sous meuble 24W 24V avec le cable de 1,50 + 1,50 mt.
24W 24V Trafo für Unterbauleuchte mit Kabel 1,5+ 1,5 mt



6690-50-006 Alimentatore per sottopensili 36W 24V con cavo da 1,5 + 1,5 mt.
36W 24V underwall unit power supply with cable 1,5 + 1,5 mt.
Alimentation pour règlette sous meuble 36W 24V avec le cable de 1,50 + 1,50 mt.
36W 24V Trafo für Unterbauleuchte mit Kabel 1,5+ 1,5 mt



6690-50-005 Variatore e interruttore ON/OFF per GALWAY con cavo da 1 mt.
Dimmer and power ON/OFF for GALWAY with cable 1 mt.
Variateur et interrupteur ON/OFF pour GALWAY avec cable de 1 mt.
Dimmer und Funktion ON/OFF für GALWAY mit Kabel 1 mt.
Non adatta per GALWAY touch dimmer / Not suitable for GALWAY touch dimmer
Pas adapté pour GALWAY touch dimmer / Nicht geeignet für GALWAY Touch Dimmer



6690-50-008 Sensore PIR / PIR Sensor
Sensor PIR / Infrarotsensor
Non adatta per GALWAY touch dimmer / Not suitable for GALWAY touch dimmer
Pas adapté pour GALWAY touch dimmer / Nicht geeignet für GALWAY Touch Dimmer



6690-50-003 Connettore multipolo 1 ingresso 8 uscite per sottopensili
Multipole connector 1 input 8 outputs for underwall unit
Prise multiple de raccordemente 1 entrées 8 sorties pour règlette sous meuble
Adapter LED für Unterbauleuchte 1 Eingang 8 Ausgänge



6690-50-009 Sensore touch dimmer per GALWAY ON/OFF
Touch sensor for GALWAY ON/OFF
Sensor touche pour GALWAY ON/OFF
Tastdimmer für GALWAY ON/OFF



Materiale incluso
Material included
Matériel inclus
Material in dem Paket enthalten

6728 PLAY

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN ALLUMINIO E POLICARBONATO / ALUMINIUM FRAME AND POLYCARBONATE

STRUCTURE EN ALUMINIUM ET POLYCARBONATE / ALUMINIUM UND POLYCARBONAT





6728 PLAY

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN ALLUMINIO E POLICARBONATO / ALUMINIUM FRAME AND POLYCARBONATE
STRUCTURE EN ALUMINIUM ET POLYCARBONATE / ALUMINIUM UND POLYCARBONAT



LED

6728 PLAY

LED WARM WHITE

A++ A

6728-02-001	320 lm	36 LED	4W	L 260 mm
6728-02-002	720 lm	78 LED	9W	L 560 mm
6728-02-003	1140 lm	120 LED	13W	L 860 mm
6728-02-004	1440 lm	162 LED	18W	L 1160 mm



LED

6728 PLAY

LED NATURAL WHITE

A++ A

6728-04-001	340 lm	36 LED	4W	L 260 mm
6728-04-002	765 lm	78 LED	9W	L 560 mm
6728-04-003	1205 lm	120 LED	13W	L 860 mm
6728-04-004	1530 lm	162 LED	18W	L 1160 mm



LED

6728 PLAY

LED SPECIALE CARNE

A++ A

6728-91-001	270 lm	36 LED	4W	L 260 mm
6728-91-002	630 lm	78 LED	9W	L 560 mm
6728-91-003	1000 lm	120 LED	13W	L 860 mm
6728-91-004	1240 lm	162 LED	18W	L 1160 mm



ACCESSORI / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ZUBEHÖR



6728-50-001

6728-50-002

6728-50-003

6728-50-001 Cavi di congiunzione con connettore maschio e femmina, lunghezza totale cm. 20.
Interconnecting lead with male and female connector, total length cm. 20.
Câble de connexion avec connecteur mâle et femelle, longueur totale 20 cm
Verbindungsleitung mit männlichem und weiblichem Anschluss, Gesamtlänge 20 cm.

6728-50-002 Cavi di congiunzione con connettore maschio e femmina, lunghezza totale cm. 30.
Interconnecting lead with male and female connector, total length cm. 30.
Câble de connexion avec connecteur mâle et femelle, longueur totale 30 cm
Verbindungsleitung mit männlichem und weiblichem Anschluss, Gesamtlänge 30 cm.

6728-50-003 Cavi di congiunzione con connettore maschio e femmina, lunghezza totale cm. 50.
Interconnecting lead with male and female connector, total length cm. 50.
Câble de connexion avec connecteur mâle et femelle, longueur totale 50 cm
Verbindungsleitung mit männlichem und weiblichem Anschluss, Gesamtlänge 50 cm.

6728-50-010 Interruttore on/off
Switch on/off
Interrupteur on/off
Schalter on/off



6728-50-011 Alimentatore 110-230V DC 24V 36W per sottopensili dalla spina all'alimentatore cm. 120 e dall'alimentatore al morsetto femmina 150 cm.
Power supply 110V-230V DC 24V 36W from plug to power is 120 cm and from converter to female connector is 150 cm.
Alimentation 110-230V DC 24V 36W longeur du cordon d'alimentation 120 cm et de l'alimentation au connecteur femelle 150 cm
Treiber 110-230V DC 24V 36W mit 120cm Kabel vom Stecker und 150 cm Kabel bis Anschluss.

6728-50-004 Cavo di congiunzione con 1 connettore maschio e 2 femmina, dal connettore maschio allo splitter lunghezza cm. 50 e dallo splitter al connettore femmina lunghezza cm. 200.
Splitter with 2 output, from male connector to splitter is cm. 50 and from splitter to female is cm 200.
Câble de connexion avec 1 connecteur mâle et 2 femelles, longeur entre le connecteur mâle et la séparation 50 cm, longeur entre la séparation et la connexion femelle 200 cm.
Verteiler mit 2 Ausgängen, von männlicher Seite 50cm, von Verteiler zu weiblicher Seite 200 cm.



6728-50-012 Alimentatore 110-230V DC 24V 60W per sottopensili dalla spina all'alimentatore cm. 120 e dall'alimentatore al morsetto femmina 150 cm.
Power supply 110V-230V DC 24V 60W from plug to power is 120 cm and from converter to female connector is 150 cm.
Alimentation 110-230V DC 24V 60W longeur du cordon d'alimentation 120 cm et de l'alimentation au connecteur femelle 150 cm.
Treiber 110-230V DC 24V 60W mit 120 cm Kabel vom Stecker und 150 cm Kabel bis Anschluss.



6728-50-005 Cavo di congiunzione con 1 connettore maschio e 6 femmina, dal connettore maschio allo splitter lunghezza cm. 50 e dallo splitter al connettore femmina lunghezza cm. 200.
Splitter with 6 output, from male connector to splitter is cm. 50 and from splitter to female is cm 200.
Câble de connexion avec 1 connecteur mâle et 6 femelles, longeur entre le connecteur mâle et la séparation 50cm, longeur entre la séparation est la connexion femelle 200 cm.
Verteiler mit 6 Ausgängen, von männlicher Seite 50 cm, von Verteiler zu weiblicher Seite 200 cm.



6728-50-013 Alimentatore 110-230V DC 24V 120W per sottopensili dalla spina all'alimentatore cm. 120 e dall'alimentatore al morsetto femmina 150 cm.
Power supply 110V-230V DC 24V 120W from plug to power is 120 cm and from converter to female connector is 150 cm.
Alimentation 110-230V DC 24V 120W longeur du cordon d'alimentation 120 cm et de l'alimentation au connecteur femelle 150 cm.
Treiber 110-230V DC 24V 120W mit 120cm Kabel vom Stecker und 150 cm Kabel bis Anschluss.



6728-50-006 Staffa di fissaggio regolabile calamitata, rotazione a 180°.
Adjustable fixing component with magnet, 180° degree rotating.
Fixation ajustable aimantée, rotation à 180°.
Kippbare Befestigungsclips mit Magnet, 180° rotierend



3274 SMASH

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO / METAL FRAME
MONTURE EN MÉTAL / METALLGESTELL



LED

3274 CEILING

LED WARM WHITE 40W 3000 lm

A++ > A

CE IP20 ⊕



3274-75-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

LED

3274 CEILING

LED WARM WHITE 24W 1800 lm

A++ > A

CE IP20 ⊕



3274-73-102 Bianco · White · Blanc · Weiß

3274 SMASH

FLY DESIGN

STRUTTURA IN METALLO / METAL FRAME
MONTURE EN MÉTAL / METALLGESTELL



LED

A++ > A

3274 SPOTS

LED WARM WHITE 8W 600 lm

CE IP20

Ø 120

3274-81-102 Bianco · White · Blanc · Weiß





LED


3274 SPOTS

LED WARM WHITE 32W 2400 lm

A++ ➤ A

CE IP20 ⊖

3274-80-102 Bianco · White · Blanc · Weiß



LED

3274 SPOTS

LED WARM WHITE 16W 1200 lm

A++ ➤ A

CE IP20 ⊖

3274-82-102 Bianco · White · Blanc · Weiß



2554 ALICE

DESIGN S.T. FABAS LUCE

STRUTTURA IN METALLO / METAL FRAME
MONTURE EN METAL / METALLGESTELL



GU10

2554 SPOTS GU10 1X50W C E CE IP20




2554-81-178 Nichel satinato · Satined nickel
Nickel satiné · Nickel satiniert

ON/OFF 1 Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter

378

GU10

2554 SPOTS GU10 2X50W C E CE IP20



2554-82-178 Nichel satinato · Satined nickel
Nickel satiné · Nickel satiniert

ON/OFF 2 Con doppia accensione
With double lighting
Avec double allumage
Getrennt schaltbar

GU10

2554 SPOTS GU10 1X50W C E CE IP20



2554-27-178 Nichel satinato · Satined nickel
Nickel satiné · Nickel satiniert

ON/OFF 1 Con interruttore
With switch
Avec interrupteur
Mit Schalter



GU10

2554 SPOTS


C A++

E

GU10 6X50W

CE IP20

L 120x55



2554-86-178 Nickel satinato · Satined nickel
Nickel satiné · Nickel satiniert

GU10

2554 SPOTS

C A++

E

GU10 4X50W

CE IP20

L 120x55



2554-80-178 Nickel satinato · Satined nickel
Nickel satiné · Nickel satiniert

SPIEGAZIONE DEI SIMBOLI

SYMBOLS EXPLANATION / LEGENDE DES SYMBOLES / ZEICHENERKLÄRUNGEN



- Tutti i prodotti FABAS LUCE che rientrano nell'ambito di applicazione della direttiva europea compatibilità elettromagnetica E.M.C. 2004/108/CE e successive modifiche e/o della direttiva europea bassa tensione B.T. 2006/95/CE e successive modifiche, soddisfano i requisiti richiesti e recano la marcatura "CE".
- All FABAS LUCE products fall within the range of application of the European electromagnetic compatibility E.M.C.directive 2004/108/CE and subsequent amendment and/or the European low voltage directive B.T.2006/95/CE and subsequent , meet the required specifications and bear "CE" labelling.
- Tous les produits FABAS LUCE appartenant au champ d'application de la directive européenne compatibilité électromagnétique E.M.C.2004/108/CE et modifications successives et/ou de la directive européenne basse tension B.T.2006/95/CE et modification successive remplissent les conditions prévues et portent le marquage "CE".
- Alle Produkte von FABAS LUCE, die unter das Anwendungsgebiet der europäischen Richtlinien der elektromagnetischen Kompatibilität E.M.C.2004/108/CE und nachfolgende Änderungen und/oder der europäischen Richtlinie der Niederspannung B.T. 2006/95/CE und nachfolgende Änderung fallen, entsprechen den erforderlichen Eigenschaften und tragen das "CE" -Kennzeichen.



- Il simbolo indica la non idoneità degli apparecchi al montaggio diretto su superfici normalmente infiammabili.
ATTENZIONE: l'apparecchio non puo' essere installato su superfici in legno o rivestite con tappezzeria.
Se vengono installate lampadine LED o fluorescenza con potenza pari o inferiore a 20W l'apparecchio è da considerarsi IDONEO a essere installato su superfici normalmente infiammabili.
- The symbol indicates that the fixture is not suitable for assembly directly on normally inflammable surfaces.
WARNING: the fixture can not be fixed on wall in wood or covered by wallpaper.
If they are equipped with LED or fluorescent bulbs with power equal to or less than 20W the fixture is considered SUITABLE to be installed on flammable surfaces.
- Le symbole indique que cet Appareil ne doit pas être monté directement sur des surfaces normalement inflammables.
ATTENTION: l'appareil ne doit pas être monté sur les surfaces revêtues de bois ou de tapisserie (surfaces normalement inflammables).
S'il est équipé avec des ampoules LED ou fluorescents avec une puissance inférieure à ou égale à 20W l'appareil est considéré adapté pour être installé sur les surfaces inflammables.
- Die Leuchte ist nicht dazu geeignet, direkt auf normal entflammbaren Oberflächen installiert zu werden.
ACHTUNG: das Gerät kann nicht auf holz- oder mit tapetenpapier belegten oberflächen montiert werden.
Bei Bestückung der Leuchte mit LED- oder Fluoreszenz-Leuchtmitteln mit einer Leistung von maximal 20 Watt kann das Gerät an entflammbaren Oberflächen montiert werden.



- Lampada la cui protezione contro la scarica elettrica non si basa solo sull' isolamento di base dell' apparecchio, ma su un ulteriore sistema di sicurezza che consiste nel collegamento dei componenti conduttori accessibili ad un conduttore di sicurezza (messa a terra) facente parte dell' impianto elettrico.
- Luminaire in which protection against electrical shocks is not just based on the basic insulation but also on an additional safety precautions consisting of connecting the accessible conductive parts to a safety conductor (earth), that is included in the electrical system.
- L'appareil d'éclairage dans lequel la protection contre des chocs électriques n'est pas simplement basée sur l'isolation principale mais également sur des mesures de sécurité additionnelles en consistant à relier les parties conductrices accessibles à un conducteur de sûreté (la terre), celui inclus dans le système électrique.
- Leuchten in denen der Schutz gegen Stromschläge nicht nur auf der grundlegenden Isolierung basiert ist, sondern auch auf einer zusätzlichen Sicherheitsvorkehrung, bestehend aus den Anschluss der berührbaren leitfähigen Teile zu einem Schutzleiter (Erde), der in elektrischem System enthalten ist.



- Apparecchio omologato in classe II, con cablaggio a doppio isolamento. Durante l'installazione, tagliare il cavo di terra.
- Class II certified equipment, with double insulated wiring. During installation, cut earth wire.
- Appareil homologué en Classe II, avec câblage à double isolation. Pendant l'installation, couper le cable de terre.
- In Klasse II zugelassene Apparate mit doppelt isolierter Verkabelung. Während der Montage schneiden sie das Erdkabel.



- Apparecchio in cui la protezione contro la scossa elettrica si basa sull' alimentazione a bassissima tensione di sicurezza (SELV) e in cui non si producono tensioni superiori alla stessa.
- A luminaire in which protection against electric shock relies on supply at safety extra-low voltage (SELV) and in which voltages higher than those of SELV are not generated.
- Un appareil d'éclairage dans lequel la protection contre la décharge électrique se fonde sur l'approvisionnement à la très-basse tension de sûreté (SELV) et dans quelles tensions plus haut que ceux de SELV ne sont pas produits.
- Eine Beleuchtung, in der Schutz gegen Elektroschock auf Versorgungsmaterial an der sehr-niedrigen Spannung der Sicherheit (SELV) beruht und in welchen Spannungen höher, als die von SELV werden nicht erzeugt.



- In caso di sostituzione della lampadina, utilizzarne una auto-protetta, che non necessita di schermo di protezione.
- In case of bulb replacement, use the auto-protected one, which doesn't need any other protection glass.
- Dans le cas du remplacement de l'ampoule, utiliser l'une auto-protégée, laquelle n'a pas besoin de autre verre de protection.
- Sollte die Birne ersetzt werden, die selbstbeschützende Birne benutzen, die kein weiteres Schutzglas braucht.

LED dimmerabile / Dimmable LED / LED dimmable / LED dimmbar



- La dimmerazione funziona a taglio di fase: si raccomanda l'utilizzo di variatori compatibili.
Alcune delle marche con prodotti compatibili sono: VARILIGHT, JUNG, BUSCH, AURORA, TCL
- The dimming function works on phase cut dimmers: we recommend appropriate dimmers.
Some appropriate products are manufactured by the following: VARILIGHT, JUNG, BUSCH, AURORA, TCL
- La fonction de gradation fonctionne avec des variateurs à découpage de phase : nous recommandons d'utiliser des variateurs appropriés.
Certains produits appropriés sont fabriqués par les sociétés suivantes: VARILIGHT, JUNG, BUSCH, AURORA, TCL
- Die Dimmfunktion arbeitet sowohl mit Phasenanschnittdimmer als auch mit Phasenabschnittdimmer. Wir empfehlen geeignete Dimmer zu verwenden.
Hersteller einiger geeigneter Produkte sind: VARILIGHT, JUNG, BUSCH, AURORA, TCL

IP20

- Protetto contro corpi solidi maggiori di 12 mm.
- Protected against solid objects greater than 12 mm.
- Protégé contre les corps solides supérieur à 12 mm .
- Schutz vor dem Eindringen von Stoffen mit einem Durchmesser von mehr als 12 mm.

IP40

- Protetto contro corpi solidi maggiori di 1 mm.
- Protected against solid objects greater than 1 mm.
- Protégé contre les corps solides supérieur à 1 mm
- Schutz vor dem Eindringen von Stoffen mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm.

IP41

- Protetto contro corpi solidi maggiori di 1 mm. e contro lo stocchaggio.
- Protected against solid objects greater than 1 mm and dripping water.
- Protégé contre les corps solides supérieurs à 1 mm et contre les chutes verticales de gouttes d'eau (condensation).
- Schutz vor dem Eindringen von Stoffen mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm und vor dem Eindringen von Tropfen.

IP44

- Protetto contro corpi solidi maggiori di 1 mm e contro gli spruzzi.
Avvitare a fondo la lampadina al portalamppada per garantire il grado di protezione.
- Protected against solid objects greater than 1mm and splashing water.
To warranty protection of the fixture, bulb must be well screwed to the lampholder.
- Protégé contre les corps solides supérieur à 1 mm et de gicées d'eau.
Visser bien l'ampoule à la douille pour garantir l'index de protection de l'appareil.
- Schutz vor dem Eindringen von Stoffen mit einem Durchmesser von mehr als 1 mm und vor dem Eindringen von Spritzwasser.
Das Leuchtmittel sehr gut in die Fassung schrauben, um den Geräteschutz zu gewährleisten.

IP54

- Protetto contro la polvere e contro gli spruzzi.
- Protected against dust and splashing water.
- Protégé contre la poussière et de gicées d'eau.
- Geschützt gegen Staub und Spritzwasser.

IP65

- Totalmente protetto contro la polvere e i getti.
- Fully protected against dust and water jets.
- Totalement protégé contre la poussière et jets d'eau.
- Komplett staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser.

LAMPADINA BULB / AMPOULE / LEUCHTMITTEL

Lampadina inclusa - Bulb included
Ampoule incluse - Leuchtmittel inklusiv

Lampadina esclusa - Bulb excluded
Ampoule exclue - Leuchtmittel nicht inklusiv



E14

•



G4



GU10



G9



LED



E14



E27



•



•



•

INDICE ALFABETICO

ALPHABETICAL INDEX

PRODUCT NAME	PRODUCT CODE	PAGE
ADE	2533	220
AGIA	3242	74
ALEXIA	2476	148
ALICE	2554	378
ALIX	2894	288
ARMILLA	2796	276
ASTROS	3286	251
AVA	3290	82
BAR	3127	306
BAY	6701	246
BEA	3310	114
BEND	3303	166
BETTY	3260	207
BIKE	3297	20
BLAST	3302	198
BONG	3198	150
BOOK	2675	312
BOREA	2792	275
BRADDY	3200	109
BREST	3246	106
BRIG	3212	170
BRIXI	3220	308
BURT	3202	156
CAKE	3312	232
CAMELOT	2501	315
CAP	2918	146
CASPER	6788	336
CHANTAL	3223	118
CLARK	3252	72
CLEVELAND	3188	128
DEDALO	2523	300
DEDALO IP44	2642	301
DELFI	3118	270
DELVIN	3214	174
DESDY	3314	318
DEVON	2498	348
DIANA	2753	144
DINGLE	3215	176
DOLI	3293	194
DOMINO	3144	280
DOROTEA	2960	180
DROPPY	3295	34
DUNK	3239	46
EVO	3248	96
FALCON	3189	309
FIORI	2607	282
FITZ	3264	202
FOGG	3139	279
FOX E27	2385	257
FOX LED	3098	256
FOX LED	3122	256
FULLMOON	3247	28
GAIA	2561	214
GAIA BIG	2654	215
GALAXI	3285	248
GALWAY	6690	366
GAO	3138	281
GIPSY	3112	208
GLOVE	3128	307
GRACE	2881	272
GRAFF E27	3209	285
GRAFF LED	3210	284

PRODUCT NAME	PRODUCT CODE	PAGE
GUSS	3311	234
HALE	3255	60
HATTON E27	3229	323
HATTON E27 SENSOR	3226	323
HATTON LED	3206	322
HATTON LED SENSOR	3224	322
HILL	2958	267
JOLA	3292	194
JUST	3313	168
KELTY E27	3232	259
KELTY E27 SENSOR	3228	259
KELTY LED	3208	258
KENT	3061	164
KENT E27	3061	255
KENT LED	3100	254
KENT LED	3152	254
KERRY	2742	132
KYMI	3287	250
LANCASTER	3055	221
LAUREN	3149	226
LEAF	3133	310
LEX	6790	334
LIDO	3141	278
LIRI	3267	162
LISSETTA	3015	222
LIZZY	3309	236
LOGAN	3068	302
LORD	3318	342
LORIS	3151	229
LOWELL	3086	98
LUCY	2500	216
LUCY BIG	2653	217
LYNN	3062	165
LYNN	3062	261
MABEL	3296	42
MAGGIE	2957	262
MELODY	3116	136
MELT	3250	90
MELVILLE	3262	54
MIKA	3298	108
MILA	3145	296
MILL	3253	70
MILTON	3113	268
MOA	3249	311
MORGANA	3194	116
MORGANA	2513	212
NADIA	2688	356
NELLY	3241	241
NICE	2908	154
NIKI	3148	224
NIKITA	2586	219
NISIDE	3263	110
NOVA	3240	240
OBAN E27	3233	325
OBAN E27 SENSOR	3225	325
OBAN LED	3205	324
OLLY	3315	320
ORFEO	6789	335
OSAKA E14/E27	2867	245
OSAKA LED	3162	244
OSAKA LED	3163	244
PANDORA E27 IP44	2650	295

PRODUCT NAME	PRODUCT CODE	PAGE
PANDORA LED IP44	3104	295
PANDORA ARANCIO E27	2636	294
PANDORA BIANCA E27	2433	291
PANDORA BIANCA E27 SENSOR	3222	291
PANDORA BIANCA LED	3094	290
PANDORA BIANCA LED	3109	290
PANDORA BIANCA LED DIMMER	3320	290
PANDORA BIANCA LED SENSOR	3221	290
PANDORA RIGHE E27	2433	293
PANDORA RIGHE LED	3094	292
PANDORA RIGHE LED	3109	292
PANDORA RIGHE LED DIMMER	3320	292
PARTY	2689	283
PICCADILLY	2890	274
PIKE E27	3097	287
PIKE LED	3101	286
PIKE LED	3121	286
PLAY	6728	370
PLAZA E14/E27	2866	253
PLAZA LED	3166	252
PLAZA LED	3167	252
PRESTON E27	6712	329
PRESTON LED	6695	328
PRIMULA IP44	3278	298
PROVENZA	2907	152
QUEBEC	3043	360
RIVOLI	2427	273
ROCKFORD	3054	210
ROXIE	3300	76
ROYAL	3316	344
SATURN	3277	204
SAVONA	2155	178
SAX	6797	339
SCOTT	3075	211
SIMI	3257	192
SLAB	3150	228
SLANE	3177	313
SLIGO	3216	172
SMASH	3274	375
SOFI	3258	207
SOLANGE	3291	196
SWAN	3270	48
SYRNA	3269	160
TERRIGAL	3184	304
THEA	3244	102
TRIGG	6786	337
TULPE	3243	242
TUX	3203	158
UMA	6795	330
URANIA	2981	124
VANITY	2899	314
VENUS	3299	38
VICHY	3272	238
VICTORIA	2696	218
WAPI	6820	338
WASP	3265	200
WIGTON E27	3230	327
WIGTON E27 SENSOR	3227	327
WIGTON LED	3207	326
WITNEY	3178	303
YAGO	6796	331
ZOR	6792	332

INDICE PER CODICE PRODOTTO

ITEM CODE INDEX

PRODUCT CODE	PRODUCT NAME	PAGE
2155	SAVONA	178
2385	FOX E27	257
2427	RIVOLI	273
2433	PANDORA BIANCA E27	291
2433	PANDORA RIGHE E27	293
2476	ALEXIA	148
2498	DEVON	348
2500	LUCY	216
2501	CAMELOT	315
2513	MORGANA	212
2523	DEDALO	300
2533	ADE	220
2554	ALICE	378
2561	GAIA	214
2586	NIKITA	219
2607	FIORI	282
2636	PANDORA ARANCIO E27	294
2642	DEDALO IP44	301
2650	PANDORA E27 IP44	295
2653	LUCY BIG	217
2654	GAIA BIG	215
2675	BOOK	312
2688	NADIA	356
2689	PARTY	283
2696	VICTORIA	218
2742	KERRY	132
2753	DIANA	144
2792	BOREA	275
2796	ARMILLA	276
2866	PLAZA E14/E27	253
2867	OSAKA E14/E27	245
2881	GRACE	272
2890	PICCADILLY	274
2894	ALIX	288
2899	VANITY	314
2907	PROVENZA	152
2908	NICE	154
2918	CAP	146
2957	MAGGIE	262
2958	HILL	267
2960	DOROTEA	180
2981	URANIA	124
3015	LISSETTA	222
3043	QUEBEC	360
3054	ROCKFORD	210
3055	LANCASTER	221
3061	KENT	164
3061	KENT E27	255
3062	LYNN	165
3062	LYNN	261
3068	LOGAN	302
3075	SCOTT	211
3086	LOWELL	98
3094	PANDORA BIANCA LED	290
3094	PANDORA RIGHE LED	292
3097	PIKE E27	287
3098	FOX LED	256
3100	KENT LED	254
3101	PIKE LED	286
3104	PANDORA LED IP44	295
3109	PANDORA BIANCA LED	290
3109	PANDORA RIGHE LED	292

PRODUCT CODE	PRODUCT NAME	PAGE
3112	GIPSY	208
3113	MILTON	268
3116	MELODY	136
3118	DELFI	270
3121	PIKE LED	286
3122	FOX LED	256
3127	BAR	306
3128	GLOVE	307
3133	LEAF	310
3138	GAO	281
3139	FOGG	279
3141	LIDO	278
3144	DOMINO	280
3145	MILA	296
3148	NIKI	224
3149	LAUREN	226
3150	SLAB	228
3151	LORIS	229
3152	KENT LED	254
3162	OSAKA LED	244
3163	OSAKA LED	244
3166	PLAZA LED	252
3167	PLAZA LED	252
3177	SLANE	313
3178	WITNEY	303
3184	TERRIGAL	304
3188	CLEVELAND	128
3189	FALCON	309
3194	MORGANA	116
3198	BONG	150
3200	BRADDY	109
3202	BURT	156
3203	TUX	158
3205	OBAN LED	324
3206	HATTON LED	322
3207	WIGTON LED	326
3208	KELTY LED	258
3209	GRAFF E27	285
3210	GRAFF LED	284
3212	BRIG	170
3214	DELVIN	174
3215	DINGLE	176
3216	SLIGO	172
3220	BRIXI	308
3221	PANDORA BIANCA LED SENSOR	290
3222	PANDORA BIANCA E27 SENSOR	291
3223	CHANTAL	118
3224	HATTON LED SENSOR	322
3225	OBAN E27 SENSOR	325
3226	HATTON E27 SENSOR	323
3227	WIGTON E27 SENSOR	327
3228	KELTY E27 SENSOR	259
3229	HATTON E27	323
3230	WIGTON E27	327
3232	KELTY E27	259
3233	OBAN E27	325
3239	DUNK	46
3240	NOVA	240
3241	NELLY	241
3242	AGIA	74
3243	TULPE	242
3244	THEA	102

PRODUCT CODE	PRODUCT NAME	PAGE
3246	BREST	106
3247	FULLMOON	28
3248	EVO	96
3249	MOA	311
3250	MELT	90
3252	CLARK	72
3253	MILL	70
3255	HALE	60
3257	SIMI	192
3258	SOFI	207
3260	BETTY	207
3262	MELVILLE	54
3263	NISIDE	110
3264	FITZ	202
3265	WASP	200
3267	LIRI	162
3269	SYRNA	160
3270	SWAN	48
3272	VICHY	238
3274	SMASH	375
3277	SATURN	204
3278	PRIMULA IP44	298
3285	GALAXI	248
3286	ASTROS	251
3287	KYMI	250
3290	AVA	82
3291	SOLANGE	196
3292	JOLA	194
3293	DOLI	194
3295	DROPPY	34
3296	MABEL	42
3297	BIKE	20
3298	MIKA	108
3299	VENUS	38
3300	ROXIE	76
3302	BLAST	198
3303	BEND	166
3309	LIZZY	236
3310	BEA	114
3311	GUSS	234
3312	CAKE	232
3313	JUST	168
3314	DESODY	318
3315	OLLY	320
3316	ROYAL	344
3318	LORD	342
3320	PANDORA BIANCA LED DIMMER	290
3320	PANDORA RIGHE LED DIMMER	292
6690	GALWAY	366
6695	PRESTON LED	328
6701	BAY	246
6712	PRESTON E27	329
6728	PLAY	370
6786	TRIGG	337
6788	CASPER	336
6789	ORFEO	335
6790	LEX	334
6792	ZOR	332
6795	UMA	330
6796	YAGO	331
6797	SAX	339
6820	WAPI	338

CONTATTI CONTACTS



FABAS LUCE S.p.a

Sede

Via Luigi Talamoni, 75
20861 Brugherio (MB) Italy
Tel. 0039 039 890 69 1
0039 039 214 22 06
Fax 0039 039 214 22 08

www.fabasluce.it
info@fabasluce.it
salesdept@fabasluce.it



FABAS LUCE GmbH

Bahnhofstrasse, 149
59759 Arnsberg Germany
Tel. 0049 29 32 / 8 90 16 60
Fax 0049 29 32 / 8 90 16 62
vertrieb@fabasluce.com

**Divisione ATILED Germania/
ATILED-Abteilung Deutschland**
Franz Volk Strasse, 5
77652 Offenburg Germany
atiled.germany@fabasluce.com

© Ditre ideas inside

graphic artwork
& photo editing
Ditre.com

photo
Quasarfoto.com

printed in Italy
Ditre.com
July 2015

È VIETATA LA RIPRODUZIONE ANCHE
PARZIALE DI QUESTO CATALOGO.
IT IS FORBIDDEN TO REPRODUCE ANY
PART OF THIS CATALOGUE.

CONDIZIONI GENERALI

GENERAL CONDITIONS / CONDITIONNES GENERALES / ALLGEMEINE BEDINGUNGEN

Attenzione:

Tutti i prodotti Fabas Luce sono registrati e protetti da brevetto; le contraffazioni saranno perseguitabili giuridicamente.

Il luogo d'adempimento e il foro competente è in entrambi i casi Monza (Italia).

In linea di massima valgono solo le nostre condizioni di vendita e di consegna.

Ci riserviamo il diritto di proprietà su questo catalogo.

La consegna è franca fabbrica.

Tutte le misure indicate nel presente catalogo sono in millimetri.

L'azienda si riserva, ferme restando le caratteristiche basilari del prodotto, di apportare senza preavviso tutte le modifiche che riterrà necessarie allo scopo di migliorare la qualità del prodotto stesso.

Lampadine:

Sono comprese nella consegna se nella descrizione del prodotto è dichiarato in modo esplicito che sono incluse (incl.).

Le lampadine sono considerate beni di consumo e per questo non sono soggette ai diritti di garanzia altrimenti validi.

Pezzi di ricambio:

Sono consultabili sul sito www.fabasluce.it.

Cura del prodotto:

Per la pulizia delle lampade utilizzare soltanto uno straccio di cotone morbido asciutto. Non utilizzare detergenti e liquidi.

Fare inoltre attenzione alle istruzioni di utilizzo e di assemblaggio consegnate assieme alla lampada.

Ci riserviamo il diritto di apportare modifiche di progettazione.

Le specifiche sulle misure fanno riferimento a misurazioni approssimative.

Riserva di proprietà:

Ci riserviamo la proprietà sulle merci fornite fino al pagamento completo di tutti i crediti derivanti dal contratto di fornitura. Questo vale anche per le consegne future, anche se non sempre ne viene fatto riferimento esplicito.

Siamo legittimati a riprenderci la merce qualora il committente violi il contratto.

Please note:

Fabas Luce products are protected by design registrations and patents, imitations will be prosecuted.

Place of delivery and jurisdiction for both parties is Monza (Italy).

As a rule, only our sales and supply conditions will be applied.

We reserve ownership rights to this catalogue.

Delivery is ex works.

All dimensions in this catalogue are in millimeters.

While maintaining the basic characteristics of the product, the manufacturer reserves the right to make modifications at any time and without any prior notice, with the sole aim of improving the quality of the product.

Bulbs:

Included in delivery only if declared as included (incl.) in product specifications. Bulbs are consumables and thus not subject to otherwise applicable defect warranty rights.

Spareparts:

Are accessible on the website www.fabasluce.it.

Care information:

Please only use a soft dry cotton cloth to clean the lamps. Please do not use cleaners or liquids.

Please also read the instructions of use and assembly supplied with the lamps.

We reserve the right to design modifications.

The measurement specifications refer to approximate dimensions.

Retention of title:

We reserve ownership rights of the delivered goods until complete payment of all receivables resulting from the contract. These conditions also apply to all future business relations even if this is not expressly agreed again.

We are entitled to take back the goods if the buyer breaches the contract.

Notez s'il vous plaît:

Les produits Fabas Luce sont protégés par le dépôt de dessins et de brevets, les imitations seront poursuivies.

Le lieu de la compétence juridique pour les deux parties est Monza (Italie).

En règle générale, seules nos conditions de vente et d'approvisionnement sont applicables. Nous nous réservons le droit de propriété de ce catalogue.

La livraison est départ-usine (EXW).

Toutes les dimensions de ce catalogue sont en millimètres.

La société se réserve le droit, sous réserve de conserver les caractéristiques de base du produit, de procéder sans préavis, à toutes modifications qui seraient nécessaires, dans le but d'améliorer la qualité du produit.

Ampoules:

Seulement incluses dans la livraison, s'il est spécifié qu'elles sont incluses (incl.) dans le produit.

Les ampoules sont des consommables et ne sont donc pas soumises au droit de garantie.

Pièces de rechange:

Sont accessibles sur le site web www.fabasluce.it.

Entretien informations:

S'il vous plaît utilisez uniquement un chiffon de coton doux et sec pour nettoyer les lampes.

S'il vous plaît ne pas utiliser des nettoyants ou des liquides.

S'il vous plaît lisez les instructions d'utilisation et de montage fournies avec les lampes.

Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications sur les produits.

Les informations de mesure se réfèrent à des dimensions approximatives.

Réserve de propriété:

Nous nous réservons le droit de propriété des marchandises livrées jusqu'au paiement intégral de toutes les créances résultant du contrat. Ces conditions sont également applicables à toutes les relations commerciales futures, même si cela n'avait pas été expressément convenu.

Nous sommes en droit de reprendre la marchandise si l'acheteur ne respecte pas le contrat.

Bitte beachten Sie:

Alle Fabas Luce Leuchtenmodelle sind als Geschmacksmuster geschützt, Nachahmungen werden gerichtlich verfolgt.

Erfüllungsort und Gerichtsstand für beide Teile ist Monza (Italien).

Es gelten grundsätzlich nur unsere Verkaufs- und Lieferbedingungen.

Das Eigentumsrecht dieses Kataloges behalten wir uns vor.

Lieferung erfolgt ab Fabrik.

Alle Maße in diesem Katalog sind in Millimeter.

Unter Beibehaltung der grundlegenden Produkteigenschaften behält sich der Hersteller das Recht vor, die Änderungen jederzeit und ohne vorherige Ankündigung vorzunehmen, mit dem einzigen Ziel der Qualitätsverbesserung des Produkts.

Leuchtmittel:

gehören nur dann zum Lieferumfang, wenn diese in den Produktbeschreibungen ausdrücklich als inklusive (incl.) gekennzeichnet sind.

Bitte beachten Sie, dass Leuchtmittel Verbrauchsgüter sind und nicht den ansonsten gültigen Sachmängelansprüchen unterliegen.

Ersatzteile:

Können direkt auf der Webseite www.fabasluce.it angesehen werden.

Pflegehinweis:

Für die Leuchtenpflege bitte nur ein weiches trockenes Baumwolltuch benutzen.

Bitte keine Reinigungsmittel und Flüssigkeiten verwenden.

Bitte beachten Sie zusätzlich die der Leuchte beigefügten Gebrauchs- und Montageanleitungen.

Konstruktionsänderungen behalten wir uns vor.

Bei der Maßangaben handelt es sich um ca.-Abmessungen.

Eigentumsvorbehalt:

Wir behalten uns das Eigentum an der gelieferten Sache bis zur vollständigen Bezahlung sämtlicher Forderungen aus dem Liefervertrag vor. Dies gilt auch für alle zukünftigen Lieferungen, auch wenn wir uns nicht stets ausdrücklich hierauf berufen. Wir sind berechtigt, die Kaufsache zurückzunehmen, wenn der Besteller sich vertragswidrig verhält.



CAF2015-03



8 019282 078241

www.fabasluce.it

